

# RINNOVA

GUARDAROBA PROFESSIONALE

WWW.RINNOVAPRO.IT

# RINNOVA

FORNITURE
ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZABILE
PROFESSIONALE
HO.RE.CA
ANTIFORTUNISTICA
PROMOZIONALE

# AMIAMO CIO' CHE E' UNICO, DURATURO E DI QUALITA'

## DIVISE SCOLASTICHE

Per ogni grado scolastico con possibilità di personalizzare la propria divisa

## ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

Per Aziende di ogni settore e tipologia con possibilità di personalizzare la propria linea aziendale

## PROMOZIONALE

Articoli abbigliamento e accessori promozionali e tempo libero completamente personalizzabili

# RINNOVA
GUARDAROBA PROFESSIONALE

### ESPERIENZA

Presenti da 37 anni nel mondo dell'abbigliamento e da 11 nelle forniture professionali

### TERRITORIO

L' impegno costante di lavorare con laboratori artigianali locali per generare economia interna e per avere la certezza di filiera al massimo della trasparenza

### DISPONIBILITA'

Sempre a vostra disposizione per aiutarvi nel pre e post fornitura al fine di ottimizzare al meglio il vostro tempo

### QUALITA'

Siamo alla ricerca continua di prodotti Made in Italy CERTIFICATI dall'alto valore qualitativo sia in termini di sicurezza che di certezza di filiera. A fronte di questo la nostra prima scelta ricade sempre su laboratori e fornitori possibilmente locali

### VELOCITA'

Avvalendoci di fornitori certificati e vicini geograficamente riusciamo a concludere una fornitura in tempi ristretti rispetto alla mole di lavoro da affrontare

### SERVIZIO

C'è solo un modo TESTARLO contattaci per avere in prima persona la tua esperienza personalizzata


## CONTATTI

Tel: Federico 3472103592 / Mariano 3286511803
E-mail: info@rinnovapro.it
Sito web: www.rinnovapro.it



RINNOVA

FORNITURE
ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZABILE
PROFESSIONALE
HO.RE.CA
ANTIFORTUNISTICA
PROMOZIONALE

# INDICE

## calzature


Cofra pagina 10
U-power pagina 30
Exena pagina 38
Payper pagina 39
Base pagina 41
Utility Diadora pagina 43
Lotto works pagina 46
Aimont pagina 49
Gri sport pagina 51
Best price pagina 53
Accessori calzature pagina 55
Tiger grip copripuntali pagina 58


## stivali


Cofra pagina 59
Dunlop pagina 61
Skl pagina 64
Nora pagina 65


## abbigliamento


Alta visibilità pagina 75
Pioggia pagina 86
Forestale pagina 89


## abbigliamento da lavoro


Saldatura e grembiuli pagina 90
Leonard pagina 92
Cofra pagina 135
Payper pagina 147
JRC pagina 164

## intimo e calzini


**Cofra** pagina 166
**Worik** pagina 167


## berretti


pagina 169


## abbigliamento monouso


pagina 173


## protezione anticaduta, vie respiratorie, uditiva


**Irudek** pagina 184
**3M** pagina 189
**Moldex** pagina 195
**Honeywell** pagina 201
**Spasciani** pagina 204
**Cofra** pagina 207
**Newtec** pagina 211
**TechnoSafe** pagina 213


## protezione visiva e del capo


**Infield** pagina 221
**Cofra** pagina 225
**Newtec - Portwest** pagina 227
**Kask** pagina 233
**Irudek** pagina 236

## guanti


**Reflexx** pagina 243
**Ico guanti** pagina 248
**Quality gloves** pagina 249
**Boxer line / Mac-tuk / Portwest** pagina 251
**Eurotechnique** pagina 262
**Mapa** pagina 264
**Atg** pagina 267
**Towa** pagina 269
**Gionny** pagina 270
**Cofra** pagina 272
**Showa** pagina 277
**Ansell** pagina 280


## accessori


pagina 285


## primo soccorso


**PVS** pagina 293


## taglierini, metri, nastri e imballi, scale


**Taglierini** pagina 305
**Metri** pagina 315
**Nastri e imballi** pagina 316
**Scale** pagina 318

## pulizia


| | | |
|---|---|---|
| KÄRCHER | **Kärcher** | pagina 323 |
| | **Dispenser** | pagina 329 |
| | **Carta e pezzame** | pagina 332 |
| NETTUNO | **Nettuno** | pagina 338 |
| NF | **New fador** | pagina 341 |
| | **Sanitec** | pagina 343 |
| | **Accessori pulizia** | pagina 354 |
| | **Plastica** | pagina 368 |
| | **Sacchi** | pagina 370 |
| | **Polveri assorbenti** | pagina 372 |
| SILICONE | **Siliconi commerciale** | pagina 374 |
| VAPE | **Vape** | pagina 379 |



# calzature

COFRA® BORN TO WORK

U.Power Don't worry... be happy!

eXena exclusive safety shoes

PAYPER

Base feel the comfort

lotto WORKS

UTILITY DIADORA

AIMONT STYLE & STORY

grisport

Best Price

DONSI' Technological Thinking

TIGER GRIP ENGINEERING

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

SKL SAFETYSHOES

nora

ITALIAN LEATHER

Calzatura realizzata con pellami naturali, frutto della felice integrazione tra la tradizione conciaria italiana e materie prime di altissimo livello. I pellami italiani si distinguono anche sul fronte della morbidezza, dei colori e delle stampe, grazie alla sperimentazione condotta con il contributo di designer e tecnici conciari.

PERFUMED SOLE

Mescola della suola arricchita con una piacevole essenza che le conferisce un gradevole profumo.

HEAT RESISTANT

Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort ternmico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto alte o a contatto con fonti di calore diretto.

ANKLE PROTECTION

Calzatura che protegge la zona della caviglia da urti accidentali.

SLIP RESISTANT SOLE

Calzatura avente una suola che, grazie ad una speciale mescola ed al particolare disegno del battistrada, ha ottime proprietà di resistenza allo scivolamento; particolarmente indicata per uso su superfici scivolose o per attività su terreni che richiedono un'ottima aderenza.

ANTI TORSION

Calzatura dotata di un supporto rigido, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

BREATHABLE PLUS

La costruzione della tomaia, la riduzione della superficie dei materiali sovrapposti, l'uso di fodere e materiali per tomaia altamente traspiranti facilitano lo smaltimento del sudore e la traspirazione del piede, che resta asciutto anche a temperature ed umidità elevate. Le calzature con il simbolo "BREATHABLE PLUS" sono particolarmente indicate per le stagioni calde.

CUT RESISTANCE

Calzatura antitaglio, particolarmente indicata per coloro che operano in luoghi con presenza di materiali e/o oggetti taglienti, quali ad esempio vetro e lamiere.

CHEMICAL RESISTANCE

Calzatura particolarmente indicata per attività lavorative di manipolazione, trasporto, immagazzinamento di ausiliari chimici comuni quali solventi, lubrificanti, detergenti.

UNDETECTABLE

Non rilevabile dai metal dector.

100% METAL FREE

Calzatura interamente realizzata con componenti non metalliche e/o non rilevabili dal metal detector.

METATARSAL PROTECTION 100J

Calzatura provvista di un sistema di protezione metatarsale resistente ad una forza di 100 J, che protegge il collo del piede dai colpi dovuti a caduta accidentale di oggetti pesanti.

COLD PROTECTION

Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto basse.

WR

Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua pur garantendo un'ottima traspirabilita e quindi un perfetto comfort igrometrico.



COFRA®

BORN TO WORK




RECONVERTED S1 P SRC

# GREENfit

## ECO-FRIENDLY SAFETY FOOTWEAR

1 PET

100% PET RICICLATO



MATERIALI **INNOVATIVI** ed ***ECOSOSTENIBILI*** SONO STATI UTILIZZATI PER PRODURRE QUESTE CALZATURE. **UNA SCELTA *"GREEN"* NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.**

POLIURETANO RICICLATO




*Prodotti certificati ai sensi del Regolamento UE 2016/425 e secondo la normativa EN ISO 20345:2011*

www.cofra.it

# CATEGORIE DI SICUREZZA

## EN ISO 20345:2011

Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J

| | |
|---|---|
| **SB** | |
| **S1** | A + FO + E |
| **S1 P** | A + FO + E + P |
| **S2** | A + FO + E + WRU |
| **S2 P** | A + FO + E + WRU + P (Suola senza rilievi) |
| **S3** | A + FO + E + WRU + P |
| **S4** | A + FO + E + Tenuta all'acqua |
| **S5** | A + FO + E + P + Tenuta all'acqua |

## EN ISO 20347:2012

Calzature senza puntale di protezione

| | |
|---|---|
| **OB** | |
| **O1** | A + E |
| **O1 P** | A + E + P |
| **O2** | A + E + WRU |
| **O2 P** | A + E + WRU + P (Suola senza rilievi) |
| **O3** | A + E + WRU + P |
| **O4** | A + E + Tenuta all'acqua |
| **O5** | A + E + P + Tenuta all'acqua |

| | |
|---|---|
| A | Calzatura antistatica |
| E | Assorbimento di energia nella zona del tallone |
| FO | Suola resistente agli idrocarburi |
| P | Lamina antiperforazione |
| C | Calzatura conduttiva |
| HRO | Battistrada resistente al calore per contatto |
| CI | Isolamento dal freddo del fondo della calzatura |
| HI | Isolamento dal calore del fondo della calzatura |
| WR | Calzatura water resistant |
| WRU | Materiale tomaia impermeabile |
| M | Calzatura con protezione metatarsale |
| CR | Tomaia resistente al taglio |
| SRC | (SRA+SRB) Calzatura resistente allo scivolamento |

**Dir. 89/686/CEE** Direttiva del Consiglio Europeo concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai D.P.I.

**Regolamento (UE) 2016/425** del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Dispositivi di Protezione Individuale

**EN ISO 20344:2011**

Dispositivi di Protezione Individuale - Metodi di prova per calzature

**EN ISO 20345:2011**

Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di sicurezza

**EN ISO 20346:2014**

Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di protezione

**EN ISO 20347:2012**

Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature da lavoro

**EN ISO 13287:2012**

Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento

**CEI EN 61340-4-3:2002**

Metodo di prova normalizzato per applicazioni spacifiche – Calzature

**CEI EN 61340-5-1:2008**

Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici – ESDS

**EN ISO 17249:2013**

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena

**EN 15090:2012**

Calzature per vigili del fuoco

**EN ISO 20349:2010**

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi termici e gli spruzzi di metallo fuso presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Requisiti e metodo di prova

**EN 12568:2010** Protettori del piede e della gamba-Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione di metallo

**EN 381-3:1996** Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature

**EN 20811:1992** Tessuti - Determinazione della resistenza alla penetrazione d'acqua - Prova sotto pressione idrostatica

**EAC TP TC 019:2011** Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale Euroasiatica

COFRA®

BORN TO WORK

# Linea GREEN fit

## HERTZ S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48







**TOMAIA:** pelle stampata idrorepellente
**FODERA INTERNA:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA:** ECO-TECH in POLY-GREEN, anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
**PUNTALE:** ALUMINIUM 200 J
**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforation anche con chiodo di diametro 3 mm
**CALZATA:** 11 Mondopoint
**PLUS:** protezione della punta e del tallone in TPU
**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** Italian Leather
**CONFEZIONE:** packaging in carta e cartone 100% riciclati
**ACCESSORI:** lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

---

## RECONVERTED S1 P SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48







**TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET**
**FODERA INTERNA:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA:** ECO-TECH in POLY-GREEN, anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
**PUNTALE:** ALUMINIUM 200 J
**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforation anche con chiodo di diametro 3 mm
**CALZATA:** 11 Mondopoint
**PLUS:** protezione della punta in pelle antiabrasione
**CONFEZIONE:** packaging in carta e cartone 100% riciclati
**ACCESSORI:** lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

## REUSED S1 P SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA:** TEXPET, tessuto ecologico 100% PET
**FODERA INTERNA:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA:** ECO-TECH in POLY-GREEN, anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
**PUNTALE:** ALUMINIUM 200 J
**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforation anche con chiodo di diametro 3 mm
**CALZATA:** 11 Mondopoint
**PLUS:** protezione della punta in pelle antiabrasione
**CONFEZIONE:** packaging in carta e cartone 100% riciclati
**ACCESSORI:** lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica




## ROOT S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA:** TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante
**FODERA INTERNA:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA:** ECO-TECH in POLY-GREEN, anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
**PUNTALE:** ALUMINIUM 200 J
**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforation anche con chiodo di diametro 3 mm
**CALZATA:** 11 Mondopoint
**CONFEZIONE:** packaging in carta e cartone 100% riciclati
**ACCESSORI:** lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica




## FARAD S1 P SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 38-48

**TOMAIA:** pelle scamosciata forata
**FODERA ESTERNA:** tessuto altamente traspirante
**FODERA INTERNA:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA:** ECO-TECH in POLY-GREEN, anatomica, antistatica, forata, profumata, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
**PUNTALE:** ALUMINIUM 200 J
**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforation anche con chiodo di diametro 3 mm
**CALZATA:** 11 Mondopoint
**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** Italian Leather
**CONFEZIONE:** packaging in carta e cartone 100% riciclati
**ACCESSORI:** lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica



## CHUCK S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA:** TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**FODERA INTERNA:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

**SOLETTA:** Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. SOLETTA PROFUMATA
**SUOLA:** poliuretano/TPU
**PUNTALE:** ALLUMINIO 200J
**LAMINA:** Non metallica APT Plate –Zero perforation new nail 3.0 mm
**CALZATA:** 11 Mondopoint







| | | | |
|---|---|---|---|
| permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²·h | 9,5 | resistenza allo strappo > 60 N | 115,70 |
| coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm² | 77,9 | resistenza all'abrasione | > 300.000 cicli |

## EXTRA TIME S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA:** tessuto idrorepellente, antiabrasione
**FODERA INTERNA:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA:** MEMORY PLUS
**SUOLA:** PU/TPU
**PUNTALE:** ALLUMINIO
**LAMINA:** non metallic APT PLATE
**CALZATA:** 11 Mondopoint




## TOP SCORER S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA:** Pelle scamosciata forata
**FODERA INTERNA:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante,antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

**SOLETTA:** MEMORY PLUS
**SUOLA:** PU/TPU
**PUNTALE:** ALLUMINIO
**LAMINA:** non metallic APT PLATE
**CALZATA:** 11 Mondopoint



## GOAL LINE S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA:** nubuck idrorepellente
**FODERA INTERNA:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA:** MEMORY PLUS
**SUOLA:** PU/TPU
**PUNTALE:** ALLUMINIO
**LAMINA:** non metallic APT PLATE
**CALZATA:** 11 Mondopoint




## EXTRAPOINT S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

**TOMAIA:** nubuck idrorepellente
**FODERA INTERNA:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA:** MEMORY PLUS
**SUOLA:** PU/TPU
**PUNTALE:** ALLUMINIO
**LAMINA:** non metallic APT PLATE
**CALZATA:** 11 Mondopoint




# Linea Tennis

## BREAK S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: pelle fiore idrorepellente
**FODERA**: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## BACK HAND S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: pelle fiore idrorepellente
**FODERA**: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## BAND S1 P SRC
## EN ISO 20345:2011 tg. 39-47




**TOMAIA**: pelle scamosciata forata
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint

## SMASH S1 P SRC
## EN ISO 20345:2011 tg. 39-47




**TOMAIA**: pelle scamosciata forata
**FODERA**: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint

## ACE S1 P SRC
## EN ISO 20345:2011 tg. 36-47




**TOMAIA**: pelle e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante **FODERA**: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint

## MONNALISA S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-41

**TOMAIA**: nubuck idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## ALICE S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-41

**TOMAIA**: nubuck idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## EVA S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-41

**TOMAIA**: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
**FODERA ESTERNA**: tessuto BREATEX, altamente traspirante
**FODERA INTERNA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint
**PLUS**: protezione della punta in pelle antiabrasione



# Linea Running

## MONTI S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**FODERA INTERNA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## COPPI S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: nubuck idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## EAGAN S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: nubuck idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempreasciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## YASHIN S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

**TOMAIA**: nubuck idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## PIOLA S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: nubuck idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempreasciutto
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## SCHIAVIO S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: pelle scamosciata
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## SIVORI S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## BIKILA S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-47

**TOMAIA**: pelle scamosciata forata
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## FLUENT S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: tessuto altamente traspirante
**FODERA INTERNA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## INNIS S1 P SRC
## EN ISO 20345:2011 tg. 40-47

**TOMAIA**: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## PETRI S1 P SRC
## EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## NURMI GREY S1 P SRC
## EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: pelle scamosciata forata
**FODERA ESTERNA**: tessuto traspirante
**FODERA INTERNA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**PUNTALE**: ALUMINIUM 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




# Linea Top Work

## OAKLAND BIS S3 HRO SRC
## EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: nubuck Pull-up idrorepellente
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
**PUNTALE**: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 10-11 Mondopoint



# Linea Gore-Tex® Waterproof

## TORONTO BROWN S3 WR SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 40-47




**TOMAIA:** nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®
**FODERA ESTERNA:** Nylon CORDURA®
**FODERA INTERNA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
**SOLETTA:** EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
**SUOLA:** poliuretano/TPU
**PUNTALE:** non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforationn
**CALZATA:** 11 Mondopoint
**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** Anti-torsion Support, Italian Leather, Membrana GORE-TEX, Water Resistant
**DESTINAZIONE D'USO:** calzature per ambienti umidi

# Linea Frontline

## KAIBAB BIS S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 37-47




**TOMAIA**: nubuck idrorepellente
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 10-11 Mondopoint

# Linea Ground

## MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48




**TOMAIA**: **TOMAIA:** nubuck Pull-up idrorepellente
**FODERA ESTERNA:** sintetico traspirante
**FODERA INTERNA:** DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA:** EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
**SUOLA:** poliuretano/TPU
**PUNTALE:** non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA:** 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)
**PLUS:** protezione della punta in poliuretano antiabrasione
**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), Metal Free, protezione della punta

## GRENOBLE BROWN UK S3 SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48




**TOMAIA:** nubuck Pull-up idrorepellente

**FODERA ESTERNA:** sintetico traspirante

**FODERA INTERNA:** DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

**SOLETTA:** EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

**SUOLA:** poliuretano/TPU

**PUNTALE:** non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforation

**CALZATA:** 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

**PLUS:** protezione della punta in poliuretano antiabrasione

**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** Anti-torsion Support, Metal Free, protezione della punta

# Linea Hiker

## SPATE S1 P SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47




**TOMAIA**: pelle scamosciata forata e elastan LYCRA®
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint

## CREVASSE S1 P SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47




**TOMAIA**: pelle scamosciata e tessuto traspirante
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint

## WATERFALL S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: pelle scamosciata e tessuto traspirante
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## HORN S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: nubuck Pull-up idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## FLOOD S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: nubuck Pull-up idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## CAMBER UK S3 CI SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 40-48

**TOMAIA**: pelle idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione.
Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## SOLDER BIS UK S3 HRO SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

**TOMAIA**: pelle stampata idrorepellente
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
**PUNTALE**: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 10-11 Mondopoint




## PROTECTOR BIS S3 M HRO SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

**TOMAIA**: pelle stampata idrorepellente
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
**PUNTALE**: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 10-11 Mondopoint




## ICARO BLACK S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 EXTRA TAGLIE tg. 49-51

**TOMAIA**: pelle fiore idrorepellente
**FODERA ESTERNA:** sintetico traspirante
**FODERA INTERNA:** TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
S**OLETTA:** EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
**SUOLA:** poliuretano bidensità
**PUNTALE:** acciaio resistente a 200 J
**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA:** 11 Mondopoint
**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** taglie estreme 48-51



## DELFO BLACK S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 EXTRA TAGLIE 49-51

**TOMAIA**: pelle fiore idrorepellente
**FODERA ESTERNA:** sintetico traspirante
**FODERA INTERNA:** TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA:** EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
**SUOLA:** poliuretano bidensità
**PUNTALE:** acciaio resistente a 200 J
**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA:** 11 Mondopoint
**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** taglie estreme 48-51




# Linea Workmate

## NEW CELTIC S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: pelle stampata idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## NEW BLACK SEA S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: pelle stampata idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## NEW ADRIATIC S1 P SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: pelle scamosciata e tessuto traspirante
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint





## NEW IONIAN S1 P SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: pelle scamosciata e tessuto traspirante
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## NEW RED SEA S1 P SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: pelle scamosciata forata
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## NEW BENGALA S1 P SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

**TOMAIA**: pelle scamosciata forata
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
**LAMINA**: non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA**: 11 Mondopoint



# Linea Techno

## NEW VOLGA S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: pelle stampata idrorepellente
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: acciaio INOX (S3)
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## NEW RENO S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: pelle stampata idrorepellente
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: acciaio INOX (S3)
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## NEW TAGO UK S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 39-47

**TOMAIA**: pelle stampata idrorepellente
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: acciaio INOX
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## NEW TAMIGI S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: pelle stampata
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: acciaio INOX
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## NEW DANUBIO S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: pelle stampata
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: acciaio INOX
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## NEW ADIGE S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: pelle scamosciata
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: acciaio INOX
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## NEW NILO S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: pelle scamosciata forata
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: acciaio INOX (S1 P)
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## NEW BRENTA S1 P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: pelle scamosciata forata
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**LAMINA**: acciaio INOX
**CALZATA**: 11 Mondopoint



# Linea Leisure

## KOBLET O2 SRC FO

### EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY tg. 37-47

**TOMAIA**: nubuck idrorepellente
**FODERA**: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempreasciutto
**SUOLA**: poliuretano/TPU
**CALZATA**: 11 Mondopoint




# Linea Adermax

## TULLUS S2 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: ECOLORICA® idrorepellente
**FODERA**: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
**SUOLA**: poliuretano bidensità antiscivolo
**PUNTALE**: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
**CALZATA**: 11 Mondopoint




# Linea Aderplus White and Black

## CADMO WHITE S2 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: NEWTECH traspirante, idrorepellente
**FODERA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
**SUOLA**: poliuretano monodensità antiscivolo
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**CALZATA**: 11 Mondopoint



## ITACA BLACK S2 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: NEWTECH traspirante, idrorepellente
**FODERA ESTERNA**: sintetico traspirante
**FODERA INTERNA**: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
**SUOLA**: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**CALZATA**: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)




# Linea Sabot

## MARKUS SB E A FO SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

**TOMAIA**: pelle forata
**FODERA**: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
**SUOLA**: poliuretano monodensità antiscivolo
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**CALZATA**: 11 Mondopoint




## JASON BLACK SB E A FO SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

**TOMAIA**: MICROTECH traspirante
**FODERA INTERNA**: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
**SOLETTA**: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente
**SUOLA**: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera
**PUNTALE**: acciaio resistente a 200 J
**CALZATA**: 11 Mondopoint



# Linea Red Up

## AVION S3 SRC ESD

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf S3 SRC ESD

**TOMAIA:** Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente
**FODERA:** Wingtex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE:** Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE:** Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE:** MEMORY ESD in Elastopan di Basf
**INTERSUOLA:** PU/PU High Rebound Elastopan from Basf
**BATTISTRADA/SUOLA:** PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA/FORMA ANATOMICA:** Natural Confort 11 Mondopoint




## DORADO S1P SRC ESD

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basfm S1P SRC ESD

**TOMAIA:** Morbida pelle scamosciata forata
**FODERA:** Wingtex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE:** Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE:** Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE:** MEMORY ESD in Elastopan di Basf
**INTERSUOLA:** PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**BATTISTRADA/SUOLA:** PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA/FORMA ANATOMICA:** Natural Confort 11 Mondopoint



## SKAT S1P SRC ESD

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRC ESD

**TOMAIA:** Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
**FODERA:** Wingtex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE:** Airtoe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE:** Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE:** MEMORY ESD in Elastopan di Basf
**INTERSUOLA:** PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
**BATTISTRADA/SUOLA:** PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA/FORMA ANATOMICA:** Natural Confort 11 Mondopoint



## Linea Red Lion

## POINT S1P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito
**FODERA**: Wingtex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: Airtoe Aluminium con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"
**COPRISOTTOPIEDE**: Polysoft, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso e Infinergy®
**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



## PUSH S1P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC

**TOMAIA:** Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito
**FODERA:** Wingtex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE:** Airtoe Aluminium con membrana traspirante
**COPRISOTTOPIEDE:** Polysoft, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**INTERSUOLA:** Soffice PU espanso e Infinergy®
**BATTISTRADA/SUOLA:** PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA/FORMA ANATOMICA:** Natural Confort 11 Mondopoint



## HUMMER S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino “no stress” per migliorare il confort
**FODERA**: Wingtex a tunnel d’aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Aluminium con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”
**COPRISOTTOPIEDE**: POLYSOFT, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso e Infinergy®
**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint




## YODA S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito
**FODERA**: Wingtex a tunnel d’aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Aluminium con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”
**COPRISOTTOPIEDE**: POLYSOFT, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso e Infinergy®
**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint




## BOLT S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito
**FODERA**: Wingtex a tunnel d’aria traspirante
**PUNTALE**: Airtoe Aluminium con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”
**COPRISOTTOPIEDE**: Polysoft, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso e Infinergy®
**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



## VEROK S1P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-42

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC

**TOMAIA:** Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito

**FODERA:** Wingtex a tunnel d'aria traspirante

**PUNTALE:** Airtoe Aluminium con membrana traspirante

**ANTIPERFORAZIONE:** Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

**COPRISOTTOPIEDE:** Polysoft, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

**INTERSUOLA:** Soffice PU espanso e Infinergy®

**BATTISTRADA/SUOLA:** PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**CALZATA/FORMA ANATOMICA:** Natural Confort 11 Mondopoint




---

## CANDY S3 CI SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-42

**TOMAIA**: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino "no stress" per migliorare il confort

**FODERA**: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

**PUNTALE**: AirToe Aluminium con membrana traspirante

**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

**COPRISOTTOPIEDE**: POLYSOFT, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso e Infinergy®

**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



# Linea The Roar

## LION S3 SRC

**EN ISO 20345:2011 tg. 35-48**

**TOMAIA**: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
**FODERA**: WingTex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Aluminium con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**: POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione **INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



## TROPHY S1P SRC

**EN ISO 20345:2011 tg. 35-48**

**TOMAIA**: CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
**FODERA**: WingTex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Aluminium con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**: POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



# Linea SK Grip

## REFLEX S1P SRC

**EN ISO 20345:2011 tg. 35-47**

**TOMAIA**: Morbida pelle scamosciata forata
**FODERA**: WingTex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**: POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



## VORTIX GRIP S1P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

**TOMAIA**: Morbida pelle scamosciata forata
**FODERA**: WingTex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Aluminium con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**: POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



## SCANDY GRIP S1P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-47

**TOMAIA**: Pelle nabuk naturale bottalato
**FODERA**: WingTex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Composite
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**: POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



# Linea White68&Black

## OXFORD S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA** Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**FODERA**: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Composite con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**: Ergo Dry
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



## ENOUGH S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: pezzo unico impermeabile New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
**FODERA**: WingTex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Composite con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**: Ergo Dry
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint




# Linea Concept Plus

## ENDURO S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**TOMAIA**: Morbida pelle scamosciata idrorepellente
**FODERA**: WingTex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Composite con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**: Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



## COAL S1P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata
**FODERA**: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Composite con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**: Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint



## TOMMY S1P SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: In morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
**FODERA**: WingTex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Aluminium
**ANTIPERFORAZIONE**: Save & Flex PLUS
**COPRISOTTOPIEDE**: POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: PUTR
**CALZATA** 11 Mondopoint pianta larga





## BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-42

**TOMAIA**: Microfibra Lucky
**FODERA**: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Composite con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**: White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defatigante
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 9 Mondopoint
CALZATURE CONFORMI AL D.L. n. 155 del 26/05/1997 sull'igiene dei prodotti alimentari H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point)



## SURGE GRIP SB-E-A-FO SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

**TOMAIA**: Microfibra Lucky
**FODERA**: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante
**PUNTALE**: AirToe Composite con membrana traspirante
**ANTIPERFORAZIONE**: Non presente
**COPRISOTTOPIEDE**: White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defatigante
**INTERSUOLA**: Soffice PU espanso
**BATTISTRADA**: U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
**CALZATA**: Natural Confort 11 Mondopoint
CALZATURE CONFORMI AL D.L. n. 155 del 26/05/1997 sull'igiene dei prodotti alimentari H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point)



## AVENIDA S1P SRC

### EN ISO 20345:2012 tg. 38-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode della linea X-Road di Exena, con tomaia in tessuto sintetico ad alta frequenza traspirante, puntale in alluminio, lamina tessile, antiscivolo e suola PU alta densità, S1P SRC

**TOMAIA:** Tessuto sintetico in alta frequenza

**PUNTALE:** Tecnologia T-ALU in alluminio ultraleggero ad ampia calzata, studiato per garantire la sicurezza e la leggerezza della calzatura.

**ANTIPERFORAZIONE:** Lamina tessile

**SOTTOPIEDE:** EVA multistrato, Removibile, anatomico, antistatico

**INTERSUOLA:** PU/PU High Rebound Elastopan from Basf

**FODERA:** tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

**SUOLA:** PU Alta Densità; antiscivolo SRC




## AVENUE S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 38-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode della linea X-Road di Exena, con tomaia in microfibra ad alta frequenza traspirante, puntale in alluminio, lamina tessile, antiscivolo e suola PU alta densità, S3 SRC

**TOMAIA:** Microfibra in alta frequenza

**PUNTALE:** Tecnologia T-ALU in alluminio ultraleggero ad ampia calzata, studiato per garantire la sicurezza e la leggerezza della calzatura.

**ANTIPERFORAZIONE:** Lamina tessile

**SOTTOPIEDE:** EVA multistrato, Removibile, anatomico, antistatico

**INTERSUOLA:** PU/PU High Rebound Elastopan from Basf

**FODERA:** tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

**SUOLA:** PU Alta Densità; antiscivolo SRC



## GET FORCE MID S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

Scarpa di sicurezza medium da uomo, tomaia in pelle idrorepellente e traspirante, fodera interna (per tutta la superficie interna) traspirante e resistente all'abrasione, 8+8 occhielli metalfree, paratacco in grana pampas con inserto riflettente, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta.

**COMPOSIZIONE:** Fiore bovino

**MEZZI NUMERI SU ORDINAZIONE**

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** nero S0001



NERO
S0001



CIOCCOLATO
S1100



TOTAL BLACK
S0000



SMOKE
S1001



ROSSO
S3000



GIALLO ASPEN
S0100



SMOKE
S1000

## GET FORCE LOW S3 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 39-48

Scarpa di sicurezza bassa da uomo, tomaia in pelle idrorepellente e traspirante, fodera interna (per tutta la superficie interna) traspirante e resistente all'abrasione, 6+6 occhielli metalfree, paratacco in grana pampas con inserto riflettente, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta.

**COMPOSIZIONE:** Fiore bovino

**MEZZI NUMERI SU ORDINAZIONE**

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** nero S0003



NERO
S0003



TOTAL BLACK
S0000



SMOKE
S1001



SMOKE
S1002



ROSSO
S3000



GIALLO ASPEN
S0100



CIOCCOLATO
S1100

## GET FRESH LOW S1P SRC

### EN ISO 20345:2012 tg. 39-48

Scarpa di sicurezza bassa da uomo, tomaia in crosta traforata idrorepellente e traspirante, fodera interna (per tutta la superficie interna) traspirante e resistente all'abrasione, 1+1 occhielli metal-free e 6+6 fori passalacci rinforzati, inserti riflettenti nel paratacco e nel lato esterno della punta, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta.

**COMPOSIZIONE:** Crosta bovina

**MEZZI NUMERI SU ORDINAZIONE**

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** kaki S0202



KAKI
S0202



NERO
S0004



STEEL GREY
S1005



BLU NAVY
S0301

---

## GET TEXFORCE LOW S1P SRC

### EN ISO 20345:2012 tg. 39-52

Scarpa di sicurezza bassa da uomo, tomaia in crosta idrorepellente con inserti in tessuto tecnico traspirante, fodera interna (per tutta la superficie interna) traspirante e resistente all'abrasione, 6+6 occhielli metalfree, inserto riflettente nel paratacco, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta.

**COMPOSIZIONE:** Crosta bovina + tessuto tecnico

**MEZZI NUMERI SU ORDINAZIONE**

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:**
blu navy/seaport S0300 e kaki/sabbia S0201



BLUE NAVY / SEAPORT
S0300



KAKI / SABBIA
S0201



STEEL GREY / LIGHT
S1003



STEEL GREY / NERO
S0104



NERO / NERO
S0005



KAKI / MIMETICO GRIGIO
S0200

# Linea Kaptiv

## K-SPEED S1P HRO SRC

**COD.: B1004C tg. 39-48**

**Fodera:** Smell Stop antibatterica
**Tomaia:** Tessuto traspirante
**Inserto:** Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia
**Puntale:** Alluminio
**Tipologia:** Scarpa bassa
**Suola:** Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®
Brevetti e plus : Smell STOP, i-daptive®, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia



## K-ROAD S3 HRO CI SRC

**COD.: B1000B tg. 39-48**

**Tomaia:** Nubuck idrorepellente
**Tipologia :** Scarpa bassa
**Suola:** Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®
**Brevetti e plus :** Dry'n Air Omnia, Smell STOP, i-daptive®, Fresh'n Flex



# Linea Record

## MARATHON S3 SRC

**COD.: B0677 tg. 36-48**

**Tomaia:** Tessuto tecnico idrorepellente
**Fodera:** Smell Stop antibatterica
**Inserto:** Fresh'n Flexr
**Puntale:** SlimCap
**Tipologia:** Scarpa bassa
**Suola:** Defaticante AirTech + Tpu-Skin con il profilo più basso
**Brevetti e plus:** AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, SlimCap, Smell STOP, Suola Tpu-Skin



## CURLING S1P SRC

**COD.: B0607B tg. 35-48**

**Fodera:** Smell Stop antibatterica
**Tomaia:** Microfibra
**Inserto:** Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air
**Puntale:** SlimCap
**Tipologia:** Scarpa bassa
**Suola:** Defaticante AirTech + Tpu-Skin con il profilo più basso
**Brevetti e plus:** AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, SlimCap, Smell STOP, Suola Tpu-Skin



# Linea Classic Plus

## BE-JOY S3 SRC

**COD.: B0874 tg. 36-50**

**Fodera:** Smell Stop antibatterica
**Tomaia:** Pelle ingrassata idrorepellente
**Inserto:** Fresh'n Flex
**Puntale:** SlimCap
**Tipologia:** Scarpa bassa
**Suola:** Defaticante AirTech + Tpu-Skin Ultraflex
**Sesso:** Unisex
**Brevetti e plus:** SlimCap, Smell STOP, AirTech, Fresh'n Flex, Ultraflex, Suola Tpu-Skin



## BE-LIGHT S1P SRC

**COD.: B0884 tg. 36-50**

**Fodera:** Smell Stop antibatterica
**Tomaia:** Microfibra
**Inserto:** Fresh'n Flex
**Puntale:** SlimCap
**Tipologia:** Scarpa bassa
**Suola:** Defaticante AirTech + Tpu-Skin Ultraflex
**Sesso:** Unisex
**Brevetti e plus:** SlimCap, Smell STOP, AirTech, Fresh'n Flex, Ultraflex, Suola Tpu-Skin



# Linea Special

## SPARKLE S3 HRO CI HI SRC

**COD.: B0880 tg. 39-48**

**Fodera:** Smell Stop antibatterica
**Tomaia:** Pelle fiore idrorepellente
**Inserto:** Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia
**Puntale:** SlimCap
**Tipologia:** Scarpa alta
**Suola:** Airtech bidensità: PU/Gomma HRO
**Brevetti e plus:** SlimCap, Smell STOP, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia



UTILITY
DIADORA

## Linea Utility

### D-STRIKE WEAVE MDS S1P SRC HRO
**CODICE: 175924 tg. 38-47**

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto poliestere. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11.
**FODERA:** Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare estraibile in PU espanso con carboni attivi, talloniera in TPU.
**TOMAIA:** TESSUTO IN POLIESTERE
**PLANTARE:** Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.
**INTERSUOLA:** MASS DAMPER SYSTEM
**SUOLA:** PU / GOMMA



60045 BLU PERSIA



80013 NERO

### GLOVE TECH LOW S3 SRA HRO ESD
**CODICE: 173529 tg. 35-48**

### GLOVE TECH LOW S1P SRA HRO NSD
**CODICE: 173530 tg. 35-48**

Fodera 3D / Fodera Air Mesh / Interno tallone antiscivolo. Sottopiede termoformato estraibile con carboni attivi. Protezione tallone in TPU. S3 in pelle Perwanger idrorepellente / S I P in pelle anti-graffio e tessuto mesh Perwanger. Protezione in punta PU, protezione anti-abrasione resistente all'abrasione. Net Breathing System concesso in licenza da GEOX. Suola antiscivolo autopulente SRA. Gomma nitrilica HRO. Idrorepellente, tomaia in pelle traspirante
Scarpe antistatiche, antiscivolo, suola resistente agli idrocarburi, puntale 200j
Assorbimento di energia del tallone.
Suola resistente alla trasmissione del calore per contatto
Intersuola in materiale leggero e fiessibile, derivato dalle scarpe da corsa.
Film termoplastico per una durata più lunga dell'intersuola.
Suola tessile antiperforazione, traspirante, leggera e fiessibile.
Pelle idrorepellente antigraffio, traspirante, ad alta resistenza.
Membrana speciale realizzata in materiale microporoso, in grado di assorbire il sudore nel suo stato di vapore acqueo e quindi espellerlo tramite la suola perforata.



75066 GRIGIO VENTO






75066 GRIGIO VENTO



## GLOVE II HIGH S3 HRO SRA
### CODICE: 170234 tg. 35-48

**SUOLA**: in gomma vulcanizzata color para con inserti gialli marcata "UTILITY"
**INTERSUOLA**: EVA color beige e giallo
**TOMAIA**: pelle nabuk color light brown dichiarata IDRO, con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia, inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color ambra con logo giallo
**LINGUETTA/SOFFIETTO**: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffietto in tessuto spalmato color nero
**SOTTOPIEDE**: tessuto multistrato K18 SLIM TESSILTOSCHI che funge anche da lamina antiperforazione
**PUNTALE**: in alluminio



80013 NERO



25107 CAMMELLO

---

## GLOVE II LOW S3 HRO SRA
### CODICE: 170235 tg. 35-48

**SUOLA**: in gomma vulcanizzata color para con inserti gialli marcata "UTILITY"
**INTERSUOLA**: EVA color beige e giallo
**TOMAIA**: pelle nabuk color light brown dichiarata IDRO, con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia, inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color ambra con logo giallo
**LINGUETTA/SOFFIETTO**: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffietto in tessuto spalmato color nero
**SOTTOPIEDE**: tessuto multistrato K18 SLIM TESSILTOSCHI che funge anche da lamina antiperforazione
**PUNTALE**: in alluminio



80013 NERO

---

## GLOVE II LOW S1P HRO SRA
### CODICE: 170683 tg. 38/47

**SUOLA**: in gomma vulcanizzata color nero con inserti gialli marcata "UTILITY
**INTERSUOLA**: EVA color nero e giallo
**TOMAIA**: pelle crosta scamosciata color nero dichiarata IDRO, con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia, inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color nero con logo giallo
**LINGUETTA/SOFFIETTO**: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffietto in tessuto spalmato color nero
**SOTTOPIEDE**: tessuto multistrato K18 SLIM TESSILTOSCHI che funge anche da lamina antiperforazione
**PUNTALE**: in alluminio



25107 CAMMELLO



80013 NERO



75029 GRIGIO ROCCIA LUNARE

## GLOVE II TEXTILE S1P HRO SRA

### CODICE: 170236 tg.35/48

**SUOLA**: in gomma vulcanizzata color beige “MOON ROCKY GREY” con inserti gialli marcata “UTILITY”
**INTERSUOLA**: EVA color beige e giallo
**TOMAIA**: pelle crosta scamosciata color beige POWDER dichiarata “IDRO” e tessuto a rete “PETRA” color beige “MOON ROCK GREY” con logo laterale interno ed esterno in materiale sintetico color giallo cucito sulla tomaia; inoltre coppetta nella zona del tallone in TPU color grigio con logo giallo
**LINGUETTA/SOFFIETTO**: linguetta nello stesso materiale del tomaio, imbottito e foderato, soffietto in tessuto spalmato color nero
**SOTTOPIEDE**: tessuto multistrato “K18 SLIM TESSILTOSCHI” che funge anche da lamina antiperforazione
**PUNTALE**: in alluminio



80013 NERO



75029 GRIGIO ROCCIA LUNARE

---

## RUN II TEXTILE LOW S1P SRC ESD

### CODICE: 175305 tg. 35-48

**SUOLA**: in PU compatto colore giallo e intersuola in PU espanso colore grigio chiaro
**TOMAIA**: in pelle crosta scamosciata Trend colore grigio castello e tessuto a rete
**LINGUETTA/SOFFIETTO**: in tessuto spamato SPOTTE SOFT color nero e tessuto a rete
**SOTTOPIEDE**: tessuto multistrato, che funge anche da lamina antiperforazione
**PUNTALE**: in acciaio



C4906 - GRIGIO CASTELLO / BLU INSEGNA

---

## RUN II LOW S3 SRC ESD

### CODICE: 175303 tg. 35-48

**SUOLA**: in PU bidensita con battistrada in PU compatto color giallo e intersuola in PU espanso colore grigio chiaro
**TOMAIA**: in pelle nubuck “Ramox idro” colore marrone scuro e colore blu maiolica con rinforzo nel tallone in materiale termoplastico colore grigio castello
**LINGUETTA/SOFFIETTO**: in tessuto cordura colore blu maiolica, foderata e imbottita
**SOTTOPIEDE**: tessuto multistrato, che funge anche da lamina antiperforazione
**PUNTALE**: in acciaio ESJOT (SAFITJ, CODICE: “604”



C4906
GRIGIO CASTELLO / BLU INSEGNA



C75068 - GRIGIO CASTELLO

---

## RUN II HIGH S3 SRC ESD

### CODICE: 175304 tg. 35-48

**SUOLA**: Intersuola in PU espanso. Suola in PU compatto antiabrasione.
**TOMAIA**: Calzatura alta S3 in Nubuk Pull-Up idrorepellente. K-sole a passaggio zero, plantare estraibile termoformato in EVA
**INTERSUOLA**: in poliuretano espanso
**BATTISTRADA**: in poliuretano compatto antiabrasione
**PUNTALE**: in acciaio 200J



75068 - GRIGIO CASTELLO

# Linea Hit

## HIT 200 S3

**CODICE: 211778 5AU tg. 38-48**
**EN ISO 20345:2012**
**TOMAIA**: Nubuck e tessuto Ripstop
**SUOLA**: poliuretano bidensità, SRC
**PUNTALE**: ALcap (alluminio)
**INTERSUOLA**: ApZero



BLUE CROSS/ACACIA

## HIT 400 S1P

**CODICE: 211779 5AV tg. 38-48**
**EN ISO 20345:2012**
**TOMAIA**: Nubuck e tessuto Ripstop
**SUOLA**: poliuretano bidensità, SRC
**PUNTALE**: ALcap (alluminio)
**INTERSUOLA**: ApZero



BLUE CROSS/ACACIA

# Linea Skate

## SKATE S1P SRC tg. 35-47
## CODICE: L58095 5OS EN ISO 20345:2012
## SKATE S3 SRC tg. 35-47
## CODICE: L58093 5OS EN ISO 20345:2012
## SKATE S3 SRC tg. 35-47
## CODICE: L58094 5OS EN ISO 20345:2012

La Skate è l'interpretazione del design contemporaneo accompagnato dai più alti standard di qualità, comfort e sicurezza frutto dell'esperienza che solo un grande gruppo calzaturiero italiano come Lotto Sport Italia può offrire.
Le principali caratteristiche della Skate sono:

- Costruzione: calzature montata
- Standard: EN ISO 20345 : 2012. Disponibile nelle versione S3 e S1P
- Made in Europe
- Metal free
- Puntale antischiacciamento: FlyCap in composito
- Tomaia: pellami di prima scelta in nubuck (S3) e suede (S1P)
- Fodera: Air Mesh, mesh ad elevata traspirabilità e resistenza all'abrasione
- Sottopiede: amovibile, in PU espanso a celle aperte privo di PVC, a tutela della salubrità dei piedi. Antibatterico, antishock, anatomico e lavabile
- Intersuola: antiperforazione in tessuto tecnico resistente ai chiodi a punta fine (Nail 3.0)
- Suola: EVA ad elevato effetto ammortizzante (HCEE by Lotto), oltre allo Shock Absorber che garantisce l'assorbimento degli urti nella zona del tallone.
- Battistrada: in gomma. Indicato per utilizzo indoor e outdoor. Con Punto Flex (PF): controllo della flessione della suola per una camminata confortevole e sicura.
- Calzata: extra comfort
- Range taglie: 35-47 (esclusa la versione mid).

Copertura delle taglie donna.



ASPHALT
L58095



ASPHALT
L58093



ASPHALT
L58094

# Linea Jump

## JUMP 750 S3 SRC
## CODICE: L57012 OTD tg. 38-47
## EN ISO 20345:2012

**TOMAIA**: Nubuck
**FODERA**: Nylon mesh
**SOTTOPIEDE**: tessuto antiperforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento
**SUOLA**: poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia
**PUNTALE**: alluminio pressofuso resistente all'urto fino a 200 J



NIGHT OLIVE/ORANGE

## JUMP 750 S3 SRC
**CODICE: L57012 50K tg. 38-47**
**EN ISO 20345:2012**

**TOMAIA**: Nubuck
**FODERA**: Nylon mesh
**SOTTOPIEDE**: tessuto antiperforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento
**SUOLA**: poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia
**PUNTALE**: alluminio pressofuso resistente all'urto fino a 200 J

AVIATOR YELLOW



## JUMP 900 MID S3 SRC
**CODICE: L45419 50K tg. 38-47**
**EN ISO 20345:2012**

**TOMAIA**: Nubuck e tessuto, idrorepellente
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: ALcap (alluminio)
**FODERA**: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
**INTERSUOLA**: antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
**COMPOSIZIONE**: pelle/nylon/sintetico
**SOTTOPIEDE**: polietilene anatomico + EVA
**SUOLA**: poliuretano bidensità

AVIATOR YELLOW



## JUMP 900 MID S3 SRC
**CODICE: L45419 OTD tg. 38-47**
**EN ISO 20345:2012**

**TOMAIA**: Nubuck e tessuto, idrorepellente
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: ALcap (alluminio)
**FODERA**: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
**INTERSUOLA**: antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
**COMPOSIZIONE**: pelle/nylon/sintetico
**SOTTOPIEDE**: polietilene anatomico + EVA
**SUOLA**: poliuretano bidensità

NIGHT OLIVE/ORANGE



## JUMP 500 S1P SRC
**CODICE: L41761 OTD tg. 38-47**
**EN ISO 20345:2012**

**TOMAIA**: Nubuck e tessuto traspirante
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: ALcap (alluminio)
**FODERA**: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
**INTERSUOLA**: antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
**COMPOSIZIONE**: pelle/nylon/sintetico
**SOTTOPIEDE**: polietilene anatomico + EVA
**SUOLA**: poliuretano bidensità

NIGHT OLIVE/ORANGE



## JUMP 500 S1P SRC
**CODICE: L41761 50K tg. 38-47**
**EN ISO 20345:2012**

**TOMAIA**: Nubuck e tessuto traspirante
**SUOLA**: poliuretano bidensità
**PUNTALE**: ALcap (alluminio)
**FODERA**: Air Mesh con fodera antiscalzante in microfibra
**INTERSUOLA**: antiperforazione zero ad alta flessibilità (tessuto)
**COMPOSIZIONE**: pelle/nylon/sintetico
**SOTTOPIEDE**: polietilene anatomico + EVA
**SUOLA**: poliuretano bidensità

AVIATOR YELLOW



AIMONT
STYLE & STORY

## SPITFIRE S1P SRC

### CODICE: 20026 tg. 35-48

**TOMAIA**: Morbida pelle scamosciata forata, doppia stringa
**FODERA:** 3D Lining in fibra tecnica antiabrasione, antibatterica, antimicotica e traspirante.
**PUNTALE:** ALUlite 200J in alluminio leggero
**COPRISOTTOPIEDE:** MEMORY+GEL, in memory foam+gel avvolgente, antistatico e ammortizzante, favorisce la traspirazione interna grazie ai fori di aerazione
**ANTIPERFORAZIONE:** FLEX system zero, 100% della superficie protetta
**SUOLA:** Morbido PU espanso.
**BATTISTRADA:** PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.




## THUNDERBOLT S3 SRC

### CODICE: 10164 tg. 38-47

**TOMAIA**: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.
**FODERA:** 3D Lining in fibra tecnica antiabrasione, antibatterica, antimicotica e traspirante.
**PUNTALE:** LightPlus 200J in composito
Coprisottopiede: VENTO plus,anatomico, antistatico e antibatterico.
**ANTIPERFORAZIONE:** FLEX system zero, 100% della superficie protetta
**SUOLA:** Morbido PU espanso.
**BATTISTRADA:** PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.




## SHRIKE S3 SRC

### CODICE: 20164 tg. 38-47

**TOMAIA**: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.
**FODERA:** 3D Lining in fibra tecnica antiabrasione, antibatterica, antimicotica e traspirante.
**PUNTALE:** LightPlus 200J in composito
Coprisottopiede: VENTO plus,anatomico, antistatico e antibatterico.
**ANTIPERFORAZIONE:** FLEX system zero, 100% della superficie protetta
**SUOLA:** Morbido PU espanso.
**BATTISTRADA:** PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



## AIR FORCE ONE S1P SRC

### CODICE:7MT76 tg. 35-47

**TOMAIA**: Pelle scamosciata con inserti in Fresh
**FODERA**: 3D Lining
**PUNTALE**: Light Plus
**COPRISOTTOPIEDE**: Comfort Plus
**ANTIPERFORAZIONE**: Flex-System Zero




## AIR FORCE TWO S1P SRC

### CODICE: 7MT15 tg. 35-47

**TOMAIA**: Pelle scamosciata con inserti in Air-Texplus
**FODERA**: 3D Lining
**PUNTALE**: Light Plus
**COPRISOTTOPIEDE**: Comfort Plus
**ANTIPERFORAZIONE**: Flex-System Zero
**SUOLA**: Air Force 100% PU



# Linea Gri Sport

## MARMOLADA S3 HRO SRC

### CODICE: 72003L tg. 38-47

**TIPO**: alla caviglia, con collarino in tessuto "ICE POROTEX" nero, accoppiato a PE espanso forato grigio; chiusura a mezzo lacci

**SUOLA**: bidensità, battistrada in gomma vulcanizzata colore nero/arancio, marcata "VIBRANT" e "oil resistant Antistatic HRO" e intersuola in PU espanso marrone scuro

**TOMAIA**: in pelle fiore "Dakar" color nero, con inserto nel tallone in materiale sintetico rifrangente color grigio e inserto nella zona del tallone in materiale elastomerico nero "Support System"

**FODERA**: anteriore e posteriore in tessuto a rete doppia in color arancio

**LINGUETTA**: in tessuto "ICE POROTEX" semplice, nera, foderata ed imbottita.

**SOTTOPIEDE**: in TNT "IBITECH", beige

**PUNTALE**: in acciaio

**LAMINA**: in acciaio



## BASSANO S3 SRC

### CODICE: 75217K tg. 38-48

**SUOLA**: PU compatto color para marcata "ANTISTATICA MADE IN ITALY OIL RESISTANT LIGHT"

**INTERSUOLA**: PU espanso color "coffie"

**TOMAIA**: pelle fiore "ALASKA IDRO", spessore dichiarato 1,8/2,0 mm, color "BISONTE" con inserti laterali in pelle "DAKAR LIGHT" di color bruciato

**LINGUETTA/SOFFIETTO**: dello stesso materiale della tomaia, foderata

**SOTTOPIEDE**: tessuto multistrato color bianco che funge anche da lamina antiperforazione

**PUNTALE**: in acciaio rinforzato



## MAROSTICA S3 SRC

### CODICE: 75219K tg. 38-48

**SUOLA**: PU compatto color para marcata "ANTISTATICA MADE IN ITALY OIL RESISTANT LIGHT";

**INTERSUOLA**: PU espanso color coffie;

**TOMAIA**: pelle "ALASKA IDRO", spessore dichiarato 1,8/2,0 mm, color "BISONTE" con inserti laterali in pelle "DAKAR LIGHT" di color bruciato

**LINGUETTA/SOFFIETTO**:dello stesso materiale della tomaia, foderata

**SOTTOPIEDE**: tessuto multistrato color bianco che funge anche da lamina antiperforazione

**PUNTALE**: in acciaio rinforzato



## ADRIA S3 SRC
### CODICE: 73603C tg. 39-47
**SUOLA**: in TPU colore grigio/verde marcata "VIBRANT ANTISTATIC TOTAL GRIP OIL RESISTANT ANTITORSION MADE IN ITALY"
**INTERSUOLA**: in PU espanso colore nero
**TOMAIA**: in pelle crosta scamosciata
**COLLARINO**: in tessuto "ICE" accoppiato a PE 40 forato colore nero
**LINGUETTA/SOFFIETTO**: in tessuto forato "AT 488 SPECIAL" colore nero centralmente imbottita e rinforzata con lo stesso tessuto della tomaia
**SOTTOPIEDE**: in tessuto multistrato "Q FLEX TX", che funge anche da lamina antiperforazione
**PUNTALE**: in acciaio rinforzato



## MISANO S1P SRC
### CODICE: 73653C tg. 39-47
**SUOLA**: in TPU bicolore grigio/verde marcata "VIBRAM TPU MADE IN ITALY OIL RESISTANT ANTITORSION ANTISTATIC TOTAL GRIP"
**INTERSUOLA**: in PU espanso colore nero
**TOMAIA**: pelle crosta scamosciata colore grigio
**LINGUETTA/SOFFIETTO**: tessuto ELEMENT RESINATO colore antracite accoppiato a REPS 18 color nero, centralmente foderata ed imbottita
**SOTTOPIEDE**: in tessuto multistrato "Q FLEX TX", che funge anche da lamina antiperforazione
**PUNTALE**: in acciaio rinforzato forato



## ELBA S1P SRC
### CODICE: 75185C tg. 36-48
**SUOLA**: PU bidensità
**TOMAIA**: pellame scamosciato di bovino
**INTERSUOLA**: Poliuretano Espanso (PU)
**LAMINA**: non metallica
**PUNTALE**: Acciaio traforato
**FODERA**: AT 488



## MONZA S1P SRC
### CODICE: 75704C tg. 39-47
**SUOLA**: PU compatto color nero marcata MADE IN ITALY OIL RESISTANT ANTITORSION ANTISTATIC TOTAL GRIP con indicazione della misura
**INTERSUOLA**: PU espanso color grigio
**TOMAIA**: in pelle scamosciata 1.6/1.8 1155 blu intenso parzialmente forata, pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro e inserti in punta e tacco in pelle PAMPAS 1.6/1.8 nero
**LINGUETTA/SOFFIETTO**: pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro come prolungamento della tomaia
**SOTTOPIEDE**: tessuto multistrato QFLEX TX T6 COND. che funge anche da lamina antiperforazione
**PUNTALE**: acciaio forato



## CODICE: 13407 (no puntale-no lamina)
### tg. 39-47
**TOMAIA**: DAKAR MARRONE - PELLE INGRASSATA
**FODERA**: GRITEX
**SUOLA**: bicolore coffie iniettata - vibram
**FOOSBEET**: PE 70 COLORE NEUTRO
**LACCIO**: NERO/SABBIA PUNTINATO
**CATEGORIA**: TREKKING



# Best Price

## DARK S3 SRC
**CODICE: BEAR12 tg. 38-46**
**ISO EN20345:2011**

Tomaia in mesh traspirante S3, linguella imbottita, lacci arrotondati e occhielli in plastica pressata, suola iniettata PU antiscivolo SRC. Suola tessile e puntale in fibra di vetro, **completamente metal free**



## LASER S1P SRC
**CODICE: BEAR13 tg. 38-46**
**ISO EN20345:2011**

Tomaia in mesh traspirante, linguella imbottita, lacci arrotondati e occhielli in plastica pressata, suola iniettata PU antiscivolo SRC. Suola tessile e puntale in fibra di vetro, **completamente metal free**



## SMART S1P SRC HRO
**CODICE: BEAR11 tg. 36-48**
**ISO EN20345:2011**

Calzatura leggera e confortevole, tomaia in pelle scamosciata con fori traspiranti; battistrada in gomma certificato SRC HRO, profilo con rinforzo nella zona del tallone, puntale in composito, lamina in tessuto antiperforazione, **completamente metal free**



## DUBLIN II S3 SRC
**CODICE: BEAR02 tg. 36-48**
**ISO EN20345:2011**

Calzatura (S3) in pelle di bufalo nera a stampo dollaro, linguetta imbottita e fodera in cambrella, lacci tubolari e 4 occhielli “a D”, doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione e inserti rifrangenti laterali e posteriori; puntale e lamina in acciaio, soletta interna anatomica antistatica, battistrada nero in PU bicolore a doppia densità, suola antiscivolo SRC resistente agli oli.



## BELFAST II S3 SRC
**CODICE: BEAR10 tg. 36-48**
**ISO EN20345:2011**

Il corrispondente modello “alto” del Dublin, con pelle di bufalo nera a stampo dollaro, linguetta imbottita e fodera in cambrella, lacci tubolari e 6 occhielli “a D”, doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione e inserti rifrangenti laterali e posteriori; puntale e lamina in acciaio, soletta interna anatomica antistatica, battistrada nero in PU bicolore a doppia densità, suola antiscivolo SRC resistente agli oli.



## LEUCA S1P SRC
**CODICE: BEAR09 tg. 36-48**
**ISO EN20345:2011**

Mocassino S2 in microfibra completamente liscia nella parte anteriore, traspirante, resistente all’acqua, con puntale in acciaio per l’utilizzo nell’industria alimentare, ospedali, laboratori. Fodera in tessuto sintetico traspirante con proprietà antibatteriche, suola in PU doppia densità, certificazione antiscivolo SRC, comoda e flessibile per un utilizzo giornaliero.



## PALESE S1P SRC
**CODICE: BEAR01 tg. 36-48**
**ISO EN20345:2011**

Pelle scamosciata marrone con inserti Blue Navy in Nylon 600 DIN, lacci arrotondati con 3 occhielli e un gancio superiore, linguetta imbottita, fodera in cambrella, soletta interna anatomica antistatica; puntale e suola in acciaio, con battistrada nero in PU a doppia densità, resistente agli oli. Certificata S1P, SRC.



## VIENNA S2 SRC
**CODICE: BEAR07 tg. 36-48**
**ISO EN20345:2011**

Mocassino S2 in microfibra completamente liscia nella parte anteriore, traspirante, resistente all’acqua, con puntale in acciaio per l’utilizzo nell’industria alimentare, ospedali, laboratori. Fodera in tessuto sintetico traspirante con proprietà antibatteriche, suola in PU doppia densità, certificazione antiscivolo SRC, comoda e flessibile per un utilizzo giornaliero.



## SOLETTA DONSì
**CODICE: DONSI' tg. 36-48**

DONSI'
Technological Thinking

Il primo sistema di aereazione integrato in una soletta removibile, l'unico in grado di generare un flusso d'aria all'interno della scarpa pari a

# 10 $cm^3$




## L'IDEA ...

Dopo un lungo periodo di ricerca e ripetuti test di verifica, questo nuovissimo sistema brevettato, offre la possibilità di creare una soletta anatomica che permette finalmente di realizzare scarpe uniche e non solo per lo Stile e il Design ma ora anche per la qualità unica del confort di chi le indossa. Infatti questa tecnologia permette di avere il piede costantemente ventilato per un comfort eccellente per gli sportivi ma anche per chiunque voglia avere una scarpa che lasci il piede fresco e asciutto.

Il sistema è un' intuizione geniale nella sua semplicità, ma allo stesso tempo un'applicazione tecnologica d'avanguardia.

## COME FUNZIONA?

In sintesi funziona così, la pressione del tallone comprime una pompa posizionata sul retro della soletta, che genera passo dopo passo un flusso di aria continuo sotto il piede. Questa ventilazione distribuita da una rete di micro condutture che portano l'aria a fuoriuscire da dei fori posizionati sotto il plantare del piede, conferisce una sensazione di fresco e asciutto per un reale e duraturo benessere.

L'azione ventilante non finisce qui, infatti semplicemente CAMMINANDO la pressione del tallone comprime la pompa facendo uscire dalla valvola l'aria e quando il peso del corpo si sposta sulla pianta del piede sollevando il tallone, una molla particolare situata nella pompa la riporta al suo stato originale, aspirando l'aria umida ed espellendola alla successiva sollecitazione.

# Benessere ad ogni passo!

## INDISTRUTTIBILE
## Shock Absorber

LA SPECIALE MOLLA situata all' interno della pompa, assicura caratteristiche di robustezza e inalterabilità ed assolve una efficace funzione "SHOCK ABSORBER"

ITALIAN CREATIVITY AND DYNAMICS PEOPLE OUR THINKING

BREVETTATO DA DONSI'

## Research and Develop Department

Presenta un sistema innovativo che cambierà il confort dei piedi e la qualità delle scarpe.







## MEMORY +PLUS

### tg. 36-48

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

**SOLETTA PROFUMATA**




## METATARSAL SUPPORT GEL

### tg. 36-48

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto.
L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.

**SOLETTA PROFUMATA**




## NATURELLE

### tg. 39-47

Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l'aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort. L'inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto




## SOFT-BED

### tg. 39-47

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
Isola sia dal freddo che dal caldo.

**SOLETTA PROFUMATA**



## COFRA SOFT
### tg. 36-48
Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

**SOLETTA PROFUMATA**




---

## BOW lacci CM 90
## BOW lacci CM 130
Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023)

**ANTIABRASIONE**: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura

**CONFEZIONE**: 5 paia per misura

**COLORE**: nero/marrone




---

## CALZAROTTI DIANA
### CODICE: 545011 tg. 39-46
Specifiche:
- Antiumidità
- Colore: grigio



---

## SMOOTH
Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le performance della calzatura.

Prodotto sintetico NON di origine animale.

**COLORE**: neutro

**QUANTITA'**: tubetto 100ml




---

## COPRIMETATARSO
### CODICE 540920
Protezione metatarsale in nylon

Specifiche:
- si adatta a qualsiasi calzatura alta allacciata



## COPRIPUNTALE VISITOR

### EN ISO 20345:2011
### COD. VISITOR

Puntale visitatore antinfortunistico.
Facile da indossare, ultra leggero con puntale in alluminio/titanio, adattabilea qualsiasi calzatura grazie alle cinghie con velcro.

### TAGLIE:

S (dal 34 al 38) / M (dal 39 al 43) / XL (dal 44 al 48+)







| | VISITOR | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | | | | | M | | | | | XL | | | | |
| EU Sizes | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 + |
| UK Sizes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 + |
| US Woman | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | | | | | |
| US Man | | | | | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 + |

## COPRIPUNTALE VISITOR INTEGRAL

### EN ISO 20345:2011
### COD. VISITOR INTEGRAL

Puntale visitatore antinfortunistico.
Facile da indossare, ultra leggero con puntale in alluminio/titanio, lamina antiforo e suola antiscivolo. Adattabile a qualsiasi calzatura grazie alle cinghie con velcro.

### TAGLIE:

S (dal 34 al 37) / M (dal 38 al 42) / L (dal 43 al 45) / XL (46-47)



| | VISITOR INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | | | | M | | | | | L | | XL | | |
| EU Sizes | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK Sizes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| US Woman | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | | | | |
| US Man | | | | | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 |

COFRA®
BORN TO WORK

## GALAXY S4 CI SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48



**FODERA INTERNA:** poliestere antiabrasione
**GAMBALE:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
**BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C
**SOLETTA:** POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
**PUNTALE:** acciaio resistente a 200 J
**CALZATA:** 12 Mondopoint
**PLUS:** sperone per facilitare lo sfilamento, UVR Ultra Violet Resistant
**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole, Ultra Violet Resistant
**CONFEZIONE:** scatola in cartone
**DESTINAZIONE D'USO:** stivali per l'industria alimentare
**ACCESSORI:** disponibile su richiesta calza termoisolante NEW ICELAND

## SAFEST ORANGE S5 CI SRC
### EN ISO 20345:2011 tg. 38-48



**FODERA INTERNA:** poliestere antiabrasione
**GAMBALE:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
**BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C
**SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.
**PUNTALE:** non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
**LAMINA:** non metallica APT Plate - Zero Perforation
**CALZATA:** 12 Mondopoint
**PLUS:** sperone per facilitare lo sfilamento
**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** 100% Metal Free, Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole
**CONFEZIONE:** scatola in cartone
**DESTINAZIONE D'USO:** stivali per l'edilizia
**ACCESSORI:** disponibile su richiesta calza termoisolante NEW POLAND

## CASTOR S5 CI SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**FODERA INTERNA:** poliestere antiabrasione
**GAMBALE:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
**BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C
**SOLETTA:** POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
**PUNTALE:** acciaio resistente a 200 J
**LAMINA:** acciaio INOX
**CALZATA:** 12 Mondopoint
**PLUS:** sperone per facilitare lo sfilamento
**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole
**CONFEZIONE:** scatola in cartone
**DESTINAZIONE D'USO:** stivali per l'edilizia
**ACCESSORI:** disponibile su richiesta calza termoisolante NEW ICELAND



## TYPHOON BLUE/RED S5 SRC

### EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

**FODERA INTERNA:** poliestere antiabrasione
**GAMBALE:** PVC ERGO-NITRIL
**BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL
**SOLETTA:** antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
**PUNTALE:** acciaio resistente a 200 J
**LAMINA:** acciaio INOX
**CALZATA:** 12 Mondopoint
**PLUS:** nitrile 10%
**PERFORMANCE - PLUS TECNICI:** conforme al Regolamento Reach, Made in Italy, Slip Resistant Sole
**CONFEZIONE:** busta
**DESTINAZIONE D'USO:** stivali per l'edilizia
**ACCESSORI:** disponibile su richiesta calza termoisolante FINLAND



## CODICE: C462743.FL

### EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA tg. 39-48

DUNLOP PUROFORT RIG AIR FULL SAFETY FODERATO
Termoisolanti fino a -20°
Foderato per dare maggiore calore e comodità al piede
Elastici e facili da indossare con linguette laterali
Suola esterna più facile da pulire
S5 punta e lamina di acciaio
**COLORE**: marrone
**RESISTENZA**: carburanti e varie sostanze chimiche






## CODICE: A442031

### EN ISO 20345:2011 S5 SRA tg. 39-49

DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY
Suola antiscivolo SRA
Supporto aggiuntivo per la caviglia
Durata prolungata grazie all'aggiunta di nitrile e polimeri, suola antistatica.
S5 punta e lamina di acciaio
**COLORE**: nero
**RESISTENZA**: carburanti e varie sostanze chimiche






## CODICE: C462933

### EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA tg. 37-48

DUNLOP PUROFORT® AGRI GAMMA
- nuovo rivestimento; antibatterico trattati, riconoscibile Dunlop rosso
- migliore assorbimento di umidità, 100% migliore assorbimento di energia.
Il Dunlop® Purofort® professionale sicurezza completa è certificato secondo le più recenti normative europee. Con il suo isolamento termico di -20 ° C questo stivale offre tutte le caratteristiche di Purofort: assorbimento degli urti, durata e leggerezza.
Un ampio battistrada per diverse superfici. Equipaggiato con puntale in acciaio e lamina in acciaio per l'impatto e la protezione da penetrazione.
Punta di protezione + intersuola.
**COLORE**: verde
**RESISTENZA**: minerali, oli animali e vegetali e grassi, disinfettanti, fertilizzanti, solventi, varie sostanze chimiche





## CODICE: 142YP
### EN ISO 20345:2011 S5 SRA tg. 36-48

DUNLOP PROTOMASTOR FULL SAFETY
Un pratico e funzionale stivale di sicurezza in PVC con una punta in acciaio e lamina per la protezione da oggetti appuntiti e lesioni punta.
Dispone di intersuola in acciaio a punta per l'impatto e la protezione di penetrazione.
Puntale di protezione + intersuola
**COLORE**: giallo
**RESISTENZA**: minerali, oli e grassi animali e vegetali, disinfettanti, varie sostanze chimiche



## CODICE: 142VP
### EN ISO 20345:2011 S5 SRA tg. 36-48

DUNLOP® PROTOMASTOR FULL SAFETY. Un pratico e funzionale stivale di sicurezza in PVC con una punta in acciaio e lamina per la protezione da oggetti appuntiti e lesioni punta.
Dispone di intersuola in acciaio a punta per l'impatto e la protezione di penetrazione.
Puntale e lamina anti-foro in acciaio per la massima protezione
**COLORE**: verde
**RESISTENZA**: minerali, oli e grassi animali e vegetali, disinfettanti, varie sostanze chimiche



## CODICE: 142VP.PP
### EN ISO 20345:2011 S5 SRA tg. 39-47

DUNLOP® PROTOMASTOR THIGH WADER FULL SAFETY. Un pratico e funzionale stivale di sicurezza in PVC con una punta in acciaio e lamina per la protezione da oggetti appuntiti e lesioni punta.
Dispone di intersuola in acciaio a punta per l'impatto e la protezione di penetrazione.
S5, puntale e lamina antiforo in acciaio per la massima protezione, parte superiore in PVC
**COLORE**: verde
**RESISTENZA**: minerali, oli e grassi animali e vegetali, disinfettanti, varie sostanze chimiche



## CODICE: 386VP
### tg. 40-47

Stivale PVC a pantalone ideale per varie applicazioni agricole. 100% impermeabile. Non ci sono componenti in acciaio.
**COLORE**: verde
**CAMPIONE**: CE



## CODICE: 171BV
### EN ISO 20345:2011 SB E FO SRA tg. 36-48

DUNLOP PROTOMASTOR SAFETY. Uno stivale PVC ideale per operazioni generali nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari. puntale di protezione

**COLORE**: bianco

**RESISTENZA**: minerali, oli animali e vegetali e grassi, sangue, disinfettanti, fertilizzanti, prodotti chimici vari





---

## CODICE: ACIFORT A181331
### EN ISO 20345:2011 S4 SRC tg. 34-49

DUNLOP ACIFORT CLASSIC+ SAFETY. Tallone con assorbimento di energia per un piede più riposato
Mordbido, facile da pulire e igienico
Suola esterna certificata SRC antiscivolo
S4 protezione punta in acciaio

**COLORE**: bianco suola blu

**RESISTENZA**: carburanti e varie sostanze chimiche





---

## CODICE: CA61131
### EN ISO 20345: 2011 S4 CI SRC
### tg. 35/36, 37-48, 49/50

DUNLOP PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP SAFETY
Il primo vero stivale alimentare!
Dunlop® introduce una nuova generazione di stivali Purofort® per l'industria di prodotti alimentari. Lo stivale FoodPro è stato specificamente sviluppato per la lavorazione di prodotti alimentari.
Pertanto lo stivale offre, oltre a tutti i vantaggi della tecnologia Purofort®, soluzioni basate sulle specifiche esigenze degli utenti finali all'interno della industria di trasformazione alimentare.

**SICUREZZA**:
- suole antiscivolo (SRC): la migliore resistenza alloscivolamento

**IGIENE**:
- design extra liscio: facile dapulire
- vari colori disponibili: previene la contaminazione incrociata
- fodera antibatterica

**COMFORT**:
- specificamente progettato per plantare ortopedico
- disegno specifico nel genere
- tecnologia Purofort®: leggero e resistente puntale protettivo

**COLORE**: bianco

**RESISTENZA**: minerali, oli animali e vegetali e grassi, disinfettanti, fertilizzanti, solventi, varie sostanze chimiche





## CODICE: K580011
**tg. 37-47**
**DUNLOP DEE**
Gli stivali sono impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.
**COLORE**: verde



## CODICE: K680011
**tg. 38-47**
**DUNLOP DANE**
Gli stivali sono impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.
**COLORE**: verde



SKL SAFETY SHOES

## PVC WHITE
**COD. 570060 tg. 36/47**
**FODERA INTERNA**: in maglia cotone
**SUOLA**: carrarmato
**COLORE**: bianco



## RIVER

### COD. FR36-AAA

### Tg. 39/40-41/42-43/44-45/46 taglie doppie

Stivale tuttacoscia per la pesca, in gommaforte.

**DESCRIZIONE**: resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Cinghie regolabili per ancoraggio alla cintura. Parte superiore saldata ad alta frequenza per una tenuta perfetta. Altissima resistenza meccanica, flessibilità e morbidezza. Disegno antiscivolo con elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone. Autopulente.



## COUNTRY

### COD. FR53-AAB tg. 39/47

Stivale gommaforte ginocchio per uso professionale nei settori agricolo e forestale.

**DESCRIZIONE**: resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza flessibilità anche a basse temperature. Altissima resistenza meccanica, flessibilità e morbidezza. Disegno antiscivolo con elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone ed inserto centrale antitorsione. Autopulente.



## FOREST

### COD. FR54-AAB tg. 39/47

Stivale gommaforte tronchetto per uso professionale nei settori agricolo e forestale.

**DESCRIZIONE**: resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Altissima resistenza meccanica, flessibilità e morbidezza. Disegno antiscivolo con elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone ed inserto centrale antitorsione. Autopulente.



## MULTIRALF S4

### COD. FN64-AAI tg. 36/47

Stivale di sicurezza per l'industria alimentare

**DESCRIZIONE**: estremamente resistente a grassi animali, olii vegetali, idrocarburi e sostanze chimiche. Altissima resistenza all'abrasione, flessibilità e morbidezza. Scafo con disegno rinforzato su tallone, malleolo e punta. Tomaia accorciabile secondo l'uso e le esigenze individuali.

Sperone posteriore per facilitare l'estrazione dal piede senza rischi di lacerazione. Ramponi interni per trattenere la stoffa di pantaloni e tute. Profilo frontale liscio per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la sua rimozione.



# Note



# abbigliamento

Leonard workwear

COFRA® BORN TO WORK

PAYPER

JRC

PORTWEST

worik

ATLANTIS infinite headwear



**EN 14404:2005** Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata. La norma specifica i requisiti dei protettori delle ginocchia per l'utilizzo in posizione inginocchiata.

**EN 340:2003 - EN ISO 13688:2013** Indumenti di protezione - Requisiti generali. Vengono disciplinati i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli indumenti di protezione. I capi devono essere progettati e fabbricati offrendo al portatore il massimo grado di comfort. Le componenti e i materiali utilizzati non devono causare effetti indesiderati all'utilizzatore, quali allergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve essere rappresentativa delle misure del corpo.

**EN ISO 20471:2013/A1:2016** Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Requisiti e metodi di prova. Ogni indumento alta visibilità è certificato secondo la tabella di cui sotto in base alle aree minime di materiale fluorescente, che permette maggiore visibilità di giorno, e banda retroriflettente della luce artificiale (fari di automobile) che permette maggiore visibilità di notte.




| Classe dell'area del materiale di fondo e retroriflettente | |
|---|---|
| **CLASSE 1:** | |
| materiale di fondo fluorescente | 0,14 $m^2$ |
| materiale retroriflettente | 0,10 $m^2$ |
| **CLASSE 2:** | |
| materiale di fondo fluorescente | 0,50 $m^2$ |
| materiale retroriflettente | 0,13 $m^2$ |
| **CLASSE 3:** | |
| materiale di fondo fluorescente | 0,80 $m^2$ |
| materiale retroriflettente | 0,20 $m^2$ |

La norma prevede di abbinare a completo due capi certificati alta visibilità in modo tale da raggiungere una classe superiore, alla quale corrisponde un maggiore livello di protezione.

**EN 342:2004** Indumenti di protezione - Completi e indumenti per la protezione contro il freddo. Questa normativa specifica i requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi che proteggono da ambienti freddi, caratterizzati dalla combinazione di umidità e vento ad una temperatura dell'aria inferiore a -5 °C. Le imbottiture specifiche e i particolari accorgimenti tecnici permettono al capo di traspirare e allo stesso tempo di mantenere al caldo l'utilizzatore.




**X:** Valore d'isolamento termico su uomo in movimento

**Y:** Valore d'isolamento termico su uomo fermo (facoltativo)*

**Z:** Classe di permeabilità dell'aria (classe da 1 a 3)

**W:** Classe di impermeabilità del capo (facoltativo)* (classe da 1 a 2)

*Se l'indumento non è stato sottoposto a uno dei test facoltativi la relativa marcatura sarà contrassegnata con X.

# NORMATIVE

**EN 14058:2004** Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi.
La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Ambiente freddo: ambiente caratterizzato, in generale, da una possibile combinazione di umidità e vento a temperature di -5 °C e maggiori. Capi di abbigliamento contro il raffreddamento locale del corpo utilizzabili, a bassa temperatura moderata, non solo per le attività esterne, ad esempio nel settore delle costruzioni, ma anche per le attività indoor.




- **Y:** Resistenza termica (Rct)
- **Y:** Classe di permeabilità all'aria (facoltativo)
- **Y:** Classe di resistenza alla penetrazione dell'acqua (facoltativo)
- **Y:** Isolamento termico misurato con un manichino mobile Icler (m2 K/W) (facoltativo)
- **Y:** Isolamento termico misurato con un manichino stazionario Icler (m2 K/W) (facoltativo)

*Se l'indumento non è stato sottoposto a uno dei test facoltativi la relativa marcatura sarà contrassegnata con X.

**EN ISO 15797:2004** Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la valutazione degli abiti da lavoro. La norma specifica procedure di analisi e un'apparecchiatura che possono essere impiegate nella valutazione di abiti da lavoro in cotone, poliestere/cotone e mischie invertite destinate al lavaggio industriale.

**UNI EN 343:2008** Indumenti di protezione - protezione contro la pioggia. Questa normativa specifica i requisiti applicabili ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione dalle influenze delle precipitazioni (pioggia, neve), nebbia e umidità del suolo. I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti, prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un ottimo livello di comfort.




- **X:** Classe di impermeabilità del capo (classe da 1 a 3)
- **Y:** Classe di traspirabilità del capo (classe da 1 a 3)

**EN ISO 11612:2008** Indumenti di protezione - protezione contro fiamma e calore. Questa normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo dal calore e dalle fiamme, specifica i requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi, attraverso l'utilizzo di materiali specifici e definiti requisiti di progettazione, a garantire un livello di prestazioni rispondente alla norma e disciplinati da diversi valori di resistenza al calore. Il capo può essere conforme anche se non ha valori di riferimento da B a W.




- **A:** propagazione della fiamma
- **B:** Calore convettivo (classe 1-3)
- **C:** Calore radiante (classe 1-4)
- **D:** Schizzi di alluminio fuso (classe 1-3)
- **E:** Schizzi di acciaio fuso (classe 1-3)
- **F:** Calore da contatto (classe 1-3)
- **W:** Resistenza alla penetrazione di acqua (classe 1-3)




**EN ISO 14116:2015** Requisiti prestazionali dei materiali. Questa normativa specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso.

| INDICE 1 | INDICE 2 | INDICE 3 | PROPRIETÀ | REQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| X | X | X | Propagazione di fiamma | Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma deve raggiungere il bordo superiore o verticale |
| X | X | X | Residui infiammati | Nessun provino deve generare residui infiammati |
| X | X | X | Incandescenza residua | Nessuna incandescenza residua, dopo la cessazione delle fiamme, deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta |
| | X | X | Formazione di fori | Nessun provino deve presentare la formazione di un foro |
| | | X | Combustione residua | La durata della combustione residua di ogni singolo provino non deve essere maggiore di 2 s |

# NORMATIVE

**EN ISO 11611:2007** Indumenti di protezione - protezione per saldature e procedimenti connessi. Questa normativa specifica la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per proteggere il corpo da scintille, schizzi di metallo fuso e gocce, prodotte durante saldature e procedimenti connessi.




**Classe 1:** Tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce

**Classe 2:** Tecniche di saldatura manuale con forte formazione di schizzi e gocce

**A1 o A2:** Propagazione della fiamma

**CEI EN 61482-1-2:2008** Indumenti di protezione - protezione contro i rischi termici di un arco elettrico. Questa normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo contro i rischi termici di un arco elettrico dovuto a cortocircuito accidentale ed inaspettato in impianti elettrici. Nel metodo 1-2: camera di prova con arco elettrico e forzato la prova è effettuata secondo 2 classi in base alla corrente di cortocircuito presunta.




Tensione di prova 400 V c.a.Durate dell'arco 500 ms

**Classe 1:** il capo garantisce il minimo livello di protezione dall'arco termico. Corrente di prova **4 KA**

**Classe 2:** il capo garantisce il più alto livello di protezione dall'arco termico. Corrente di prova **7 KA**




**EN 1149-5:2008** Indumenti di protezione - protezione contro le cariche elettrostatiche. La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. Indumento protettivo contro le cariche elettrostatiche




**Direttiva EU 1999/92/CE - ATEX (ATmospheres EXplosibles)** La Direttiva EU 1999/92/CE (direttiva ATEX) prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. I capi COFRA Hazard, Ring, Emergency soddisfano tutti i requisiti inerenti ai materiali e alla progettazione richiesti dalla norma UNI EN 1149-5 (indumenti con proprietà antistatiche) evitando che scariche elettrostatiche possano innescare incendi, quindi rendendo il capo idoneo all'utilizzo negli ambienti ATEX.

**TP TC 019/2011** Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione.



EN 13034/06+A1:2009



PROTEZIONE AGLI SCHIZZI LIQUIDI
EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6

**EN 13034:2005+A1:2009** Indumenti di protezione - protezione contro gli agenti chimici liquidi.
Questa normativa specifica la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per offrire una protezione limitata contro agenti chimici liquidi.

| **A1:** | Resistenza alla penetrazione |
|---|---|



EN 14605:2005+A1:2009
TYPE 3-B



EN 14605:2005 + A1:2009
TYPE 4

**EN 14605:2005+A1:2009** Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi. La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4). Rispetto agli indumenti di tipo 6 (protezione da schizzi liquidi) questa norma considera la possibilità che l'operatore, soprattutto nei casi di emergenza, venga a contatto con il contaminante per un tempo prolungato ed in una quantità notevolmente superiore (test di permeazione).



EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010
TYPE 5

**EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010** Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide. La norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione contro prodotti chimici resistenti alla penetrazione di particelle solide disperse nell'aria (tipo 5).



EN 14126:2003

**EN 14126:2003** Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi. Indumenti che provvedono alla protezione del corpo in ambienti in cui la valutazione dei rischi evidenzia la presenza e la possibilità di contatto della pelle con agenti biologici pericolosi quali ad esempio virus, batteri, funghi, ecc.

# NORMATIVE





**EN 1073-2:2002** Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati che proteggono il portatore dalla contaminazione radioattiva sotto forma di particelle. Viene rilevato il fattore di protezione nominale (100/TILA) dove TILA è la perdita totale di tenuta verso l'interno ossia il rapporto, fornito in percentuale, tra le concentrazioni delle particelle all' interno dell' indumento e quella all' interno della camera di prova. In base al valore ricavato la tuta verrà classificata cosi come riportato in tabella.

| CLASSE | Valore medio della perdita di tenuta verso l'interno nell'indumento in 3 posizioni e durante tutte le attività (TILA) | Fattore di protezione nominale 100/ TILA |
|---|---|---|
| 3 | 0,2 | 500 |
| 2 | 2 | 50 |
| 1 | 20 | 5 |



EN 381-5:1995
CLASS X - Design X



**EN 381-5:1995** Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per protettori delle gambe. Questa norma europea definisce i tipi e specifica i requisiti relativi ai protettori delle gambe che offrono una protezione contro il taglio da seghe a catena portatili.

**Classe 1:** 20 m/s **Classe 2:** 24 m/s **Classe 3:** 28 m/s



EN 381-11:2002
CLASS X



**EN 381-11:2002** Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo. Questa norma europea specifica i requisiti per la protezione offerta da protettori per la parte superiore del corpo contro il taglio da seghe a catena portatili.

**Classe 0:** 16 m/s **Classe 1:** 20 m/s **Classe 2:** 24 m/s **Classe 3:** 28 m/s

## SEKI gilet Tg. S-4XL
## EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

**DESCRIZIONE**: 2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale, 2 tasche petto con pattina e velcro, 4 tasche anteriori, chiusura centrale con zip, spacchetti laterali, tasca porta badge
**COMPOSIZIONE**: TD007 - 65% poliestere - 35% cotone
**GRAMMATURA**: 245 g/m²
**COLORE**:
00 GIALLO
01 ARANCIONE
**GENERE**: UOMO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
ARANCIO o GIALLO

EN ISO 13688:2013
2
EN ISO 20471:2013



---

## GILET EXECUTIVE ATHENS MESHAIR
## CODICE: C376
## Tg. S-3XL - EN ISO 20471 CLASSE 2

La tecnologia avanzata **MeshAir** assicura un'ottimo flusso d'aria mantenendo il corpo fresco in ogni momento. Il tessuto MeshAir è anche pienamente conforme alla norma EN ISO 20471. Questo gilet incorpora caratteristiche esecutive classiche tra cui tasche multiple, supporto di identificazione, anello della radio e frontale con zip per un facile accesso.

**CARATTERISTICHE:**
Fresco tessuto in rete
Banda riflettente per una maggiore visibilità
Apertura frontale con zip per un facile accesso
Due tasche inferiori
Tasca porta penne e cellulare
D-ring per chiavi o ID card
Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
Conforme allo standard EN ISO 20471
Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
Certificato CE
7 tasche ampie
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO



## GILET AD ALTA VISIBILITÀ CON DUE BANDE

**CODICE: C474**
**Tg. Arancione, Giallo S/M-4XL/5XL**
**Tg. Rosso S/M-XXL/3XL**
**EN ISO 20471 CLASSE 2**

**CARATTERISTICHE:**

Leggero e confortevole
Banda riflettente per una maggiore visibilità
Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
Vestibilità abbondante per un maggior comfort
Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
Certificato CE

**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO o GIALLO
**TAGLIE PRONTA CONSEGNA:** S/M - L/XL - XXL/3XL









---

## GILET BIZFLAME RAIN ANTISTATICO, IGNIFUGO ALTA VISIBILITÀ

**CODICE: S776**
**Tg. S-3XL**
**EN 1149 -5**
**EN ISO 14116 Index 3/12H/40**
**EN ISO 20471 CLASSE 2**
**EN 13034 TIPO 6 PB**

Una grande aggiunta alla gamma Bizflame anti pioggia, questo gilet multifunzione offre tutte le caratteristiche di sicurezza degli altri capi di questa gamma tra cui una tasca per il cellulare nascosta sotto la patta antivento per un facile accesso e un rivestimento trapuntato resistente alla fiamma per la massima protezione e comfort.


**CARATTERISTICHE:**

Certificato CE
Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
Banda riflettente ignifuga premium
Tessuto traspirante per espellere l'umidità
Per proteggere dal vento
Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
Cuciture nastrate per una maggior protezione
4 tasche ampie
Zip a doppio verso per un facile accesso
Tasca interna sul petto
Tasca per telefonino nascosta
Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

**CONFEZIONE** 18 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO








## BRETELLE ALTA VISIBILITÀ
**CODICE: HV55**
**EN 13356**

Chiusura regolabile con fettuccia a strappo per adattarsi alle varie taglie. La larghezza della cintura e della tracolla è di 7,5 cm, fornendo una ottima calzata. Facile da indossare e facile da rimuovere. Nastro riflettente largo 3 cm per una maggiore visibilità.

**CARATTERISTICHE:**

Tessuto in resistente poliestere rivestito PVC
Banda riflettente per una maggiore visibilità
Vita e larghezza di banda della spalla 75 mm
Chiusura con fettuccia a strappo regolabileper una vestibilità flessibile

**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 120 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO o GIALLO




---

## ARMYARD CINTURINO HIVIZ
**EN13356:2001**
**COD. 7ARMY** COLORE GIALLO
**COD. 7ARMO** COLORE ARANCIO
**COD. 7ARMG** COLORE VERDE

Bracciale alta visibilità in 300D poliestere Oxford/PU
Dimensione: 45x10 cm
Strisce 3M riflettenti
Grandezza regolabile con velcro

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO o GIALLO




---

## DANGER maglietta ( T-shirt ) tg. S-4XL
**EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013**

**LINEA**: HIGH VISIBILITY EVERYTIME SUMMER
**DESCRIZIONE**: spacchetti laterali, tessuto 3D traspirante
**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere 3D
**GRAMMATURA**: 150 g/m²
**COLORE**:
00 GIALLO
01 ARANCIONE
**AREA D'USO**: Aeroporti, Agricoltura, Alta visibilità, Industria, Lavori su strada, Logistica, Settore ferroviario
**GENERE**: UOMO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO



## RAY pantalone tg. 44-64
## EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

**LINEA**: HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240g
**DESCRIZIONE:** ampie tasche anteriori, bande e inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: TD030 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 240 g/m²
**COLORE**:
00 GIALLO
01 ARANCIONE
**AREA D'USO**: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario
**GENERE**: UOMO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: ARANCIO

EN ISO 13688:2013
2
EN ISO 20471:2013



3M Scotchlite™ Reflective Material

## SPARK pettorina tg. 44-64
## EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

**LINEA**: HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240g
**DESCRIZIONE:** ampie tasche anteriori, bande e inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca porta monete, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: TD030 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 240 g/m²
**COLORE**:
00 GIALLO
01 ARANCIONE
**AREA D'USO**: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario
**GENERE**: UOMO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO

EN ISO 13688:2013
2
EN ISO 20471:2013



3M Scotchlite™ Reflective Material

## SIGHT giacca tg. 44-64
## EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

**LINEA**: HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240g
**DESCRIZIONE:** ampie tasche anteriori, bande e inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, doppia tasca interna, passante auricolare, polsino e larghezza vita regolabili, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, tasche petto, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: TD030 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 240 g/m²
**COLORE**:
00 GIALLO, 01 ARANCIONE
**AREA D'USO**: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario
**GENERE**: UOMO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO



3M Scotchlite™ Reflective Material

EN ISO 13688:2013
3
EN ISO 20471:2013

## GUARD +
## EN ISO 20471:2013
## tg. XS-5XL

Polo bicolore da uomo a manica corta in alta visibilità con bande riflettenti, con 3 bottoni in tinta effetto perlato, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte.

**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere DRY-TECH
**PESO**: 150 gr/mq
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: ARANCIO FLUO/BLU NAVY



EN ISO 20471 2 | CE II CAT directive Reg. UE 2016/425

---

## CRAFT
## EN ISO 20471:2013
## tg. S-3XL

Bermuda uomo, in alta visibilità con bande riflettenti, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico, tasca laterale LOCK SYSTEM, porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Cuciture a contrasto, cavallo e interno gamba a triplo ago.

**COMPOSIZIONE**: 50% COTONE 50% POLIESTERE
**PESO**: 250 gr/mq
**CERTIFICAZIONI**: EN ISO 20471 - CLASSE DUE
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: ARANCIO



EN ISO 20471 2 | CE II CAT. directive 89/686/EEC

---

## CHARTER
## EN ISO 20471:2013
## tg. S-3XL

Pantalone bicolore in alta visibilità con bande riflettenti, passanti ed elastico in vita, chiusura con zip e bottone; triple cuciture di rinforzo al cavallo e interno gamba, due tasche frontali a taglio classico, tasca laterale sx con patta di chiusura LOCK SYSTEM, porta metro laterale dx; due tasche retro di cui una con patta.
: 50% cotone 50% poliestere
**PESO**: 250 gr/mq
**MISURE**: S-M-L-XL-XXL-3XL
Bande riflettenti 7 cm dalla taglia S alla L
Bande riflettenti 6 cm dalla taglia XL alla 3XL
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: ARANCIO BLU



EN ISO 20471:2013 2

## SAFE HI-VI

**EN ISO 20471:2013**

**tg. S-3XL**

Giubbino unisex multistagione, chiusura frontale con bottoni in plastica e patta di copertura, chiusura polsi con bottone, vita regolabile con velcro; impunture a contrasto, porta smartphone, porta badge staccabile e porta penna nella tasca al petto con patta e velcro. taglio slanciato modello jeans.

**COMPOSIZIONE**: 50% cotone 50% poliestere

**PESO**: 250 gr/mq

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: ARANCIO BLU

EN ISO 20471:2013



---

## SHIP

**EN ISO 20471:2013**

**tg. S-5XL**

Tuta alta visibilità con bande riflettenti, cerniera centrale coperta a doppio cursore,elastico in vita sul retro. Triple cuciture di rinforzo nel cavallo ed interno gamba. Due ampie tasche applicate, due tasche al petto di cui una chiusa con patta e anello di aggancio per porta badge, un portapenne, una tasca posteriore con patta, portametro laterale destro. Polsini con elastici.

**COMPOSIZIONE**: 50% COTONE 50% POLIESTERE

**PESO**: 250 gr/mq

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO



EN ISO 20471

II CAT
Reg. UE 2016/425

## SKILL

**EN ISO 20471:2013**

**tg. S-5XL**

Pettorina alta visibilità con bande riflettenti ed ampia protezione renale, bretelle elasticizzate e fibbie con chiusura automatica, apertura laterale con bottoni, elastico in vita sul retro. Triple cuciture di rinforzo nel cavallo e interno gamba. Doppia tasca al petto di cui una con zip e anello di aggancio per porta badge, una con patta e un porta penne. Due ampie tasche anteriori di cui una con taschino portamonete, una tasca posteriore chiusa con patta e porta metro laterale destro.

**COMPOSIZIONE**: 50% COTONE 50% POLIESTERE

**PESO**: 250 gr/mq

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO



2 EN ISO 20471

CE II CAT Reg. UE 2016/425

---

## LIGHT

**EN ISO 20471:2013**

**tg. S-5XL**

Pile in alta visibilità con bande 3M, zip intera con due tasche con zip retinate internamente, una tasca al petto con porta badge a scomparsa, coulisse in vita ed elastico ai polsi.

**COMPOSIZIONE**: PILE 100% poliestere

**PESO**: 280 gr/mq

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO

3 EN ISO 20471:2013

PAYPER

3M Scotchlite™ Reflective Material



---

## GIACCA BIZFLAME RAIN MULTI-NORME ALTA VISIBILITÀ

**CODICE: S779**
**EN 1149 -5**
**EN ISO 14116 Index 3 (/12H/40)**
**EN 13034 Type 6 / EN ISO 20471 Class 3**
**EN 343 Class 3:3**
**tg. S-XXL (ARANCIONE)**
**tg. S-3XL (GIALLO)**

Questa giacca multi-protezione impermeabile, è traspirante e offre protezione contro rischi multipli. La fodera FR staccabile rende questa giacca adatta per l'uso in tutte le condizioni atmosferiche. Da indossare con i pantaloni per una protezione completa.

**CARATTERISTICHE:**

Certificato CE
Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
Banda riflettente ignifuga premium
Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
Rivestimento staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni meteorologiche
Tessuto traspirante per espellere l'umidità
Cuciture nastrate per una maggior protezione
Zip a doppio verso per un facile accesso
5 ampie tasche
Tasca per telefonino nascosta

PORTWEST



12 CE FR 5

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
Cappuccio staccabile a scomparsa
Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
Accesso per la stampa del marchio aziendale
Finitura antimacchia contro sporco e macchie
Cuciture in contrasto.

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO

## PROTECTION

### EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 20471:2013
### tg.44-64

**LINEA**: HIGH VISIBILITY WINTER
**TIPOLOGIA**: Parka
**DESCRIZIONE CAPO ESTERNO**: 4 ampie tasche anteriori, bande ed inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, cappuccio regolabile e staccabile, doppia paramontura frontale, passante auricolare, polsino regolabile, tasca interna con zip, tasca porta cellulare con E-CARE, termonastratura, toppa di rinforzo su gomiti, vita regolabile tramite coulisse, zip YKK®
**DESCRIZIONE CAPO INTERNO**: bande ed inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, maniche staccabili tramite zip, polsini e collo elasticizzati, tasca petto e 2 tasche fondo con zip impermeabili, zip YKK®
**COMPOSIZIONE CAPO ESTERNO**: TESSUTO ESTERNO: TD060 - 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon
**COMPOSIZIONE CAPO INTERNO**: TESSUTO ESTERNO: TD061 - 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m², FODERA: 100% nylon
**GRAMMATURA CAPO ESTERNO**: 200 g/m²
**GRAMMATURA CAPO INTERNO**: 150 g/m²
**COLORE:**
00 GIALLO
01 ARANCIONE
AREA D'USO: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, contro il vento, contro la pioggia, industria, lavori su strada, logistica, per ambienti freddi, settore ferroviario
**GENERE:** UOMO
**PERFORMANCE E PLUS**: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: ARANCIO

COFRA BORN TO WORK









CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

3M Scotchlite™ Reflective Material

EN ISO 13688:2013
CAPO ESTERNO + CAPO INTERNO
EN 343:2003 + A1:2007 | EN ISO 20471:2013 | unito con pantaloni SAFE: 0,416 (B) | EN 342:2004
CAPO ESTERNO
EN 343:2003 + A1:2007 | EN ISO 20471:2013

---

## GIACCA ESSENTIAL 2 IN 1

### CODICE: C464
### EN ISO 20471 Class 3
### RIS-3279-TOM ISSUE 1 (solo ARANCIONE)
### EN 343 Classe 3:1 (WP 5,000mm)
### tg. S-3XL

Un articolo adattabile e funzionale che offre un eccellente rapporto qualitàprezzo. Questa giacca ha due ampie tasche laterali, una tasca interna sul petto con chiusura a strappo, cappuccio regolabile nascosto e maniche staccabili con zip. Ha una fodera in pile caldo e parti a contrasto scuro per la protezione dallo sporco. Questa giacca è pratica, robusta e affidabile.
**CARATTERISTICHE:**
Certificato CE
Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
Banda riflettente per una maggiore visibilità
Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso
Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
3 tasche ampie
Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
Polsini interni a costine per calore e comfort
Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO

PORTWEST



## PADDOCK

**EN ISO 20471:2013**
**tg. S-3XL**

Giubbino bicolore in alta visibilità con bande riflettenti, cuciture termonastrate e cappuccio a scomparsa; con zip intera coperta, vita e polsini elasticizzati, 2 ampie tasche frontali con patta e velcro, portacellulare e anello di aggancio per porta badge.
**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere spalmato poliuretano
**GRAMMATURA**: 180 gr/mq
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO BLU






## YARD

**EN ISO 20471:2013**
**tg. S-3XL**

Parka fisso bicolore in alta visibilità con bande riflettenti e cuciture termonastrate e cappuccio richiudibile nel colletto, con zip intera coperta, polsini in RIB elasticizzato, due tasche frontali con patta, un portacellulare e anello di aggancio per porta badge; interno imbottito con una tasca interna con velcro.
**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere spalmato poliuretano
**GRAMMATURA**: 180 gr/mq
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO BLU




## DOCKYARD

**EN ISO 20471:2013 (classe 2 senza maniche)**
**tg. S-3XL**

Parka triplo uso bicolore in alta visibilità con cuciture termonastrate, esterno: sfoderato, con zip intera coperta e bande riflettenti, cappuccio a scomparsa, due tasche frontali con patta, portacellulare e anello di aggancio per porta badge, una tasca interna con velcro; interno staccabile: giubbino imbottito, in alta visibilità con bande riflettenti, maniche staccabili con polsino in RIB elasticizzato, due tasche frontali con zip, una tasca interna con zip.
**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere spalmato poliuretano
**GRAMMATURA**: 180 gr/mq
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO BLU



## CARACAS
**EN 340:2003, EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 20471:2013 tg. S-3XL**

**DESCRIZIONE**: 2 ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, completamente termosaldato, polsino regolabile, sistema di ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere spalmato poliuretano

**GRAMMATURA**: 170 g/m²

**COLORE**:

00 GIALLO

01 ARANCIONE

**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO



EN 340 | EN 343:2003 +A1:2007 | EN ISO 20471:2013

## HI-VIS RAIN JACKET
**CODICE: H440**
**EN ISO 20471 CLASSE 3**
**tg. XS-4XL**

Progettata per mantenere l'utente visibile, sicuro ed asciutto in condizioni di maltempo, l'H440 è estramente pratica e resistente all'acqua. Con un ottimolivello qualità/prezzo, può essere abbinata perfettamente con i pantaloni H441. Questa giacca può inoltre essere facilmente arrotolata quando non viene utilizzata. 100% Poliestere, 190T, rivestito PVC 200 gr. Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60 gr.

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO



## PANTALONI ANTIPIOGGIA AD ALTA VISIBILITÀ
**CODICE: H441**
**EN ISO 20471 CLASSE 1**
**EN 343 CLASSE 3:1**
**tg. Giallo XS-6XL**
**tg. Arancio S-5XL**

Come la nostra giacca, anche i pantaloni antipioggia sono leggeri ed estremamente pratici. Possono essere indossati sopra ad altri pantaloni per una completa protezione impermeabile.

**CARATTERISTICHE:**

Certificato CE
Banda riflettente per una maggiore visibilità
Punto vita elasticizzato per un maggior comfort
Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
Doppie cuciture per una maggiore durata
Disponibile nelle taglie XS-6XL
Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d\'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
Per proteggere dal vento

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO



## BOMBER IONA LITE
**CODICE: S434**
**EN 343 CLASSE 3:1**
**EN 342 (0.503M². K/W (B), X, 3, 2**
**tg. S-3XL (NERO, ROYAL)**
**tg. XS-3XL (NAVY)**



Questa eccezionale giacca impermeabile fornisce visibilità pur mantenendo il corpo caldo e asciutto. Il colletto imbottito e i polsini in maglia assicurano una perfetta tenute del calore. Ha una comoda tasca porta badge con zip, un cappuccio richiudibile a scomparsa, cuciture nastrate e accesso per la personalizzazione.

**CARATTERISTICHE:**

Certificato CE
Poliestere Oxford resistente all'abrasione
Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate
Cuciture nastrate per una maggior protezione
Banda riflettente per una maggiore visibilità
Foderato per un maggior isolamento
7 tasche ampie
Tasca per cellulare
Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
Zip doppio verso per un facile accesso
Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
Polsini regolabili per una migliore vestibilità
Polsini interni a costine per calore e comfort
Accesso per la stampa del marchio aziendale
Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
Il porta badge può essere visibile o nascosto
Colletto foderato in pile per un maggior calore
D-ring per chiavi o ID card
Vestibilità abbondante per un maggior comfort
Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d\'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** NAVY




## BUMP CAP AIR TECH
**CODICE: PS59**
**EN 812**
**Regolabile 54-59cm**



Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla fibbia.

**CARATTERISTICHE:**

Certificato CE
Visierino medio (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
Colore ad alta visibilità
Fresco tessuto in rete
Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
Piping riflettente per una maggiore visibilità
Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Nuovo colore

**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** GIALLO e BLU



## BERRETTO LUCE LED RICABICABILE USB
**CODICE: B029***

Questo berretto acrilico caldo e confortevole è dotato di una luce frontale rimovibile a LED per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il LED può essere caricato tramite porta USB.

**CARATTERISTICHE:**
Certificato CE
Durata 2/4 ore
Luminosità 150 Lumen
Funzione: Alto-Medio-Flash
Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
Batteria USB ricaricabile inclusa
Cartellino negozio per una migliore presentazione
Filo maglia 9 per destrezza
Batteria USB ricaricabile inclusa

**CONFEZIONE** 12 pz. / **CARTONE** 144 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO e NERO

*articolo già presente nel catalogo alla sezione “berretti”



## HELPY*

Visiera con bordo a contrasto. Chiusura con cinturino in materiale riflettente e velcro.
OCCHIELLI RICAMATI- BANDA RIFLETTENTE
PANNELLO FRONTALE RINFORZATO
BOTTONE RIFLETTENTE
PARASUDORE: 35% COTONE - 65% POLIESTERE

**CONFEZIONE** 24 pz. / **CARTONE** 144 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO

*articolo già presente nel catalogo alla sezione “berretti”



# Linea Pioggia

## COMPLETO NEW NIAGARA
**CODICE: 461012** COLORE VERDE
**CODICE: 461010** COLORE GIALLO
**CODICE: 461013** COLORE BLU
**tg. S-XXXL** **CONF.** 1 pz. / **CART.** 20 pz.

Completo giacca e pantalone in nylon spalmato internamente in PVC
**SPECIFICHE**: **PESO** tessuto 200 g/m2 Spessore 0,18 mm
GIACCA: cappuccio fisso a scomparsa con coulisse. Aereazione sul dorso e sotto le ascelle. Chiusura con cerniera tasche con patta antipioggia in vita. Soffietto controvento nella manica. Coulisse al fondo. PANTALONI: elastico in vita 2 tasche laterali passamano. Bottoni automatici alla caviglia.

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** BLU - GIALLO - VERDE



## RAINFALL

### EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013
### tg. S-4XL

**LINEA**:RAINWEAR

**TIPOLOGIA**: giacca + copripantaloni

**DESCRIZIONE**: COPRIPANTALONI: completamente termosaldato tessuto elasticizzato e windproof, regolazione vita tramite coulisse, fondo regolabile.,GIACCA: completamente termosaldata, tessuto elasticizzato e windproof, ampie tasche anteriori con alette, cappuccio a scomparsa, regolazione vita tramite coulisse, polsini regolabili

**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere spalmato poliuretano

**GRAMMATURA**: 170 g/m²

**COLORE**:

00 BLU NAVY - 03 VERDE- 04 GIALLO

**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector

**TAGLIE**:dalla S alla 4XL

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** BLU NAVY




## RAINSWEPT

### EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013
### tg. S-3XL

**LINEA**:RAINWEAR

**TIPOLOGIA**: cappotto

**DESCRIZIONE**: 1 tasca sul petto, 2 ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, completamente termosaldato, polsino regolabile, sistema di ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere spalmatopoliuretano

**GRAMMATURA**: 170 g/m²

**COLORE**:

00 BLU NAVY - 03 VERDE - 04 GIALLO

**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** BLU NAVY




## WIND

K-way con cappuccio a scomparsa, polsini con elastico, due tasche con zip coperte, profili e triangolo reflex, interno argentato (tranne colore giallo). Confezionato singolarmente in sacchetto richiudibile con stopper coulisse e maniglia laterale.

**COMPOSIZIONE**: DRY-TECH 100% poliestere

**PESO**: 60 gr/mq

**MISURE**: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

3XL-4XL-5XL blu navy

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** NERO - BLU ROYAL



## CAPPOTTO NEW NIAGARA

**CODICE: 461031** COLORE BLU
**CODICE: 461030** COLORE VERDE
**tg. M-XXXL CONF.** 1 pz. / **CART.** 20 pz.

Cappotto in nylon spalmato internamente in PVC

**SPECIFICHE**: peso tessuto 200 g/m2 Spessore 0,18 mm
Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse. Chiusura con bottoni automatici. Aereazione sul dorso e sotto le ascelle. 2 tasche con patta antipioggia in vita. Soffietto controvento nella manica.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** BLU - VERDE



## PONCHO NIAGARA

**CODICE: 461110 CONF.** 1 pz. / **CART.** 20 pz.

Poncho impermeabile in nylon spalmato internamente in PVC
**SPECIFICHE**: peso tessuto 200 g/m2 Spessore 0,18 mm
Cappuccio fisso con coulisse. Marsupio con cerniera e patta antipioggia. Ripiegabile all'interno del marsupio. Bottoni automatici sui lati.
**COLORE**: VERDE



## PANTALONI NIAGARA

**CODICE: 461120 tg. M-XXXL CONF.** 1 pz. / **CART.** 25 pz.

Pantalone in nylon spalmato internamente in PVC
**SPECIFICHE**: elastico in vita con coulisse 2 tasche laterali passamano
**COLORE**: VERDE



## COMPLETO PLUVIO

**CODICE: 462009** COLORE VERDE
**CODICE: 462010** COLORE GIALLO
**tg. S-XXXL CONF.** 1 pz. / **CART.** 10 pz.

Completo impermeabile giacca e pantaloni in PVC-poliestere-PVC
**SPECIFICHE**:**PESO** tessuto 362 g/m2 Spessore 0,28 mm
GIACCA: cappuccio fisso con coulisse. chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici. 2 tasche sul davanti con patta antipioggia. Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
Fondo manica con elastico stringipolso interno
PANTALONI: elastico in vita, apertura frontale con bottone automatico. Bottoni automatici alla caviglia.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** GIALLO - VERDE



## CAPPOTTO PLUVIO

**CODICE: 462050** COLORE GIALLO
**CODICE: 462049** COLORE VERDE
**tg. S-XXXL** **CONF.** 1 pz. / **CART.** 10 pz.

Cappotto impermeabile in PVC-poliestere-PVC
**SPECIFICHE**: **PESO** tessuto 362 g/m2 Spessore 0,28 mm
Cappuccio fisso con coulisse. Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle. Chiusura con bottoni automatici.
2 tasche con patta antipioggia. Soffietto controvento alla manica.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** GIALLO - VERDE



# Abbigliamento Forestale

## SAW BRAKE

**EN 381-11:2002, EN ISO 13688:2013 tg. S-4XL**
**LINEA**: CHAINSAW PROTECTION
**DESCRIZIONE**: apertura centrale con zip, colletto rinforzato con materiale protettivo, due ampie tasche sul fondo con pattina chiuse con velcro, inserti in tessuto fluorescente, inserti rifrangenti, materiale protettivo su spalle, braccia e parte superiore del torace, polsino regolabile con snap, regolazione vita tramite coulisse, sistema di ventilazione anteriore, sistema di ventilazione posteriore, tasca interna
**COMPOSIZIONE**: 65% poliestere - 35% cotone
**GRAMMATURA**: 260 g/m²
**COLORE**: VERDE/ARANCIO
**AREA D'USO**: abbattimento alberi, potatura, settore agricolo e forestale, sramatura, taglio della legna
**GENERE**: UOMO




## SECURE CUT

**EN 381-5:1995, EN ISO 13688:2013 tg. S-4XL**
**LINEA**: CHAINSAW PROTECTION
**DESCRIZIONE**: 1 tasca posteriore con velcro, ampie tasche anteriori, aperture posteriori con zip per l'areazione, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, elastico in vita, inserti in tessuto fluorescente, pattina coprizip rinforzata con materiale protettivo, tasca laterale con pattina chiusa con velcro, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip
**COMPOSIZIONE**: 65% poliestere - 35% cotone
**GRAMMATURA**: 260 g/m²
**COLORE**: VERDE/ARANCIO
**AREA D'USO**: abbattimento alberi, potatura, settore agricolo e forestale, sramatura, taglio della legna
**GENERE**: UOMO



## 210 FOREST
**CODICE: 368111**
**tg. 10**

Guanto in fiore bovina

**SPECIFICHE**:
Per uso forestale
Manichetta di sicurezza in crosta 15 cm Rinforzo in pelle sulle nocche. Rinforzo sul palmo e sul pollice Cuciti con filo in fibra aramidica.
Protezione EN 381-7 a livello del dorso del metacarpo (Tipo A).
Resistenti all'olio e impermeabili.
**CLASSE DI APPARTENENZA**: classe 1 (20 m/s)
**COLORE**: VERDE



## GUANTO OAK PROTETTIVO DA MOTOSEGHISTA (CLASSE 0)
**CODICE: A290**
**EN 420, EN 388, EN 381-7**
**tg. 9-10**

Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega. Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN381-7 Classe 0, 16m/s. Certificato CE. Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. 60% Pelle pieno fiore, 25% Poliestere, 10% Polietilene, 5% Elasticizzato
**CONFEZIONE** 12 pz. / **CARTONE** 96 pz.




# Accessori Saldatura e Grembiuli

## BLOWLAMP sottocasco
**EN1149-5:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO 13688:2013**
**LINEA**:FLAMERETARDANT UNDERWEAR
**NORMATIVA**:
**DESCRIZIONE**: buon isolamento termico, consigliato in ambienti ATEX, modello con apertura per gli occhi, ottima mano
**COMPOSIZIONE**: 58% modacrilico - 39% cotone - 3% elastan
**GRAMMATURA**: 210 g/m²
**COLORE**: 02 NAVY
**TAGLIA**: taglia unica
**GENERE**: UOMO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector



## MANICOTTO CROSTA SALDATORE DOPPIO ELASTICO NAZIONALE

**CODICE: 150050N** **CONF.** 1 paio / **CART.** 5 paia

## MANICOTTO CROSTA SALDATORE GIROCOLLO NAZIONALE

**CODICE: 150050G** **CONF.** 1 paio. / **CART.** 5 paia

Uniti da elastico cucito



## GREMBIULE CROSTA NAZIONALE

**CODICE: G000010** **CONF.** 1 pz. / **CART.** 10 pz.

CM 60x90

Con lacci in tessuto



## GREMBIULE CROSTA NAZIONALE CON RINFORZO

**CODICE: G00008** **CONF.** 1 pz. / **CART.** 10 pz.

Con rinforzo

Con lacci in tessuto



## GHETTE CROSTA NAZIONALI

**CODICE: G00009** **CONF.** 1 paio / **CART.** 5 paia



## FIRE

**CODICE: 120205** Dimensioni: 120 x 200 cm circa

**CODICE: 120212** Dimensioni: 150 x 200 cm circa

Coperta antifiamma in fibra di vetro

Altre misure su richiesta



## MANICOTTI, TRAVERSE e CUFFIE IGNIFUGHE

**vedi pagine 122-123**





Leonard workwear

# Linea Camici Uomo

TASCA APPLICATA CON DOPPIE CUCITURE



BOTTONI COPERTI



COLLO A CAMICIA



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche basse
- Un taschino a sinistra
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa
- Sfiancato senza martingala

CE **UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

## GABARDINE

COD. MW99G

GABARDINE 210 gr./ $m^2$
100% COTONE

BIANCO



TG. XS-3XL

NERO



TG. XS-3XL

GRIGIO



TG. XS-3XL

KAKI



*BOTTONI AUTOMATICI*

TG. S-3XL

BLU NAVY



TG. XS-4XL

BLU ROYAL



TG. XS-3XL

VERDE SCURO



TG. XS-3XL

VERDE PRATO



TG. XS-3XL

ROSSO



TG. XS-3XL

BORDEAUX



TG. XS-3XL

BOTTONI AUTOMATICI COPERTI



## POLICOTONE

COD. MW99TCBA

POLICOTONE 145 gr./ m²
65% POLIESTERE 35% COTONE

**Chiusura con bottoni automatici coperti nichel-free**

VERDE SCURO 3012



TG. XS-4XL

GRIGIO 3036



TG. XS-4XL

BIANCO 17



TG. XS-4XL

BLU NAVY 3024



TG. XS-4XL

NERO 3009



TG. XS-4XL

BOTTONI CLASSICI COPERTI



## MASSAUA

COD. MW99M

MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE

TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE

**Chiusura con bottoni classici coperti**

VERDE SCURO




TG. S-4XL

GRIGIO




TG. S-4XL

BLU NAVY




TG. S-4XL

BLU




TG. S-5XL

BLU ROYAL




TG. S-4XL

# Linea Camici Donna

ELASTICO AI POLSI



PENS DAVANTI



BOTTONI COPERTI



PENS DIETRO



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche basse
- Un taschino a sinistra
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa
- Sfiancato senza martingala
- Pens davanti e dietro

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

## CASACCA DONNA

COD. MW93G

GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

**Chiusura con bottoni classici coperti**

BLU NAVY



TG. XS-XXL



SPACCHI LATERALI

## CAMICE DONNA

COD. MW96G

GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

**Chiusura con bottoni classici coperti**

BLU NAVY



TG. XS-XXL

BOTTONI COPERTI



BOTTONI
AUTOMATICI COPERTI



## CAMICE DONNA

COD. MW96TCBA

TELA 140 gr./ m²
65% POLIESTERE 35% COTONE

**Chiusura con bottoni automatici coperti nichel-free**

BIANCO
17



TG. XS-XL

BLU NAVY
3024



TG. XS-XL

AZZURRO
3002



TG. XS-XL

## CASACCA DONNA

COD. MWCD32

TELA 140 gr./ m²
65% POLIESTERE 35% COTONE

DESCRIZIONE

- Casacca donna
- Bottoni a vista
- Collo a camicia
- Due tasche basse
- Un taschino lato cuore
- Due spacchi laterali
- Pens davanti e dietro per migliorare la vestibilità
- Polsi con bottone

AZZURRO



TG. S-XXL

SPACCHI
LATERALI

COD. MWCD31

TELA 140 gr./ m²
65% POLIESTERE 35% COTONE

ROSSO



SPACCHI LATERALI

TG. S-XXL

DESCRIZIONE

- Casacca donna
- Bottoni a vista
- Collo a camicia
- Due tasche basse
- Un taschino lato cuore
- Due spacchi laterali
- Pens davanti e dietro per migliorare la vestibilità
- Polsi con bottone



# Linea Tuta Intera Zip

TASCA A ZIP



ZIP COPERTA



COLLO A CAMICIA



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Due tasche basse
- Due taschini al petto chiusura zip
- Un porta metro posteriore destro
- Elastico posteriore in vita
- Elastico morbido ai polsi
- Collo a camicia
- Tutte le zip spirale 6 rinforzate alta res.
- Schiena intera per stampa

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

Tintura Indantrene resistente alla luce

## GABARDINE

COD. MW80G

GABARDINE 210 gr./m²
100% COTONE

NERO



TG.
M-3XL

BLU NAVY



TG.
M-3XL

BLU ROYAL



TG.
M-3XL

VERDE



TG.
M-3XL

GRIGIO



TG.
M-3XL

## MASSAUA

COD. MW80M

MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE

TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE

BIANCO



TG. S-3XL
MW80MB

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW80MI

BLU



TG. S-5XL
MW80MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW80MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW80MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW80MCI

ROSSO



TG. S-3XL
MW80MC

NERO



TG. S-3XL
MW80C

## FELPATO

COD. MW80FB

RASO FELPATO INTERNO 340 gr./ m²
100% COTONE

BLU



TG. M-3XL

## Linea Salopette

ZIP TASCA PETTORINA



PORTA METRO



ELASTICO DIETRO



FIBBIA



DESCRIZIONE

- Tascone anteriore chiuso con zip
- Due tasche a toppa basse
- Apertura laterale con bottone
- Elastico posteriore in vita
- Un taschino dietro chiuso con bottone
- Bretelle elasticizzate
- Fibbie in plastica alta resistenza
- Porta metro posteriore destro

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CE **UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

CL Tintura Indantrene resistente alla luce

ELASTICO



## MASSAUA

COD. MW60M

MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE

BRETELLE TESSUTO
CON ELASTICO INSERITO

TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW60MI

BLU



TG. S-5XL
MW60MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW60MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW60MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW60MCI

RETRO



## GABARDINE

COD. MW60G

GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

BRETELLE IN ELASTICO
CON TESSUTO PARAFIANCHI

BLU NAVY



TG. S-3XL

BLU ROYAL



TG. S-3XL

VERDE



TG. S-3XL

GRIGIO



TG. S-3XL

# Linea Pantalone classico con elastico

TASCA



PASSANTI VITA



ZIP SPIRALE 6



PORTA METRO



DESCRIZIONE

- Chiusura anteriore con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta
- Due tasche all'americana
- Taschino posteriore chiuso con bottone
- Porta metro posteriore destro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore in vita
- Doppie cuciture rinforzate sul cavallo

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

Tintura Indantrene resistente alla luce

## MASSAUA

COD. MW15M

MASSAUA 290 gr./ $m^2$
100% COTONE

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW15MI

BLU



TG. XS-5XL
MW15MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW15MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW15MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW15MCI

BIANCO



TG. S-3XL
MW15MB

# Linea Pantalone Classico

## GABARDINE
COD. MW10G

GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE
**SENZA ELASTICO DIETRO**

BIANCO



TG. 40-64

BLU NAVY



TG. 40-64

BLU ROYAL



TG. 40-64

## FELPATO
COD. MW15FB

RASO FELPATO INTERNO 340 gr./ m²
100% COTONE

**CON ELASTICO DIETRO**



BLU



TG. S-3XL

# Linea **Pantalone Multitasche**

TASCONI



ZIP SPIRALE 6



PASSANTI VITA



TASCA



DESCRIZIONE

- Chiusura anteriore con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta
- Due tasche all'americana
- Taschino posteriore chiuso con bottone
- Due tasconi laterali con soffietto esterno (tascone liscio personalizzabile) chiusi con patta in velcro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore in vita
- Doppie cuciture rinforzate sul cavallo

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CE **UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

## MASSAUA

COD. MW63M

MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE

BLU



TG. XS-4XL
MW63MB

GRIGIO



TG. XS-4XL
MW63MCI

VERDE



TG. XS-4XL
MW63MCI

## GABARDINE

COD. MW63G

GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

NERO



TG. XS-3XL

BIANCO



TG. XS-3XL

BLU NAVY



TG. XS-5XL

BLU ROYAL



TG. XS-3XL

VERDE



TG. S-3XL

GRIGIO



TG. XS-3XL

BEIGE



TG. XS-3XL

## FELPATO

COD. MW63F

FELPATO 330 gr./ m²
100% COTONE
**INTERNO FELPATO**

NERO



TG. XS-3XL

BLU NAVY



TG. 40-66

GRIGIO



TG. XS-3XL

BEIGE



TG. XS-3XL

# Linea Pantalone Unisex Elast. Bicolor

TASCONI



TASCA BICOLORE



PASSANTI VITA



ELASTICO DIETRO



DESCRIZIONE

- Due tasche davanti a toppa bicolore
- Due tasche laterali con soffietto bicolore con patta chiudibile con bottoni automatici
- Due tasconi posteriori
- Chiusura con zip e bottone
- 5 passanti
- Pens alle ginocchia
- Gamba asciutta
- Elastico posteriore in vita

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

BLU



TG. XS-3XL

## PANTALONE UNISEX

COD. MW69BIC

GABARDINE 245 gr./ $m^2$
4 STAGIONI
97% COTONE 3% ELASTAME

UNICA VERSIONE IN 2 COLORI
BLU NAVY E GRIGIO

DALLA TAGLIA XS ALLA 3XL

GRIGIO



TG. XS-3XL

# Linea Pantalone Unisex Elast. Multitasche.....

TASCONI SENZA SOFFIETTO



APERTURA ZIP



GAMBA ASCIUTTA



ELASTICO DIETRO



DESCRIZIONE

- Due tasche all'americana classiche
- Due tasconi senza soffietto con patta
- Una tasca posteriore
- Chiusura con bottone e zip spirale 6 rinforzata
- Cinque passanti in vita
- Gamba asciutta
- Elastico posteriore in vita

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CE **UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

## PANTALONE

COD. MW63EL

GABARDINE 245 gr./ m²
4 STAGIONI 97% COTONE
3% ELASTAME

BLU NAVY



TG. XS-3XL

GRIGIO



TG. XS-3XL

NERO



TG. XS-3XL

TASCONI



ZIP



PASSANTI VITA



ELASTICO DIETRO



DESCRIZIONE

- Chiusura anteriore con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta
- Due tasche all'americana
- Taschino posteriore chiuso con bottone
- Due tasconi laterali con soffietto esterno (tascone liscio personalizzabile) chiusi con patta e velcro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore in vita
- Doppie cuciture rinforzate sul cavallo

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

## GABARDINE

COD. MW64G

GABARDINE 210 gr./ $m^2$
100% COTONE

NERO



TG. XS-3XL

BLU NAVY



TG. XS-3XL

BLU ROYAL



TG. S-3XL

VERDE



TG. S-3XL

GRIGIO



TG. S-3XL

BEIGE



TG. S-3XL

BIANCO



TG. S-3XL

# Linea Giubba Classica

TASCA APPLICATA CON DOPPIE CUCITURE



BOTTONI COPERTI



FONDO



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due taschini al petto con chiusura patta con bottone
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

CL
Tintura Indantrene resistente alla luce

## MASSAUA

COD. MW50M

MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE

TINTURA INDANTRENE RESISTENTE ALLA LUCE

**Chiusura con bottoni classici coperti**

VERDE



TG. S-4XL
MW50MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW50MCI

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW50MI

BLU



TG. S-5XL
MW50MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW50MCI

GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

## GABARDINE

COD. MW50G

**Chiusura con bottoni classici coperti**

## FELPATO

COD. MW50F

RASO FELPATO INTERNO
340 gr./ m²
100% COTONE

BLU NAVY



TG. S-3XL

BLU ROYAL



TG. S-3XL

VERDE



TG. S-3XL

GRIGIO



TG. S-3XL

BLU



TG. S-3XL

## Linea Giacca Classica

TASCA APPLICATA CON DOPPIE CUCITURE



BOTTONI COPERTI



FONDO



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche basse
- Un taschino a sinistra
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

Tintura Indantrene resistente alla luce

## MASSAUA

COD. MW40M

MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE

**Chiusura con bottoni classici coperti**

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW40MI

BLU



TG. S-5XL
MW40MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW40MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW40MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW40MCI

BIANCO



TG. S-3XL
MW40MB

## GABARDINE

COD. MW40G

GABARDINE 210 gr./m²
100% COTONE

BLU NAVY



TG. S-3XL

## FELPATO

COD. MW40F

RASO FELPATO INTERNO 340 gr./ m²
100% COTONE

BLU



TG. M-3XL

TUTA INTERA
COD. MW80MX - BLU
COD. MW80MXCOL - VERDE
COD. MW80MXCOL - GRIGIO




TG. S-3XL
BLU TG. S-4XL

GIACCA
COD. MW40MX




TG. S-3XL

SALOPETTE
COD. MW60MX




TG. S-3XL

GIUBBA
COD. MW50MX




TG. S-3XL

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**

**TESSUTO SANFORIZZATO TINTURA INDANTRENE**

PANTOLONE CLASSICO
COD. MW15MX




TG. XS-3XL

CAMICE
COD. MW99MX




TG. S-3XL

PANTALONE
COD. MW15MXTS - BLU
COD. MW15MXTSCOL - GRIGIO
COD. MW15MXTSCOL - VERDE







TG. XS-3XL

ELASTICO POLSI



TASCA BICOLORE



SOFFIETTO SPALLE



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate
- Collo a camicia
- Chiusura con zip coperta
- Soffietti sulla schiena
- Elastico ai polsi
- Due taschini con porta cellulare e porta penna

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

## GABARDINE

COD. MW50KBIC

GABARDINE 240 gr./ $m^2$
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-3XL

NERO / GIALLO



TG. S-3XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-3XL

# Linea **Salopette Hi-Tech**

TASCONE CENTRALE



TESSUTO DOPPIO RINFORZATO



BRETELLE



TASCHE POSTERIORI



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate
- Due tasche a toppa davanti bicolore
- Due tasconi laterali con soffietto bicolore con patta chiudibili in velcro
- Tascone centrale con patta chiudibile in velcro
- Bretelle elasticizzate
- Tessuto doppio alle ginocchia
- Due taschini dietro con patta chiudibile in velcro
- Apertura anteriore con zip

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

RETRO



## SALOPETTE

COD. MW60KBIC

GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-3XL

NERO / GIALLO



TG. S-3XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-3XL

TASCONI



TASCA BICOLORE



PASSANTI VITA



TASCHE POSTERIORI



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate e toppe alle ginocchia
- Apertura con zip e bottone
- Due tasche anteriori a toppa bicolore
- Due tasconi laterali con soffietto bicolore con patta chiudibile in velcro
- Due tasconi bicolori con patta chiudibile in velcro
- Tessuto doppio alle ginocchia
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

## GABARDINE

COD. MW63KBIC

GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-3XL

NERO / GIALLO



TG. S-3XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-3XL

# Linea **Bermuda Hi-Tech**

TASCONI



TASCA BICOLORE



PASSANTI VITA



TASCHE POSTERIORI



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate e toppe alle ginocchia
- Apertura con zip e bottone
- Due tasche anteriori a toppa bicolore
- Due tasconi laterali con soffietto bicolore con patta chiudibile in velcro
- Due tasconi bicolori con patta chiudibile in velcro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CE **UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

## GABARDINE

COD. MW64KBIC

GABARDINE 250 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-3XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-3XL

NERO / GIALLO



TG. S-3XL

TASCONI



TASCA BICOLORE



ELASTICO AI POLSI



SOFFIETTI SCHIENA



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate e toppe alle ginocchia
- Collo a camicia
- Due tasconi con patta chiudibile in velcro
- Due tasche basse con profilo bicolore
- Porta metro posteriore destro
- Elastico ai polsi
- Elastico sulla schiena
- Soffietti sulla schiena
- Tessuto doppio alle ginocchia

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CE **UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile a magazzino

## GABARDINE

COD. MW80KBIC

GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-3XL

NERO / GIALLO



TG. S-3XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-3XL

# Linea Alimentare/Alberghiero

## CAMICE
COD. MW99G

210 gr./ m²
100% COTONE
BOTTONE CLASSICO COP.

BIANCO



TG. XS-3XL

## CAMICE ALIMENTARE
COD. MW99GBA

210 gr./ m²
100% COTONE
BOTTONE AUTOMATICO COP.
DUE TASCHE E UN TASCHINO ESTERNI

BIANCO



TG. XS-3XL

## CAMICE ALIMENTARE
COD. MW99GBAT

210 gr./ m²
100% COTONE
BOTTONE AUTOMATICO COP.
DUE TASCHE E UN TASCHINO INTERNI

BIANCO

BOTTONI AUTOMATICI COPERTI





TASCHE INTERNE



TG. XS-3XL

## PANTALONE CUOCO
COD. MWPCUO

230 gr./ m²
100% COTONE

BIANCO/NERO





TG. XS-3XL

## PANTALONE UNISEX
COD. MWPANINF

210 gr./ m²
100% COTONE

- DUE TASCHE DAVANTI A TOPPA
- UN TASCHINO DIETRO APERTO
- NESSUN BOTTONE PRESENTE

BIANCO



TG. XS-3XL

## GIACCA CUOCO
COD. MWGICUO

210 gr./ m²
100% COTONE

BIANCO



TG. XS-3XL

## CAPPELLO CHEF

COD. MWCPCUO

210 gr./ m²
100% COTONE

BIANCO



TG. UNICA

## CUFFIA

COD. MWBUSTINA

130 gr./ m²
100% COTONE

BIANCO



TG. UNICA

## CUFFIA

COD. MWCDONNA

130 gr./ m²
100% COTONE



TG. UNICA

## CAPPELLO

COD. MWCAP

210 gr./ m²
100% COTONE



TG. UNICA

## CAMICE
COD. MW99G

210 gr./ m²
100% COTONE
BOTTONE CLASSICO COPERTO

BIANCO



TG. XS-3XL

## CAMICE DONNA DOTTORE
COD. MWCDDOT

230 gr./ m²
100% COTONE

BIANCO

FRONTE



RETRO



TG. XS-XL

## PANTALONE UNISEX
COD. MWPANINF

210 gr./ m²
100% COTONE

- DUE TASCHE DAVANTI A TOPPA
- UN TASCHINO DIETRO APERTO
- NESSUN BOTTONE PRESENTE

BIANCO



TG. XS-3XL

## CASACCA
COD. MWCASINF

210 gr./ m²
100% COTONE

BIANCO



TG. XS-3XL

## CAMICE UOMO DOTTORE
COD. MWCUDOT

210 gr./ m²
100% COTONE

FRONTE

BIANCO

RETRO



TG. S-XXL

# Linea Ignifugo Certificato

UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI SECONDA CATEGORIA

NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI

UNI EN ISO 11612:2015
LIVELLI: A1-B1-C1-E2-F1

UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE: 1 A1

TASCA



ZIP



ZIP COPERTA



ELASTICO VITA



DESCRIZIONE

- Tessuto prolab 100% cotone 365 gr/m$^2$

CE UNI EN ISO 13688:2013

Disponibile a magazzino

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- UNI EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione alla saldatura e procedimenti connessi.

## PANTALONE IGNIFUGO

COD. MW15IP

PROLAB 365 gr./ m$^2$
100% COTONE

BLU





DISPONIBILI ANCHE IN COLORE VERDE

TG. XS-4XL

## GIUBBA IGNIFUGO

COD. MW50IP

PROLAB 365 gr./ m$^2$
100% COTONE

BLU



TG. XS-4XL

## GIACCA IGNIFUGO

COD. MW40IP

PROLAB 365 gr./ m$^2$
100% COTONE

BLU

BOTTONI AUTOMATICI COPERTI





DISPONIBILI ANCHE IN COLORE VERDE



TG. XS-4XL

## PETTORINA IGNIFUGA
COD. MW60IP



PROLAB 365 gr./ m²
100% COTONE

BLU

TG. XS-4XL

## TUTA INTERA IGNIFUGA
COD. MW80IP



## TRAVERSA
COD. MWTRP

365 gr./ m²
100% COTONE

TASCA A DESTRA
CHIUDIBILE CON PATTA





## CUFFIA
COD. MWCIP

365 gr./ m²
100% COTONE

CHIUSURA IN VELCRO





TG. UNICA

## CUFFIA
COD. MWCIPP

365 gr./ m²
100% COTONE

CHIUSURA IN VELCRO



TG. UNICA

## CUFFIA
COD. MWCIP2

365 gr./ m²
100% COTONE



TG. UNICA

## CUFFIA
COD. MWCIP4

365 gr./ m²
100% COTONE

CHIUSURA IN VELCRO



TG. UNICA

## MANICOTTO
COD. MWMIP

365 gr./ m²
100% COTONE



# .....Linea Multi Protezione Certificati

Articoli solo su commissione

**POSSIBILITÀ DI PRODURLI IN COLORE GRIGIO - VERDE - ARANCIONE**

PITTOGRAMMI ESTERNI RICAMATI

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI TERZA CATEGORIA**

**NORMATIVE OMOLOGATE**
**PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI**

**UNI EN ISO 11612:2015**
**LIVELLI: A1-B1-C1-E2-F1**

**UNI EN ISO 11611:2015**
**CLASSE: 1 A1**

**UNI EN 13034:2009**
**PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6**

**UNI EN 1149-5:2008**

**EC 61482-2:2009**
**CEI EN 61482-1-2:2015**

DESCRIZIONE

- Tessuto drill 75% cotone 24% poliestere 1% conduttore 260 gr/m²

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- UNI EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione alla saldatura e procedimenti connessi.
- UNI EN 13034:2009 Indumenti di protezione chimica tipo 6.
- UNI EN 1149-5:2008 Indumenti progettati per dissipare cariche elettrostatiche accumulate.

Disponibile
a magazzino

TASCA



RICAMO RETRO



ZIP COPERTA



ELASTICO VITA



## PANTALONE TRIVALENTE MULT.
COD. MW15Q280

260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

BLU



TG. XS-4XL

## GIUBBA TRIVALENTE MULT.
COD. MW50Q280

260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

**Chiusura con bottoni automatici coperti**

BLU



BOTTONI AUTOMATICI COPERTI



TG. XS-4XL

## SALOPETTE TRIVALENTE MULT.
COD. MW60Q280

260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

BLU



TG. XS-4XL

## TUTA INTERA TRIVALENTE MULT.
COD. MW80Q280

260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

**Chiusura con zip e patta con quattro bottoni automatici coperti**



TG. XS-4XL

## CAMICE TRIVALENTE MULT.
COD. MW99Q280

260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

**Chiusura con bottoni automatici coperti**

BLU





BOTTONI AUTOMATICI COPERTI

TG. XS-4XL

UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI TERZA CATEGORIA

PITTOGRAMMI ESTERNI RICAMATI

NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI

UNI EN ISO 11612:2015
LIVELLI: A1-B1-C1-E2-F1

UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE: 1 A1

UNI EN 13034:2009
PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6

UNI EN 1149-5:2008

EC 61482-2:2009
CEI EN 61482-1-2:2015

Articoli solo su commissione

**POSSIBILITÀ DI PRODURLI IN COLORE GRIGIO - VERDE - ARANCIONE**

DESCRIZIONE

- Tessuto drill 75% cotone 24% poliestere 1% conduttore 260 gr/m$^2$

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- UNI EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione alla saldatura e procedimenti connessi.
- UNI EN 13034:2009 Indumenti di protezione chimica tipo 6.
- UNI EN 1149-5:2008 Indumenti progettati per dissipare cariche elettrostatiche accumulate.

Disponibile a magazzino

FRONTE RINFRANGENTE



RETRO RINFRANGENTE



MANICA



ZIP COPERTA



## TUTA INTERA MULTINORMA CON BANDA

COD. MW80Q28B

PROLAB 260 gr./ m$^2$
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

**Chiusura con zip e patta con quattro bottoni automatici coperti**

BLU

TG. XS-4XL



## SALOPETTE MULTINORMA CON BANDA

COD. MW60Q28B

PROLAB 260 gr./ m$^2$
75% COTONE 24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE



**Chiusura con bottoni automatici coperti**

## GIUBBA MULTINORMA CON BANDA
COD. MW50Q28B

PROLAB 260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

BLU

BOTTONI AUTOMATICI COPERTI





## PANTALONE MULTINORMA CON BANDA
COD. MW15Q28B

PROLAB 260 gr./ m²
75% COTONE 24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE



# Linea Camicia Multi Protezione

PITTOGRAMMI ESTERNI RICAMATI

CE UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI SECONDA CATEGORIA

NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI

UNI EN ISO 14116:2015

UNI EN 13034:2009
PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6

UNI EN 1149-5:2008

DESCRIZIONE

- Tessuto drill 79% cotone 20% poliestere 1% conduttore 175 gr/m²

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- UNI EN ISO 14116:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- UNI EN 13034:2009 Indumenti di protezione chimica tipo 6.
- UNI EN 1149-5:2008 Indumenti progettati per dissipare cariche elettrostatiche accumulate.

## CAMICIA MULTIPROTEZIONE
COD. MWCIAQ150

175 gr./ m²
79% COTONE
20% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA

Disponibile a magazzino

**SU ORDINAZIONE:**
**GRIGIO E BLU**
**min. 60 pz.**
**multipli di**
**10 o 15 pz.**
**per taglia**

AZZURRA



TG. XS-4XL

PITTOGRAMMI MANICA



BOTTONI AUTOMATICI



POLSINO



CHIUSURA VELCRO



BOTTONI AUTOMATICI COPERTI



**IN PRONTA CONSEGNA**

## GREMBIULE

COD. MWTR7090J

14 Once
100% COTONE

BLU



TG. UNICA

PARALANZA JEANS
- 60 cm Larghezza
- 90 cm Lunghezza

TASCA CENTRALE
- 28 cm Larghezza
- 19 cm Altezza

## MANICOTTO

COD. MWMANJ

14 Once
100% COTONE

- Manicotto in jeans con doppio elastico
- 45 cm di lunghezza

CE **UNI EN ISO 13688:2013**

BLU

TG. UNICA

Disponibile a magazzino



# Linea **Grembiuli pronta consegna**.....

DESCRIZIONE

210 gr./ m2 - 100% COTONE
- 70 cm Larghezza
- 90 cm Lunghezza

COD. MWTR7090

NON PRESENTA NESSUNA TASCA



VERDE PRATO | BORDEAUX | NERO | BIANCO

DESCRIZIONE

210 gr./ m2 - 100% COTONE
- 70 cm Larghezza
- 75 cm Lunghezza

COD. MWTR7075T

CE **UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

CON TASCA A DESTRA
- 16 cm Larghezza
- 20 cm Altezza

Disponibile a magazzino



VERDE PRATO | BORDEAUX | NERO | BIANCO



BLU NAVY

COD. MWTR7095T

**TASCA CENTRALE**



DESCRIZIONE

MASSAUA 280 gr./ $m^2$
100% COTONE

- 16 cm Larghezza
- 16 cm Lunghezza

DESCRIZIONE

GABARDINE 240 gr./ $m^2$
65% POLIESTERE / 35% COTONE

- 58 cm Larghezza
- 70 cm Lunghezza

- Chiusura laterale con asole e due bottoni

TASCA CENTRALE

- 27 cm Larghezza
- 18 cm Altezza

COD. MWNICOL

CHIUSURA





RETRO

Disponibile
a magazzino

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**



BLU NAVY 02



VERDE ACIDO 13



BORDEAUX 57



ROSSO 09



ARANCIONE 47



GIALLO 32



NERO 16



GRIGIO 24



GRIGIO CHIARO 11

DESCRIZIONE

GABARDINE 240 gr./ $m^2$
65% POLIESTERE / 35% COTONE

- 68 cm Larghezza
- 80 cm Lunghezza

TASCA CENTRALE

- 38 cm Larghezza tasca divisa a metà
- 19 cm Altezza

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

COD. MWDAVIDE

Disponibile
a magazzino



BLU NAVY 02



BLU ROYAL 04



BORDEAUX 57



ROSSO 09



NERO 16



GRIGIO 24



GRIGIO CHIARO 11



VERDE 14

## COD. MWSUPECO

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ $m^2$
100% POLIESTERE

- 70 cm Larghezza
- 38 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Non presenta nessuna tasca

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO

## COD. MW3100T

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ $m^2$
100% POLIESTERE

- 70 cm Larghezza
- 38 cm Lunghezza

- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Con tasca a destra

TASCA DESTRA

- 15 cm Larghezza
- 17 cm Altezza

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO

## COD. MW3100

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ $m^2$
100% POLIESTERE

- 70 cm Larghezza
- 38 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Presenta una tasca divisa a metà

TASCA CENTRALE

- 70 cm Larghezza divisa a metà
- 21 cm Altezza

**UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO

## COD. MWCLARA



BORDEAUX / GESSATO NERO

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ $m^2$
100% POLIESTERE

- 75 cm Larghezza
- 80 cm Lunghezza

- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Presenta due tasche laterali

CE **UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile
a magazzino

## COD. MWBISTRO

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ $m^2$
100% POLIESTERE

- 68 cm Larghezza
- 57 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Con tasca a marsupio davanti e un taschino porta penne
- Laccio collo regolabile in velcro

CE **UNI EN ISO 13688:2013**
**DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO



ARANCIONE



GIALLO

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ $m^2$
100% POLIESTERE

- 74 cm Larghezza
- 50 cm Lunghezza

COD. MWBARD

UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA

Disponibile
a magazzino

- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Con due tasche ai lati
- Laccio collo regolabile con chiusura asole e bottoni


NERO - GESSATO NERO


NERO - GESSATO ROSSO


ROSSO - GESSATO NERO


ROYAL - GESSATO NERO


BORDEAUX - GESSATO NERO


NERO - GESSATO BORDEAUX

## TABELLA RAPPORTI TAGLIE E SVILUPPI DIMENSIONALI

| TAGLIA AMERICANA | XXS | | XS | | S | | M | | L | | XL | | XXL | | 3XL | | 4XL | | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIA ITALIANA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| CENTIMETRI GIRO VITA SENZA ELASTICO | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| CENTIMETRI GIRO VITA CON ELASTICO | 60-68 | | 68-76 | | 76-84 | | 84-92 | | 92-100 | | 100-108 | | 108-117 | | 117-126 | | 126-134 | | 134-142 | |
| CENTIMETRI BACINO | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| CENTIMETRI TORACE | 84-92 | | 92-100 | | 100-108 | | 108-116 | | 116-124 | | 124-132 | | 132-140 | | 140-148 | | 148-156 | | 156-162 | |
| CENTIMETRI INTERNO GAMBA | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| CENTIMETRI ALTEZZA | 145-155 | | 150-160 | | 155-165 | | 160-170 | | 165-175 | | 170-180 | | 175-185 | | 180-190 | | 185-195 | | 190-200 | |

LA TABELLA, PUR ESSENDO MOLTO PRECISA, PUÒ AVERE DELLA VARIAZIONI DEL 3%



COFRA®

BORN TO WORK

## ABRANTES

### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64



**DESCRIZIONE**: 2 tasche fondo con snap, 2 tasche petto con velcro, ampie tasche interne, anello porta badge, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, inserto portapenne, occhielli per aerazione sotto le ascelle, patta proteggi mento, polsino regolabile, taglio manica ergonomico, tasca interna portacellulare con tessuto E-WARD, tessuto elasticizzato, toppe antiabrasione su maniche, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

**GRAMMATURA**: 300 g/m²

**COLORE**:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO / ROSSO

**PERFORMANCE E PLUS**: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



## VISEU

### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64



**DESCRIZIONE**: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, ampia tasca con pattina chiusa con velcro sul petto, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

**GRAMMATURA**: 300 g/m²

**COLORE**:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

**PERFORMANCE E PLUS**: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

## MONTIJO

### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tessuto elasticizzato, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

**GRAMMATURA**: 300 g/m²

**COLORE**:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

**PERFORMANCE E PLUS**: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO




## BARRERIO

### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**LINEA_1**: ERGOWEAR 250 g

**DESCRIZIONE**: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tessuto elasticizzato, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

**GRAMMATURA**: 250 g/m²

**COLORE**:

02 NAVY/ROYAL,

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

**PERFORMANCE E PLUS**: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



## LEIRIA

### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tasche esterne porta chiodi in nylon, staccabili tramite zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan + (in serti antiabrasione in 100% nylon)

**GRAMMATURA**: 300 g/m²

**COLORE**:

02 NAVY/ROYAL,
04 ANTRACITE/NERO/LIME
05 NERO/ROSSO

**PERFORMANCE E PLUS**: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:

04 ANTRACITE/NERO/LIME
05 NERO/ROSSO




## CORRIENTES

### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**LINEA_1**: ERGOWEAR 250 g

**DESCRIZIONE**: 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, tasca laterale, tasca portacellulare, tasca portametro, tessuto elasticizzato, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

**GRAMMATURA**: 250 g/m²

**COLORE**:

02 NAVY/ROYAL
04 ANTRACITE/NERO/LIME
05 NERO/ROSSO

**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:

04 ANTRACITE/NERO/LIME
05 NERO/ROSSO



## HANGAR

### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: passante portamartello, ampie tasche anteriori e sul petto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita e cintura regolabile, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, inserto portapenne, polsino regolabile, taglio ergonomico di maniche e gambe, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca portametro, toppe di rinforzo su gomiti e ginocchia, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 245 g/m²
**COLORE**:
04 ANTRACITE/NERO,
05 NERO/NERO,
00 CORDA/NERO,
01 GRIGIO/NERO,
02 NAVY/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: 01 GRIGIO/NERO



## WALL

### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: 2 tasche interne, ampie tasche sul petto e sul fondo, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, toppe gomiti in CORDURA®, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 245 g/m²
**COLORE**:
03 FANGO/NERO (STONE WASH)
04 ANTRACITE/NERO,
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: cordura, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: 01 GRIGIO/NERO



## STEEL
### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca porta monete, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 245 g/m²
**COLORE**:
03 FANGO/NERO (STONE WASH)
04 ANTRACITE/NERO
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: 01 GRIGIO/NERO



## BRICKLAYER
### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: 4 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver F abric, passante portamartello, rinforzi ginocchia in CORDURA®, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: TD010 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 290 g/m2
**COLORE:**
03 FANGO/NERO (STONE WASH)
04 ANTRACITE/NERO
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: cordura, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti
**TAGLIA LONG**: L48-L54
**TAGLIA SHORT**: S52-S58
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO



## CARPENTER
### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: 4 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passante portamartello, rinforzi ginocchia in CORDURA®, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 245 g/m²
**COLORE**:
03 FANGO/NERO (STONE WASH)
04 ANTRACITE/NERO,
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: cordura, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO



## WALKLANDER
### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: TD010 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 290 g/m²
**COLORE**:
03 FANGO/NERO (STONE WASH)
04 ANTRACITE/NERO
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector
**TAGLIA LONG**: L48-L54
**TAGLIA SHORT**: S52-S58
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO



## DRILL
### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 245 g/m²
**COLORE**:
03 FANGO/NERO (STONE WASH)
04 ANTRACITE/NERO
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO
05 ANTRACITE/NERO



## TILE
### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere
**GRAMMATURA**: 245 g/m²
**COLORE**:
03 FANGO/NERO (STONE WASH)
04 ANTRACITE/NERO
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
02 NAVY/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
04 ANTRACITE/NERO
02 NAVY/NERO



## BARCELONA
### tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, taglio ergonomico, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita regolabile, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan
**GRAMMATURA**: 330 g/m²
**COLORE**: 00 BLU
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector



## HAVANA
### tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 ampie tasche sul retro, 2 tasche sul davanti, anello portamartello, tasca portametro, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan
**GRAMMATURA**: 330 g/m²
**COLORE**: 00 BLU
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector



## DUBLIN
### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: doppia tasca posteriore di cui una con pattina, ginocchia rinforzate, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, taschino anteriore, vita regolabile, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: TD020 - 100% cotone canvas
**GRAMMATURA**: 250 g/m²
**COLORE**:
01 NAVY
03 FANGO/NERO (STONE WASH)
04 ANTRACITE/NERO
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
02 AZZURRO/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: 00 CORDA/NERO



## SARAGOSSA
### EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: TD020 - 100% cotone canvas
**GRAMMATURA**: 250 g/m²
**COLORE**:
01 NAVY
03 FANGO/NERO (STONE WASH)
04 ANTRACITE/NERO
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
02 AZZURRO/NERO

**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: 00 CORDA/NERO



## SAFEKNEE ginocchiera
### EN 14404:2005

**DESCRIZIONE**: imbottitura in polietilene espanso, conforme alla normativa EN 14404 si adatta alla forma del ginocchio, lo protegge dagli urti e resiste alla penetrazione posizionamento adattabile.
**TAGLIA**: L (44-54), XL (56-64)
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector



## FAST felpa in pile
### tg. S-4XL

**DESCRIZIONE**: ampie tasche sul fondo con chiusura zip, apertura centrale con zip YKK®, fondo e polsini in costina elastica, inserti reflex, tasca petto con zip YKK®, toppe antiabrasione su maniche
**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere
**GRAMMATURA**: 280 g/m²
**COLORE**:
00 CORDA
01 NAVY
02 GRIGIO
03 FANGO
04 ANTRACITE
05 NERO

**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
01 NAVY
02 GRIGIO



## RIDER giacca in pile
## tg. S-4XL

**DESCRIZIONE**: ampie tasche sul fondo con chiusura zip, anello porta badge, apertura centrale con zip YKK®, inserti reflex, polsini elasticizzati, regolazione vita tramite coulisse, tasca petto, toppe antiabrasione su maniche
**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere
**GRAMMATURA**: 280 g/m2
**COLORE**:
01 NAVY/NERO
02 GRIGIO/NERO
03 FANGO/NERO
04 ANTRACITE/NERO
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
01 NAVY
02 GRIGIO



## POLAR gilet imbottito
## EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, fodera interna con spalla in pile, fondo posteriore più lungo, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passante auricolare, spacchetti laterali, tasca interna con zip, tasca petto con zip impermeabile, tasca porta cellulare con E-CARE, tasche scaldamano foderate in pile, tascone posteriore, zip interna fondo, zip YKK®
**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere, TD050
**GRAMMATURA**: 200 g/m²
**COLORE**:
04 ANTRACITE/NERO
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO
03 FANGO/NERO
**PERFORMANCE E PLUS**: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO



## ICEBERG giacca imbottita
## tg. 44-64
## EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013

**DESCRIZIONE**: 2 tasche interne di cui una con zip, ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, costruzione ergonomica delle maniche, doppia tasca sul petto di cui una con zip, fodera interna con spalla in pile, inserti porta attrezzi, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, occhielli per aerazione sotto le ascelle, passante auricolare, tasca porta cellulare con E-CARE, termonastratura, zip interna fondo, zip YKK®

**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere spalmato poliuretano FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere, TD050

**GRAMMATURA**: 200 g/m²

**COLORE**:

04 ANTRACITE/NERO
05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO
01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO
03 FANGO/NERO

**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:

01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO



## ICESTORM parka
## EN 342:2004, EN 343:2003 + A1:2007
## EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE CAPO ESTERNO**: 11 tasche esterne in totale, 3 tasche interne di cui una con zip, cappuccio regolabile e staccabile, costruzione ergonomica delle maniche, cuciture termonastrate, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passante auricolare, polsino regolabile, tasca porta cellulare con E-CARE, toppe gomiti in CORDURA®, vita regolabile tramite cintura, zip YKK®

**DESCRIZIONE CAPO INTERNO**: 1 tasca sul petto con zip, 2 tasche anteriori, insert rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, maniche staccabili tramite zip, zip interna fondo, zip YKK®

**COMPOSIZIONE CAPO ESTERNO**:

TESSUTO ESTERNO: TD050 - 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon

**COMPOSIZIONE CAPO INTERNO**:

TESSUTO ESTERNO: TD070 - 100% nylon,
**IMBOTTITURA**: 100% poliestere 160 g/m²
FODERA: 100% nylon

**GRAMMATURA CAPO ESTERNO**: 200 g/m²

**GRAMMATURA CAPO INTERNO**: 70 g/m²

**COLORE**:

04 ANTRACITE/NERO - 05 NERO/NERO
00 CORDA/NERO- 01 GRIGIO/NERO
02 NAVY/NERO- 03 FANGO/NERO

**PERFORMANCE E PLUS**: contro il freddo, cordura, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: 02 NAVY



CAPO INTERNO

## TECKA giacca softshell
## EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

**DESCRIZIONE**: apertura centrale con zip YKK®, regolazione fondo tramite coulisse, 2 ampie tasche petto chiuse con velcro, 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip, 1 tasca sulla manica sinistra chiusa con zip, cappuccio regolabile, staccabile e con inserti in gomma per una migliore visibilità, polsini regolabili con tirante in velcro

**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere + membrana COFRA-TEX

**GRAMMATURA**: 300 g/m²

**COLORE**:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/ROSSO

05 NERO/LIME

**PERFORMANCE E PLUS**: contro il vento, non rilevabile dai metal detector

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:

05 NERO/LIME

04 ANTRACITE/NERO/ROSSO



---

## TURIN piumino
## EN ISO 13688:2013 tg. S-3XL

**DESCRIZIONE**: 2 tasche anteriori con zip, 2 tasche interne, apertura centrale con zip, polsini elasticizzati

**COMPOSIZIONE**: 100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano,
FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 140 g/m²

**GRAMMATURA**: 85 g/m²

**COLORE**:

02 NAVY/GIALLO

04 ANTRACITE/ARANCIONE

05 NERO/LIME

08 VERDE/RUGGINE

**PERFORMANCE E PLUS**: non rilevabile dai metal detector


**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:

05 NERO/LIME

04 ANTRACITE/ARANCIONE



## GUIDA TAGLIE COFRA:







| T-SHIRTS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | 2XL | |

| GIACCHE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

| PANTALONI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

| T-SHIRTS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |

| GIACCHE, GILET, TUTE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |

| PANTALONI, PETTORINE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE NORMAL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |

| SHORT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | S52 | S54 | S56 | S58 |

| LONG | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | L48 | L50 | L52 | L54 |



BLU ROYAL



GRIGIO MELANGE



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



BORDEAUX



JELLY GREEN



VERDE



BLU NAVY



SMOKE



NERO



BIANCO

## MIAMI+

Felpa da uomo a mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica reglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
**COMPOSIZIONE**: garzato 70% cotone + 30% poliestere
**PESO**: 300 gr/mq
**MISURE**: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL bianco, blu navy)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, GRIGIO MELANGE, JELLY GREEN, BLU NAVY, BLU ROYAL, SMOKE

---



BLU NAVY



SMOKE



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



BORDEAUX



JELLY GREEN



VERDE



BLU ROYAL



GRIGIO MELANGE



NERO



BIANCO

## MIAMI+ LADY

Felpa da donna a mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
**COMPOSIZIONE**: garzato 70% cotone + 30% poliestere
**PESO**: 300 gr/mq
**MISURE**: Casual Fit S-M-L
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, BLU NAVY, SMOKE



BIANCO GRIGIO MELANGE NERO BLU NAVY BLU ROYAL ROSSO VERDE SMOKE

## MISTRAL +

Felpa da uomo a girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo; polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
**COMPOSIZIONE**: garzato 70% cotone + 30% poliestere
**PESO**: 300 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL e 5XL su blu navy, blu royal, grigio melange, smoke, nero)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: GRIGIO MELANGE, BLU NAVY



BIANCO GRIGIO MELANGE SMOKE NERO BLU ROYAL BLU NAVY VERDE ROSSO ARANCIO

## PANAMA +

Felpa da uomo a zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo; due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
**COMPOSIZIONE**: garzato 70% cotone + 30% poliestere
**PESO**: 300 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (XS bianco, blu navy, grigio melange,smoke, nero - 4XL-5XL blu navy, grigio melange,arancio,smoke)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY, BLU ROYAL, SMOKE



BIANCO GRIGIO MELANGE SMOKE NERO BLU NAVY



BLU ROYAL VERDE ROSSO ARANCIO

## PANAMA + LADY

Felpa da donna a zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo; due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
**COMPOSIZIONE**: garzato 70% cotone + 30% poliestere
**PESO**: 300 gr/mq
**MISURE**: Casual Fit S-M-L
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY



GIALLO FLUO | ARANCIO | ROSSO | BIANCO | GRIGIO MELANGE | SMOKE | NERO | BLU MIMETICO



BLU ATOLLO | BLU ROYAL | BLU NAVY | VERDE ARMY | MIMETICO | COLLEGE GREEN | JELLY GREEN | EMERALD GREEN

## ATLANTA +

Felpa da uomo con cappuccio a due cuciture e coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica reglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

**COMPOSIZIONE**: garzato 70% cotone + 30% poliestere
**PESO**: 300 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL su blu navy, grigio melange, smoke, nero)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY, BLU ROYAL, SMOKE



ARANCIO | ROSSO | BORDEAUX | BIANCO | GRIGIO MELANGE | NERO | VERDE | VERDE ARMY | MIMETICO | BLU NAVY | BLU ROYAL | SMOKE

## DALLAS +

Felpa da uomo zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture e coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica reglan, tasche a marsupio con taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.

**COMPOSIZIONE**: garzato 70% cotone + 30% poliestere
**PESO**: 300 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL su blu navy, grigio melange, nero)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY



ROSSO | BIANCO | GRIGIO MELANGE | SMOKE | NERO | BLU NAVY | BLU ROYAL | JELLY GREEN

## SEATTLE

Pantalone da uomo in felpa con rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, zip con patta, coulisse bianca in corda con cuciture in contrasto e anelle in metallo, due tasche frontali con rib e un taschino dietro, patta con zip e cuciture rinforzate.

**COMPOSIZIONE**: garzato 70% cotone + 30% poliestere
**PESO**: 300 gr/mq
**MISURE**: Casual Fit S-M-L-XL-XXL (3XL su blu navy, grigio melange, nero)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, SMOKE



BIANCO | ARANCIO | ROSSO | VERDE | BLU ROYAL | BLU NAVY | GRIGIO MELANGE | SMOKE | NERO

## FLORENCE

Polo da uomo a manica lunga con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e polsino a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.

**COMPOSIZIONE**: 100 % cotone piquet pettinato tintura reactive dye

**PESO**: 210 gr/mq

**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, BIANCO, GRIGIO MELANGE, SMOKE, BLU NAVY, BLU ROYAL



AQUAMARINE | BLU ATOLLO | BLU ROYAL | BLU NAVY | NERO | SMOKE | GRIGIO MELANGE | BIANCO | MARRONE



GIALLO | ARANCIO | ROSSO | VIOLA INDIGO | BORDEAUX | WARM BROWN | VERDE MILITARE | VERDE | JELLY GREEN | VERDE ACIDO

## VENICE

Polo da uomo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone

**PESO**: 200 gr/mq

**MISURE**: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL arancione, 4XL-5XL bianco, blu navy, blu royal, grigio melange, nero, smoke)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
NERO, BIANCO, GRIGIO MELANGE, SMOKE, BLU NAVY, BLU ROYAL, ARANCIO, ROSSO, JELLY GREEN



AQUAMARINE | BLU ATOLLO | BLU ROYAL | BLU NAVY | NERO | SMOKE | GRIGIO MELANGE | BIANCO | MARRONE



GIALLO | ARANCIO | ROSSO | VIOLA INDIGO | BORDEAUX | MARRONE | VERDE MILITARE | VERDE | JELLY GREEN | VERDE ACIDO

## VENICE LADY

Polo da donna a manica corta con 4 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye

**PESO**: 200 gr/mq

**MISURE**: Casual Fit XS-S-M-L-XL (XS non prodotto nel colore viola indigo)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, BIANCO, BLU NAVY



BIANCO | GRIGIO MELANGE | NERO | BLU NAVY | BLU ROYAL | VERDE MILITARE | VERDE | ROSSO | MARS RED

## ITALIA

Polo unisex a manica corta a 3 bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo tricolore in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye
**PESO**: 210 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL non prodotto in verde e verde militare)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, BIANCO, BLU NAVY, BLU ROYAL

---



NERO/GIALLO FLUO | BIANCO/GIALLO FLUO | BLU NAVY/ GIALLO FLUO | BLU NAVY/ BIANCO | BLU ROYAL/ BIANCO | VERDE/ BIANCO | ARANCIO/ BIANCO | ROSSO/ BIANCO



BORDEAUX/ BIANCO | MARRONE/ BIANCO | NERO/ BIANCO | GRIGIO CENERE/ ARANCIO | BIANCO/NAVY | ROSSO/NAVY | NAVY/ROSSO | AZZURRO/ NAVY

## SKIPPER

Polo da uomo a manica corta a tre bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye
**PESO**: 210 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bianco/blu navy, Blu navy/bianco, Royal/Bianco, Nero/Bianco)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BLU NAVY/BIANCO, NERO/BIANCO



BIANCO/ROSSO-BLU | BLU NAVY/ BIANCO-ROSSO | BLU ROYAL/ GIALLO-NAVY | SMOKE/VIBRANT ORANGE-NERO | NERO/ROSSO-VERDE

## MEMPHIS

Polo da uomo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta dall'altro lato con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato; interno abbottonatura collo e spacchetti laterali con contrasto, bordo manica dx con fine inserto nei colori del collo, bordo manica a costine, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale. rinforzo sagomato retrocollo.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye
**PESO**: 175 gr/mq
**MISURE**: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, SMOKE, BLU NAVY

---



NERO | GRIGIO MELANGE/ NAVY | BLU NAVY | BIANCO/NAVY | ROSSO/BIANCO | ARANCIO | BLU ROYAL

## CAMBRIDGE

Polo da uomo a manica corta a tre bottoni bianchi, con interno collo, patta e spacchetti laterali in oxford celeste, colletto e bordo manica in rib con fine profilo a contrasto, occhielli sotto braccio, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye
**PESO**: 175 gr/mq
**MISURE**: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL bianco, blu navy)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO/BIANCO, GRIGIO MELANGE/BLU NAVY, BLU NAVY/BIANCO, BIANCO/BLU NAVY

---



ARANCIO/BIANCO | NERO/BIANCO | BIANCO/NAVY | BLU ROYAL/BIANCO | BLU NAVY/BIANCO | ROSSO/BIANCO

## LEEDS

Polo donna sfiancata a manica corta a sei bottoni bianchi con interno collo, patta e spacchetti laterali in oxford celeste, colletto e bordo manica in rib con fine profilo a contrasto, occhielli sotto braccio, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, nastro di rinforzo laterale. cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye
**PESO**: 175 gr/mqW
**MISURE**: Casual Fit XS-S-M-L-XL
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BLU NAVY/BIANCO, BIANCO/BLU NAVY



NERO/ITALIA | BLU NAVY/ITALIA | BLU ROYAL/ITALIA | VERDE ARMY/ ITALIA | ROSSO/ITALIA | BIANCO/ITALIA | GRIGIO MELANGE/ ITALIA

## NATION

Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato a contrasto con colori bandiera visibile solo se alzato, bordo manica dx con fine inserto colore bandiera in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con colore bandiera, cuciture del collo coperte con nastro in jersey colori bandiera, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye

**PESO**: 210 gr/mq

**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL e 5XL solo nei colori BLU NAVY/ITALIA e BIANCO/ITALIA)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO/ITALIA, BIANCO/ITALIA, BLU NAVY/ITALIA, GRIGIO MELANGE/ITALIA



VIOLA INDIGO | BORDEAUX | ROSA SHADOW | AQUAMARINE | BLU ATOLLO | LIGHT BLU ROYAL | BLU ROYAL | BLU NAVY | NERO

SMOKE | STEEL GREY | GRIGIO MELANGE | BIANCO | ARANCIO | ROSSO | GIALLO | GIALLO FLUO | LIME LIGHT



MARRONE | WARM BROWN | MIMETICO | VERDE | VERDE ARMY | EMERALD GREEN | JELLY GREEN | VERDE ACIDO

## SUNSET

T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, struttura tubolare (colore mimetico con cucitura laterale).

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye

**PESO**: 150 gr/mq

**MISURE**: Casula Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL bianco, blu navy, grigio melange, nero, arancione, royal, smoke)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, BIANCO, BLU NAVY, BLU ROYAL, GRIGIO MELANGE, ROSSO, ARANCIONE, MIMETICO, STEEL GREY, JELLY GREEN, SMOKE



VIOLA INDIGO | SUMMER VIOLET | FUXIA | FUXIA FLUO | BORDEAUX | ROSA SHADOW | BLU ATOLLO | BLU ROYAL | BLU NAVY



NERO | SMOKE | GRIGIO MELANGE | BIANCO | ARANCIO | HOT CORAL | ROSSO | GIALLO | GIALLO FLUO



LIME LIGHT | WARM BROWN | MIMETICO | VERDE | VERDE ARMY | EMERALD GREEN | JELLY GREEN | VERDE ACIDO

## SUNSET LADY

T-shirt girocollo manica corta sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, cucitura laterale

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye

**PESO**: 150 gr/mq

**MISURE**: Casual Fit XS-S-M-L-XL

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO, NERO, GRIGIO MELANGE, JELLY GREEN

---



BIANCO | STEEL GREY | JELLY GREEN | GIALLO | ROSSO | ARANCIONE | BLU NAVY | BLU ROYAL | NERO | MELANGE

## PRINT

T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, struttura tubolare.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone

**PESO**: 150 gr/mq

**MISURE**: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO, NERO, BLUE NAVY

---



NERO | SMOKE | GRIGIO MELANGE | BLU NAVY | BLU ROYAL | BIANCO | ROSSO | ARANCIO

## V-NECK

T-shirt da uomo collo a V manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, struttura tubolare.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye

**PESO**: 150 gr/mq

**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (XS bianco, blu navy, nero)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO, NERO, GRIGIO MELANGE, BLU ROYAL, BLUE NAVY



BIANCO | GRIGIO MELANGE | BLU NAVY | BLU ROYAL | SMOKE | NERO

## PINETA

T-shirt da uomo girocollo manica lunga, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, cucita lateralmente.
**COMPOSIZIONE**: 100% cotone
**PESO**: 165 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit Taglie S-M-L-XL-XXL-3XL
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, SMOKE

---



NERO | SMOKE | BLU NAVY | BLU ROYAL | KAKI | MIMETICO

## RIMINI SUMMER

Bermuda con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone, due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.
**COMPOSIZIONE**: 100% cotone twill ripstop
**PESO**: 210 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu Navy, Smoke) (3XL non prodotto in mimetico)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: SMOKE, BLU NAVY

---



STEEL GREY | LIGHT BLUE | KAKI

## JEEP

Bermuda uomo in taglio jeans a cinque tasche e due tasconi laterali LOCK SYSTEM con leggero soffietto in alto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e délavé; cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, borchiette e patch in vera pelle.
**PESO DEL TESSUTO**: 12oz/300d.
**COMPOSIZIONE**: 70% cotone denim 28% poliestere 2% elastane
**PESO**: 340 gr/mq
**MISURE**: Casual Fit 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: LIGHT BLUE - STEEL GREY


NERO


STEEL GREY


DEEP BLUE


LIGHT BLUE


KAKI

## HUMMER

Pantalone uomo multistagione taglio jeans a cinque tasche e due tasconi laterali LOCK SYSTEM con leggero soffietto in alto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e délavé; cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, gamba diritta, borchiette e patch in vera pelle.
**PESO DEL TESSUTO**: 12oz/300d
**COMPOSIZIONE**: 70% cotone denim 28% poliestere 2% elastane
**PESO**: 340 gr/mq
**MISURE**: 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: DEEP BLU, STEEL GREY

---

## WEST

Pantalone multitasche uomo in taglio jeans, 1 tascone laterale LOCK SYSTEM con rinforzo interno, 1 tasca con zip, 1 porta metro, 1 porta smartphone, 1 porta martello, 1 taschino porta penne e cutter, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, trattamento stone wash, effetto consumato e délavé; gamba tubo, cuciture filo grosso a contrasto ed a triplo ago interno gamba.
**COMPOSIZIONE**: 72% cotone denim 26% poliestere 2%elastane
**PESO**: 10,5 OZ
**MISURE**: 42-44-46-48-50-52-54-56/58-60/62-64/66-68/70-72/74
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BLU DENIM


BLU DENIM


STEEL GREY

---


NERO


SMOKE


BLU NAVY


BLU ROYAL


MILITARE


KAKI


BIANCO


ROSSO

## FOREST

Pantalone multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.
**COMPOSIZIONE**: 100% cotone twill prelavato
**PESO**: 280 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy, smoke, nero)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, BLU NAVY, SMOKE



NERO BLU NAVY SMOKE KAKI MIMETICO

## FOREST SUMMER

Pantalone uomo estivo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone twill ripstop prelavato
**PESO**: 210 gr/mq
**MISURE**: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy, smoke) (mimetico prodotto fino alla 4XL)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BLU NAVY, SMOKE

---



NERO SMOKE BLU NAVY

## FOREST POLAR

Pantalone uomo invernale foderato con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

**COMPOSIZIONE**: 100% cotone twill prelavato + fodera 100% poliestere TRICOT
**PESO**: 280 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL blu navy)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, BLU NAVY, SMOKE

---



ARANCIO/NERO BLU NAVY/ ROYAL BLU NAVY/ ROSSO BLU ROYAL/ NERO BORDEAUX/ NERO SMOKE/ARANCIO SMOKE/NERO NERO/STEEL GREY ROSSO/NERO VERDE/VERDE ACIDO

## MIG 2.0

Gilet da uomo sagomato, zip 8mm in plastica, due tasche esterne Lock System e due con zip, inclinazione delle tasche per agevolare l'ingresso della mano, una tasca al petto porta smart phone e anella porta badge, bande reflettenti su tasca e schiena, interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo, una tasca, zip interna per agevolare stampe e ricame.

**COMPOSIZIONE**: poliestere ripstop
**PESO**: 180 gr/mq
**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL Blu Navy/Rosso, Blu navy/Blu royal, Nero/Steel Grey)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BLU NAVY/ROYAL, BLU ROYAL/NERO, SMOKE/NERO, NERO/STEEL GREY



ROSSO/ NERO | BLU NAVY/ ROSSO | BLU ROYAL/ BLU NAVY | BLU NAVY/ BLU ROYAL | NERO/ GIALLO | NERO/ STEEL GREY | NERO/ VERDE ACIDO | SMOKE/ NERO

## DAYTONA

Gilet unisex,zip 8mm plastica con cursore in metallo, due tasche laterali con zip, una tasca al petto; interno: imbottito, micropile in contrasto.

**COMPOSIZIONE**: Polyestere ripstop
**MISURE**: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO/GIALLO, BLU NAVY/BLU ROYAL



ROSSO/GRIGIO | STEEL GREY/GRIGIO | NERO/GRIGIO | DRESS BLU/GRIGIO | BLU ROYAL/GRIGIO

## CASUAL

Gilet/piumino da uomo, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.

**COMPOSIZIONE**: Nylon alta densità effetto shiny
**MISURE**: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, GRIGIO



BLU NAVY | SMOKE

## AZUA 2.0

Gilet unisex con zip 8mm, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca al petto multifunzione, porta smartphone e bande riflettenti, anello porta badge; interno: imbottito, una tasca.

**COMPOSIZIONE**: 80% poliestere + 20% cotone
**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: SMOKE, BLU NAVY



BIANCO MIMETICO KAKI BLU NAVY ROSSO BLU ROYAL NERO GRIGIO MARRONE

## POCKET

Gilet estivo, chiusura con zip, con composizione multitasche frontale con un portabadge reversibile, piping reflex alle spalle e schiena, ampia cacciatora posteriore, interno: fodera in dry-tech, in colore a contrasto, aperta per agevolare stampe e ricami.

**COMPOSIZIONE**: 80% poliestere + 20% cotone

**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL navy, smoke)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: KAKI, BLU NAVY, BLU ROYAL, NERO, SMOKE



ROSSO/NERO BIANCO/GRIGIO STEEL GREY/NERO NERO/NEON GIALLO VERDE/NERO BLU NAVY/ BLU ROYAL BLU ROYAL/NERO

## STORM

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Giacca ergonomica da uomo bicolore, zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili con stringi polso gommati e velcro, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con porta badge a scomparsa, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita. Una tasca interna e due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle.

**COMPOSIZIONE**: 93% POLIESTERE + 7 %ELASTAN

**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: GRIGIO/NERO, ROYAL/NERO



NERO BLU NAVY

## FREETIME

Giubbino/piumino da uomo con cappuccio, zip SBS 5mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, due tasche.

**COMPOSIZIONE**: 100% NYLON

**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO



BLU NAVY/BLU ROYAL



BLU ROYAL/NERO



SMOKE/NERO



NERO/STEEL GREY

## ESCAPE

Giubbino da uomo, maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto. Interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami.

**COMPOSIZIONE**: 100% POLIESTERE

**MISURE**: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu navy, Nero/Steel Grey)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: **BLU NAVY/BLU ROYAL, SMOKE/NERO, NERO/STEEL GREY, BLU ROYAL/NERO**

---



SMOKE/NERO



BLU NAVY/BLU ROYAL



NERO/STEEL GREY

## RENEGADE

Giubbino unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto. Interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami.

**COMPOSIZIONE**: 100% POLIESTERE

**MISURE**: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL Blu navy, Nero)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: **SMOKE/NERO, BLU NAVY/BLU ROYAL, NERO/STEEL GREY**



BLU NAVY



NERO



GRIGIO

## INTERCONTINENTAL +

Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande riflettenti in tinta fronte e retro, spacchetto laterale con soffietto e zip; cinque tasche esterne di cui una porta badge reversibile; interno imbottito, colletto schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.

**COMPOSIZIONE**: Polyestere Ripstop

**MISURE**: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL blu navy)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: **BLU NAVY, SMOKE**



NERO



SMOKE



BIANCO



BLU NAVY



BLU ROYAL



MARRONE



VERDE MILITARE



ROSSO

## NORTH 2.0

Giubbino da uomo, zip 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip in plastica; interno: imbottito, micropile nel colletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizione per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.

**COMPOSIZIONE**: 100% nylon taslon

**MISURE**: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu Navy, Nero) (XS non prodotto in bianco)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: **NERO, BLU NAVY, SMOKE**



BIANCO



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



VERDE



MIMETICO



BLU NAVY



BLU ROYAL



GRIGIO CENERE MELANGE



NERO

## DOLOMITI +

Pile, mezza zip 8mm in plastica nera, manica reglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.

**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere micropile

**PESO**: 280 gr/mq

**MISURE**: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy + grigio cenere/melange) (XS non prodotto in mimetico)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: **NERO, BLU ROYAL, BLU NAVY, GRIGIO CENERE MELANGE**



BIANCO



ROSSO



ARANCIO



STEEL GREY



NERO



BLU NAVY



BLU ROYAL

## NORWAY

Pile uomo, zip 8mm intera in plastica nera, manica reglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.
**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere micropile
**PESO**: 280 gr/mq
**MISURE**: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL - 5XL Blu Navy, Steel Grey)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: STEEL GREY, NERO, BLU NAVY, BLU ROYAL



VERDE/VERDE ACIDO



BLU ROYAL/NERO



BLU NAVY/BLU ROYAL



STEEL GREY/ ARANCIO



ROSSO/NERO



NERO/STEEL GREY

## ASPEN +

Pile bicolore uomo con zip 8mm intera in plastica nera e manica raglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte e una tasca al petto con zip. Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate.
**COMPOSIZIONE**: 100% poliestere micropile
**PESO**: 280 gr/mq
**MISURE**: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: STEEL GREY/ARANCIO, NERO/STEEL GREY, BLU ROYAL/NERO

## TABELLE E MISURE

Considerata la vestibilità consultare la tabella taglie per identificare quella corretta facendo riferimento alle misure del proprio corpo.
Il capo, nella taglia di riferimento, è costruito per vestire un fisico delle misure riportate.

## TAGLIE UOMO

| TG | ALFANUMERICHE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
| | U.K. | 26/28 | 29/31 | 32/33 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 |
| | E | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70/72 |
| | F | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| | DE | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
| | P | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70/72 |
| | | | | | | | | | | | |
| | MISURE PERSONA FISICA | | | | | | | | | | |
| H | ALTEZZA PERSONA | 158/164 | 166/172 | 168/174 | 172/178 | 174/180 | 176/182 | 178/184 | 180/186 | 184/188 | 186/190 |
| A | VITA | 60/64 | 68/72 | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132/136 |
| B | VITA BASSA | 68/72 | 74/79 | 80/86 | 88/94 | 96/102 | 104/110 | 112/118 | 120/126 | 128/134 | 136/142 |
| C | BACINO | 86/90 | 90/94 | 92/98 | 99/106 | 107/116 | 117/122 | 123/130 | 131/138 | 139/145 | 146/150 |
| D | TORACE | 76/80 | 82/86 | 86/92 | 94/100 | 102/108 | 110/116 | 118/124 | 126/132 | 134/140 | 142/148 |

| TG NUMERICHE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **42** | **44** | **46** | **48** | **50** | **52** | **54** | **56/58** | **58/60** | **60/62** | **62/64** | **64/66** | **68/70** | **72/74** |
| UK | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 44/45 | 45/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 54/56 |
| E | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 66/68 | 70/72 |
| F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 58/56 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
| P | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 66/68 | 70/72 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| MISURE PERSONA FISICA | | | | | | | | | | | | | | |
| H ALTEZZA PERSONA | 166/172 | 166/172 | 170/172 | 172/174 | 174/178 | 176/180 | 176/182 | 180/184 | 180/184 | 180/184 | 182/186 | 180/186 | 184/188 | 186/190 |
| A VITA | 72/74 | 74/76 | 77/78 | 81/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 98/102 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 124/128 | 132/136 |
| B VITA BASSA | 76/80 | 82/84 | 85/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 102/106 | 108/112 | 114/118 | 112/118 | 120/124 | 120/126 | 128/134 | 136/142 |
| C BACINO | 86/90 | 90/94 | 96/98 | 98/102 | 104/106 | 107/110 | 112/116 | 118/122 | 122/126 | 123/130 | 130/134 | 131/138 | 139/145 | 146/150 |

## VESTIBILITA'

Ogni capo PAYPER è studiato con una vestibilità e delle caratteristiche ben precise determinate dall'impiego al quale è destinato, tenuto conto l'utilizzo, che generalmente è a scopo promozionale e professionale, e l'esigenza d'adattabilità alla moltitudine di casistiche.

La vestibilità di un capo viene definita in base al materiale e alla tipologia del capo stesso e, in termini di misure, si determina variando, nella taglia di riferimento, lo scarto tra la misura del corpo e quella del capo.

Tale differenza varia appunto da capo a capo ma è riconducibile a tre tipologie differenti di vestibilità.

***Regular Fit:*** La tabella taglie è sviluppata considerando uno scarto d'abbondanza che offra la giusta libertà di movimento e che conferisca ai capi praticità e comfort di utilizzo.


***Casual Fit:*** I capi sono studiati con misure e accorgimenti di modellistica tali da soddisfare le esigenze di chi cerca un capo più d'immagine, dall'effetto casual senza privarsi di una vestibilità confortevole.

***Real Fit:*** La modellistica viene studiata in ogni singolo particolare e sviluppata taglia per taglia dando al capo una vestibilità perfetta.

## SCELTA DELLA TAGLIA

Una volta identificata la vestibilità e la taglia è consigliabile sempre provare il prodotto prima di acquistarlo,utilizzarlo e personalizzarlo.
Si deve tenere anche conto che la produzione stessa può avere un margine di tolleranza del +/- 3% nel rispetto delle dimensioni della taglia del capo.

Nella prova della taglia di un capo in cotone è necessario considerare sempre una certa abbondanza di tolleranza, soprattutto nella lunghezza delle maniche, in quanto tutti i capi, lavati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta, subiscono una variazione dimensionale naturale di circa un 5%.




## TAGLIE DONNA

| TG | ALFANUMERICHE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| | U.K | 4/6 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
| | E | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| | F | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| | DE | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| | P | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| | | | | | | | |
| | MISURE PERSONA FISICA | | | | | | |
| H | ALTEZZA PERSONA | 158/164 | 162/168 | 166/172 | 170/174 | 172/176 | 174/178 |
| A | VITA | 56/60 | 62/66 | 70/74 | 78/82 | 86/90 | 94/100 |
| B | VITA BASSA | 68/74 | 76/82 | 84/90 | 92/100 | 102/108 | 110/116 |
| C | BACINO | 84/88 | 90/94 | 98/102 | 106/110 | 114/118 | 120/124 |
| D | TORACE | 72/76 | 78/82 | 84/90 | 92/98 | 100/104 | 108/112 |

| TG NUMERICHE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **38** | **40** | **42** | **44** | **46** | **48** |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| E | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| P | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| | | | | | | |
| MISURE PERSONA FISICA | | | | | | |
| H ALTEZZA PERSONA | 158/166 | 162/168 | 166/170 | 168/172 | 170/174 | 170/174 |
| A VITA | 59/61 | 62/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 74/78 |
| B VITA BASSA | 76/78 | 80/82 | 84/86 | 88/90 | 92/96 | 93/98 |
| C BACINO | 86/88 | 90/92 | 99/96 | 98/100 | 102/104 | 103/108 |

## TAGLIE BAMBINO E BABY

| TABELLA BAMBINO | | TG S | TG M | TG L | TG XL | TG XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNI | | 5-6 ANNI | 7/8 ANNI | 9-10 ANNI | 11-12 ANNI | 13-14 ANNI |
| TORACE | cm | 60/64 | 66/70 | 72/75 | 76/80 | 82/85 |
| ALTEZZA | cm | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |

| TABELLA BABY | | XS BABY | S BABY | M BABY | L BABY | XL BABY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNI | | 0-1 ANNI | 1-2 ANNI | 2-3 ANNI | 3-4 ANNI | 5-6 ANNI |
| TORACE | cm | 45/48 | 50/52 | 52/54 | 56/58 | 60/64 |
| ALTEZZA | cm | 68/78 | 80/86 | 88/96 | 98/106 | 110/116 |



NERO
991692



BLU NAVY
991690



BLU ROYAL
991693



GRIGIO
991691



BIANCO
991695



ROSSO
991694

## INNSBRUCK MAN

Giubbino in soft shell a 2 strati: 100% polyestere stretch, impermeabilità 6000 mm/H2o, cappuccio con coulisse, cerniere coperte antiacqua, una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip, polsini regolabili con velcro, coulisse al fondo

**MISURE**: S-M-L-XL-XXL (3XL solo navy e nero)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BLU ROYAL, GRIGIO, NERO

---



NERO/GRIGIO MELANGE
989342



GRIGIO MELANGE/BLU NAVY
989341



DARK GREY/ARANCIO FLUO
989345



MIMETICO GRIGIO/AR. FLUO
989347



BLU NAVY/GRIGIO MELANGE
989340



BLU ROYAL/GRIGIO MELANGE
989344



MIMETICO BLU/AR. FLUO
989348



MIMETICO VERDE/AR. FLUO
989349



ROSSO/GRIGIO
988233-C

## NEW KANSAS

Felpa cotone - poliestere: cappuccio foderato in jersey con cordini in contrasto, colletto rialzato, zip lunga coperta, tasche a marsupio, nastro di rinforzo interno collo, nastro in contrasto interno lungo la zip, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata, cuciture ribattute

**PESO**: 280 g/m²

**MISURE**: XS-S-M-L-XL-XXL

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: DARK GREY/ARANCIO FLUO, MIMETICO VERDE/ARANCIO FLUO, NERO/GRIGIO MELANGE, BLU ROYAL/GRIGIO MELANGE



NERO
987791



GRIGIO
987794



BLU NAVY
987028-C



GRIGIO MELANGE
987128-C



MIMETICO GRIGIO
987799



BIANCO
987792



BLU ROYAL
987127-C



MIMETICO BLU
987798



VERDE
987790



MIMETICO VERDE
987796



MARRONE
987793



ARANCIO
987378



ROSSO
987287

## HOKKAIDO

Felpa cotone - polyestere: zip corta, collo a lupetto, nastro di rinforzo al collo, mezzaluna di rinforzo dietro il collo, polsini e fondo maglia elasticizzati, cuciture ribattute.

**PESO**: 280 g/m²

**MISURE**: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL solo navy/ XS e 3XL non disponibile nel brown/ XS non disponibile nel camouflage

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, GRIGIO, BLU NAVY

---



MIMETICO VERDE
989937



MIMETICO GRIGIO
989933



GRIGIO
989931



BLU NAVY
989930-C

## BAGHDAD

Pantalone corto multitasche 100% cotone twill: tessuto prelavato, elastici in vita sui fianchi, due tasche anteriori, due tasche laterali esterne con bottone, due tasche posteriori con bottone

**MISURE**: S (42/44)-M (46/48)-L (50/52)-XL (54/56)-XXL (58/60)-3XL (62/64)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: MIMETICO VERDE, GRIGIO, BLU NAVY, MIMETICO GRIGIO

---



GRIGIO
989268



MIMETICO GRIGIO
989261



MIMETICO VERDE
989269



BLU NAVY
989260

## KABUL

Pantalone multitasche elasticizzato 98% cotone – 2% elastan: vestibilità Slim, tessuto prelavato, elastici in vita sui fianchi, due tasche anteriori, due tasche laterali con fodera interna e bottone, due tasche posteriori con bottone, cuciture frontali e sulle ginocchia per maggior confort, fondo gamba con tessuto elasticizzato e cuciture h cm 5

**MISURE**: S (42/44)-M (46/48)-L (50/52)-XL (54/56)-XXL (58/60)-3XL (62/64)

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: MIMETICO VERDE, GRIGIO, BLU NAVY, MIMETICO GRIGIO

COFRA®

BORN TO WORK

# UNDERWEAR
# TERMOREGOLATORE CORPOREO

I filati del tessuto utilizzato garantiscono eccellenti prestazioni in termini di assorbimento e dispersione del sudore, con il vantaggio di mantenere la pelle sempre asciutta e alla temperatura ideale. Il trattamento antibatterico previene il proliferare di batteri, funghi e microrganismi, causa di cattivi odori. Non utilizzare ammorbidenti per mantenere inalterate le proprietà delle fibre.




## BRYNE
**tg. S-2XL**

**COMPOSIZIONE**: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan
**GRAMMATURA**: 270 g/m²
**COLORE: 04 ANTRACITE**
**AREA D'USO**: edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi
**GENERE**: UOMO
**PERFORMANCE E PLUS**: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector



## BREDIK sottopantalone
**tg. S-2XL**

**COMPOSIZIONE**: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan
**GRAMMATURA**: 270 g/m²
**COLORE**: 04 ANTRACITE
**AREA D'USO**: edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi
**GENERE**: UOMO
**PERFORMANCE E PLUS**: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector



## FORSAND maglia maniche corte tg. S-2XL

**COMPOSIZIONE**: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan
**GRAMMATURA**: 270 g/m²
**COLORE**: 04 ANTRACITE
**AREA D'USO** : edilizia, industria, logistica, per ambienti caldi
**GENERE**: UOMO
**PERFORMANCE E PLUS**: contro il caldo



worik

## LHOTSE
## CODICE: LHOT tg. XS-4XL

Lupetto termico mezza zip, manica lunga
**COMPOSIZIONE**: 100% PP Polypropilene hollow section
**COLORI**: BLU NAVY, NERO
**TAGLIE**: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO



---

## MCKINLEY
## CODICE: MCKI tg. XS-4XL

Sottotuta termico lungo
**COMPOSIZIONE**: 100% PP Polypropilene hollow section
**COLORI**: BLU NAVY, NERO
**TAGLIE**: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO



---

## LOST
## CODICE: LOSL tg. XS-XL

Calzino traspirante e termoregolante
**COMPOSIZIONE**: 80% CO cotone - 20% PA poliamide
**COLORI**: BIANCO, GRIGIO, NERO E BLU NAVY
**TAGLIE**: XS (35/37), S (38-40), M (41/43), L (44/46), XL (47/49)
**CONFEZIONE**: min. ordinabile 1 blister (3 paia), conf. 3 blister (9 paia)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: GRIGIO, NERO



---

## SPEEDY
## CODICE: SPYL tg. XS-XL

Calzino traspirante e termoregolante
**COMPOSIZIONE**: 75% CO cotone - 22% PA nylon - 3% EA lycra
**COLORI**: BIANCO, GRIGIO, BLU NAVY, NERO
**TAGLIE**: XS (35/37), S (38-40), M (41/43), L (44/46), XL (47/49)
**CONFEZIONE**: 1 paio / **CARTONE:** 3 paia
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO, GRIGIO, NERO



## MARATHON
### CODICE: MTHS tg. XS-XL
Calzino traspirante e termoregolante
**COMPOSIZIONE**: 73% PL Coolmax - 21% PA Nylon - 4% EA Lycra - 2% Cordura
**COLORI**: BIANCO, GRIGIO, ANTRACITE, BLU NAVY, NERO
**TAGLIE**: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)
**CONFEZIONE**: 1 paio / **CARTONE:** 3 paia
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: GRIGIO, BLU NAVY



## K-POWER
### CODICE: KPWH tg. XS-XL
Calzino con trattamento antimicrobico, antiabrasione e antitaglio
**Composizione**: 45% CO cotone - 15% PP Proled - 15% Amicor Plus - 19% PA nylon - 3% EA lycra - 3% kevlar
Unico colore
**TAGLIE**: XS (35/37), S (38-40), M (41/43), L (44/46), XL (47/49)




## TUCSON lungo
### CODICE: TUCK tg. XS-XL
Calzino con trattamento antiabrasione e antitaglio
**COMPOSIZIONE**: 65% Co cotone - 29% PA nylon - 3% EA lycra 3% kevlar
Unico colore **CONFEZIONE**: 1 paio / **CARTONE:** 3 paia
**TAGLIE**: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)



## MOHAIR lungo
### CODICE: MHRK tg. XS-XL
Calzino traspirante e termoregolante
**COMPOSIZIONE**: 35% WO wool - 30% PC acrylic - 20% CO cotone - 12% PA nylon - 3% EA
Unico colore **CONFEZIONE**: 1 paio / **CARTONE:** 3 paia
**TAGLIE**: XS (35/37), S (38-40), M (41/43), L (44/46), XL (47/49)



## MERINO lungo
### CODICE: MERK tg. XS-XL
Calzino termico isolante
**COMPOSIZIONE**: 70% WO wool merinos - 15% PC acrylic - 12% PA nylon - 3% EA lycra
Unico colore **CONFEZIONE**: 1 paio / **CARTONE:** 3 paia
**TAGLIE**: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)



## RELAX lungo
### CODICE: RELK tg. XS-XL
Calzino automassaggiante a compressione graduata
**COMPOSIZIONE**: 78% CO cotone - 20% PA nylon - 2% EA lycra
**COLORI**: BLU NAVY, NERO **CONF**: 1 paio / **CART.:** 3 paia
**TAGLIE**: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** BLU NAVY, NERO



## ESTEEM
### CODICE: ESTH tg. S-L
Spring half-cut
**COMPOSIZIONE**: 40% CO cotone - 34% PP prolen - 23% PA nylon - 2% EA lycra - 1% carbon no-shock
**COLORI**: GIALLO, VERDE, ROSSO, ARANCIO, BLU, GRIGIO **CONFEZIONE**: min. ordinabile 3 conf. da 2 paia misti
**TAGLIE**: S (36/39), M (40/43), L (44/47)
**CONFEZIONI DA 2 PAIA IN COLORI MISTI**



## ECLIPSE

**CODICE: ECLL tg. S-L**

Summer low-cut
**COMPOSIZIONE**: 40% Co cotone - 34% PP prolen - 23% PA nylon - 2% EA lycra - 1% carbon no-shock
**COLORI**: GIALLO, VERDE, ROSSO, ARANCIO, BLU, GRIGIO **CONFEZIONE**: min. ordinabile 3 conf. da 2 paia misti
**TAGLIE**: S (36/39), M (40/43), L (44/47)
**CONFEZIONI DA 2 PAIA IN COLORI MISTI**



ATLANTIS
infinite headwear

## START FIVE SANDWICH

**TESSUTO**: 100% cotone
**TAGLIA**: unica
**PARASUDORE**: in poliestere
Sandwich
Occhielli ricamati
Pannello frontale rinforzato
Visiera pre-curvata
6 cuciture su visiera
**CONFEZIONE**: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO, NERO, BLU NAVY, BLU ROYAL, GRIGIO, BORDEAUX, GIALLO, KAKI, ROSSO




## GYM

**TESSUTO**: 100% microfibra poliestere
**TAGLIA**: unica
**PARASUDORE**: 35% cotone - 65% poliestere
6 pannelli, chiusura in velcro
Pannello frontale non strutturato
Visiera pre-curvata
Bordato con fettuccia
4 inserti mesh per aerazione
**CONFEZIONE**: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
NERO, BLU ROYAL, BLU NAVY



## HELPY

**TESSUTO**: 100% poliestere
**TAGLIA**: unica
**PARASUDORE**: 35% cotone - 65% poliestere
5 pannelli, chiusura in velcro
Pannello frontale rinforzato
Visiera pre-curvata
Occhielli ricamati
Banda riflettente
Bottone riflettenti
**CONFEZIONE**: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: GIALLO, ARANCIO



ARANCIO



GIALLO

## BERRETTO LUCE LED RICABICABILE USB

### CODICE: B029

Questo berretto acrilico caldo e confortevole è dotato di una luce frontale rimovibile a LED per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il LED può essere caricato tramite porta USB.

**CARATTERISTICHE:**
Certificato CE
Durata 2/4 ore
Luminosità 150 Lumen
Funzione: Alto-Medio-Flash
Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
Batteria USB ricaricabile inclusa
Cartellino negozio per una migliore presentazione
Filo maglia 9 per destrezza
Batteria USB ricaricabile inclusa
**CONFEZIONE** 12 pz. / **CARTONE** 144 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO e NERO




## BERRETTO ANTI URTO

### CODICE: PW59

**CARATTERISTICHE:**
Certificato CE
100% Cotone, ABS, EVA
Visierino lungo (7cm) per la massima protezione da impatti e luce
EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore
Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
**CONFEZIONE** 12 pz. / **CARTONE** 60 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** NERO



## BUMP CAP AIR TECH
**CODICE: PS59**
**EN 812**
**Regolabile 54-59cm**



Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla fibbia.

**CARATTERISTICHE:**
Certificato CE
Visierino medio (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
Colore ad alta visibilità
Fresco tessuto in rete
Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
Piping riflettente per una maggiore visibilità
Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Nuovo colore
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** GIALLO e BLU




## URBAN
**tg. S/M - L/XL**
**TESSUTO**: 100% cotone chino
**PARASUDORE**: cotone
Stile militare, completamente chiuso
Chiusura con fibbia in metallo
Occhielli in metallo
Pannelloo frontale non strutturato
Visiera pre-curvata
1 cucitura su visiera
Fettuccia su visiera
**CONFEZIONE**: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: KAKI, OLIVE


KAKI


OLIVE


MARRONE


NERO

## TECHNO FLAP
**TESSUTO**: 100% nylon - 100% poliestere
**TAGLIA**: unica
6 pannelli, paraorecchie
Completamente chiuso
Chiusura coulisse e stopper in plastica
Interno in pile
Piping
Occhielli in metallo
Pannello frontale non strutturato
Visiera pre-curvata
2 cuciture su visiera
**CONFEZIONE**: 1 pz. / **CARTONE:** 12 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, BLU NAVY, GRIGIO


NERO


BLU NAVY


ROSSO


GRIGIO

## WIND

**TESSUTO**: 100% acrilico
**TAGLIA**: unica
**PESO**: circa 68g
cuffia con risvolto
6 cuciture di chiusura
doppio strato
**CONFEZIONE**: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, BLU NAVY, BLU ROYAL, OLIVE, ROSSO, GRIGIO




## PUPPY

**TESSUTO**: 100% poliestere
**TAGLIA**: unica
**PESO TESSUTO**: circa 230g/m$^2$
6 pannelli
Cuffia con risvolto
**CONFEZIONE**: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, GRIGIO




## SNAPPY

**TESSUTO**: 100% acrilico - 100% cotone
**TAGLIA**: unica
Cuffia
Foderato internamente in cotone jersey
4 cuciture di chiusura
doppio strato
**CONFEZIONE**: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, GRIGIO (SCURO), BLU NAVY




## OMSK

Cappello pescatore in nylon reversibile
Interno in pile
**CONFEZIONE**: 1 pz. / **CARTONE:** 40 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, GRIGIO, BLU NAVY, VERDE




## OSLO

Scaldacollo
**TESSUTO**: 100% poliestere
**TAGLIA**: unica
**PESO**: 230 gr/mq
**CONFEZIONE**: 1 pz. / **CARTONE:** 20 pz.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: NERO, BLU NAVY, GRIGIO



## TUTA TYVEK CLASSIC EXPERT
### CODICE: 494012 tg. dalla S alla XXL

Tuta intera con cappuccio

**SPECIFICHE**:

Cappuccio fisso con elastico

Elastico stringipolso - stringicaviglia - stringivita

Chiusura con cerniera

**DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO**

**CONFEZIONE** 1 pz. - 25 pz. / **CARTONE** 100 pz.






## TUTA PRO-TEX-OK
### CODICE: 101010 tg. M-3XL


Polipropilene 100% bianco + film politene

**SPECIFICHE**:

Tuta in un solo pezzo con cappuccio, chiusura anteriore con cerniera ricoperta da patta, polsini in maglia ricoperti da film microporoso, elastico alle caviglie, in vita e sulla circonferenza del viso.

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: **BIANCO**

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.








MORBIDO
POLSINO
INTERNO
MANICA



POLSINO
ESTERNO
COMPLETAMENTE
PROTETTO

## LIFEGUARD PLUS
### CODICE: 101401-TLA tg. M-3XL

Tuta protettiva in non tessuto laminato

**CARATTERISTICHE**: da 63 gr/m$^2$, non tessuto laminato, cappuccio con elastico, polsini in maglina, bordo elastico alle caviglie, giro manica ampio per garantire la massima vestibilità e comfort, rilascio di particelle nullo, assenza di silicone

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: **BIANCO**

**TAGLIE**: M/L/XL/2XL/3XL

DPI III$^a$ categoria

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.












## PROSHIELD PROPER
**CODICE: 494009 tg. L-XXL**

Tuta in Tyvek® microforato

**SPECIFICHE**:
Trattamento antistatico
Collo alla coreana
Chiusura con cerniera
Patta copricerniera
Cucita
Elastico stringipolso e caviglie
2 tasche esterne

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: GRIGIO

**CONFEZIONE** 1 pz. - 25 pz. / **CARTONE** 100 pz.



---

## SPRAYGUARD PANTALONE
**CODICE: G00006 tg. M-XXL**

Pantalone in tyvek Sprayguard

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.

CE



---

## SPRAYGUARD GIUBBINO
**CODICE: G00005 tg. M-XXL**

Giubbino in tyvek Sprayguard
Con cerniera

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.

CE



---

## EXTRASHIELD LAB COAT
**CODICE: 14547 tg. M-XXL**

**SPECIFICHE**:
Camice monouso in laminato
Colletto a camicia
Elastico ai polsi
Chiusura con bottoni a pressione
Senza tasche
Indumento di protezione parziale
Rilascio particellare testato

**PESO**: 67 g/m$^2$

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.

CE 0624



## PLP HOOD 40 gr.

**CODICE:** INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

**tg. M-XXL**

**SPECIFICHE**:

Tuta monouso in PLP
Elastico al cappuccio
Elastico ai polsi e alle caviglie
Chiusura con cerniera

**PESO**: 40 g/m²

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO e BLU SCURO

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.



14027 14028 14051 14052 14053 14054

---

## ZIP 50 gr.

**CODICE: 14050 tg. M-XXL**

**SPECIFICHE**:

Camice monouso in PLP
Colletto a camicia
Elastico ai polsi
Chiusura con cerniera
Tre tasche esterne, due laterali e una lato cuore

**PESO**: 50 g/m²

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.



---

## VELKRO 30 gr.

**CODICE:** INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

**tg. M-3XL**

**SPECIFICHE**:

Camice monouso in PLP
Colletto a camicia
Elastico ai polsi
Chiusura con velcro
Tasca interna al cuore

**PESO**: 30 g/m²

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: AZZURRO

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.



14026 14039 16791 16792 16793 17713 17714

---

## EXTRASHIELD COVERS 40.

**CODICE: 14541 - Lunghezza 40 cm**

**SPECIFICHE**:

Coprimaniche in laminato
Elastico alle aperture
Lunghezza 40 cm
Forma anatomica
Apertura facilitata

**PESO**: 67 g/m²

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO

**CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 200 pz.



## LDPE SLEEVE COVERS
**CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE**
**40x20 cm**
**SPECIFICHE**:
Coprimaniche in LDPE
Aperture con elastici
**PESO**: 18 my
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO e BLU

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 200 pz.



14092 14081 14080 14079 14033 14032

---

## MANICOTTI TREVIRA DOPPIO ELASTICO
**CODICE: G00001**
Tessuto trevira
**CONFEZIONE** 1 paio / **CARTONE** 5 paia



---

## MANICOTTI TREVIRA GIROCOLLO
**CODICE: G00001G**
Tessuto trevira
**CONFEZIONE** 1 paio / **CARTONE** 5 paia



---

## DUO COVER
**CODICE: 16199**
**40x17 cm**
**SPECIFICHE**:
Sovrascarpe monouso in PLP
Suola rinforzata in CPE
**PESO**: 50 g/m$^2$
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO CON SUOLA BLU

**CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 500 pz.



16199

---

## HM CPE COVER
**CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE**
**40x14 cm**
**SPECIFICHE**:
Sovrascarpe in CPE goffrato
Elastico all'apertura con cucitura Manuale
**PESO**: 30 my
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BLU

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.



24083 24082 24081



24080 14031

## BOOTCOVERS

**CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE**

**35x40 cm**

**SPECIFICHE**:
Gambali monouso in laminato
Peso 67 gr/m2
Elastico all'apertura e alla caviglia
Senza lacci
Rilascio particellare testato

**PESO**: 67 g/m²

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO

**CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 200 pz.





14546 14545

## GAMBALI LDPE BOOT COVERS

**CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE**

**CARATTERISTICHE**: Gambali in LDPE spessore 0,08 mm, elastico all'apertura. DPP I categoria DM di I classe.

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BLU

**TAGLIA**: unica

**CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 500 pz.



16784 16649 14044

## COPRIBARBA

**CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE**

**CARATTERISTICHE**: tessuto non tessuto in polipropilene, materiale ipoallergenico, peso tessuto 14 g/m², con elastico

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: AZZURRO

**TAGLIA**: unica

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.



29331 29330 14018 14017

## PO 112 CAPPELLO PLP CON VISIERA

**CODICE: 487032**

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.



## PEAK CAP

**CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE**

**Ø30 cm**

**SPECIFICHE**:
Cappellino in PLP
Visiera 80 gr/m2
Forma a berretto
Elastico posteriore

**PESO**: 40 g/m²

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.





14006 14005

## SNOOD CAP

**CODICE:** INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

**Ø30 cm**

**SPECIFICHE**:
Cappellino in PLP
Visiera 90 gr/m2
Reggicapelli 14 gr/m2
Forma a berretto

**PESO**: 45 g/m$^2$

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.



14536 14535 14534 14008 14007

## BOUFFANT

**CODICE:** INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

**SPECIFICHE**:
Cuffia rotonda in PLP
Elastico singolo
Forma rotonda

**PESO**: 14 g/m$^2$

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: AZZURRO e BIANCO

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.



16788 16787 14538 14537

## CLIP CAP


**CODICE:** INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

**SPECIFICHE**:
Cuffia clip in PLP
Doppio elastico
Plissettata

**PESO**: 14 g/m$^2$

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.



17716 17715 16786 16785



14539 14004 14003 14002

## APRON 30

**CODICE:** INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

**70x120 cm**

**SPECIFICHE**:
Grembiule monouso in LDPE
Chiusura con fettucce

**PESO**: 30 my

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BLU e BIANCO

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.



14097 14096 14095 14035 14034

## KIT LDPE

**CODICE: 14062 PE**

**SPECIFICHE**:
Kit visitatore monouso in LDPE composto da:
Camice LDPE 30 my bianco
Cuffia clip PLP 14 gr/m² bianca
Mascherina in carta ad 1 velo bianca
Sovrascarpe in CPE blu
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 100 pz.



---

## GREMBIULI

Grembiule in PVC/poliestere/PVC
**SPESSORE**: mm 0,45 ca. (pesante)

**CODICE: 141040** **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.
BIANCO 90x120 PESANTE

**CODICE: 141042** **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.
VERDE 90x120 PESANTE

**CODICE: 141046** **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.
VERDE 75x110 PESANTE

**CODICE: 141047** **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.
BIANCO 75x110 PESANTE



---

## GREMBIULI

Grembiule in tessuto tipo Trevira

**CODICE: 141062** **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.
VERDE 75x110 LEGGERO

**CODICE: 14106** **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.
BIANCO 75x110 LEGGERO

**CODICE: 141065** **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.
VERDE 90x120 LEGGERO

**CODICE: 141064** **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.
BIANCO 90x120 LEGGERO

**CODICE: 141068** **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.
VERDE 90x120 PESANTE ANTISTRAPPO

**CODICE: 141066** **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.
VERDE 75x110 PESANTE ANTISTRAPPO



# Note



# protezione

Irudek

3M

MOLDEX

Honeywell

Spasciani
YOUR SAFETY MAKER

COFRA®
BORN TO WORK

newtec®

TechnoSafe®



**EN 354** Cordini

**EN 355** Assorbitori di energia

**EN 358** Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

**EN 360** Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

**EN 361** Imbracature per il corpo

**EN 362** Connettori

**EN 363** Sistemi individuali per la protezione contro le cadute

**EN 795** Dispositivi di ancoraggio

**EN 813** Cinture con cosciali

**VG CNB/P/11.062**

## AVVERTENZE

Le avvertenze e le informazioni tecniche contenute all'interno di questo catalogo vengono fornite come punto di partenza per la scelta del dispositivo di protezione più adeguato alle proprie esigenze di utilizzo e tuttavia vengono descritte ed illustrate a puro scopo esemplificativo. Prima dell'utilizzo di qualsiasi dispositivo ed in seguito alla perizia effettuata in fase di valutazione dei rischi è fortemente consigliabile riconsiderare e rivalutare tutte le informazioni tecniche alla luce delle legislazioni territoriali vigenti e provvedere ad una specifica formazione dell'utilizzatore finale dei dispositivi che non può essere per nessun motivi essere sostituita dalle nozioni qui riportate.


Qualsiasi lavoro effettuato in quota presuppone che l'operatore sia stata adeguatamente informato e addestrato in merito ai rischi di tali applicazioni, all'utilizzo adeguato dei dispositivi da utilizzare per prevenire danno gravi e/o permanente alla salute.

## MOSCHETTONE SCREW-LOCK REF. 981
**EN 362, CODICE: 102300900002**

**DESCRIZIONE**: moschettone in acciaio, chiusura filettata, apertura 18 mm

**RESISTENZA STATICA**: 25 kN

**PESO**: 0,170 Kg.




## IMBRACATURA EXPERT PRO 50
**EN 361**

**CODICE: 100403400015 (taglia S-M)**
**100403400016 (taglia L-XXL)**

**DESCRIZIONE**:Imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolabile su spalle e cosce. Cinturino pettorale, cinghie elastiche sulle spalle e cinta pelvica. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

**PESO**: 1,435 Kg.




## IMBRACATURA EXPERT PRO 100
**EN 361 - EN 358**

**CODICE: 100403400002 (taglia S-M)**
**100403400001 (taglia L-XXL)**

**DESCRIZIONE**:Imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento girevole 180° con 2 anelli 'D' laterali e anelli porta- strumenti. Regolabile su spalle e cosce. Cinturino pettorale, cinghie elastiche sulle spalle e cosciali imbottiti. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

**PESO**: 1,980 Kg.



## SEKURALT LIGHT PLUS 2
**EN 361**
**CODICE: 100404500016 (taglia S-M)**
**100404500004 (taglia L-XL)**
**100404500014 (taglia 2XL-4XL)**

**DESCRIZIONE**: imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolabile sulle cosce, cinturino pettorale, cintura pelvica.
**PESO**: 0,750 Kg.




## SEKURALT LIGHT PLUS 4
**EN 361, EN 358**
**CODICE: 100404500017 (taglia S-M)**
**100404500005 (taglia L-XL)**
**100404500006 (taglia 2XL-4XL)**

**DESCRIZIONE**: imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale cintura di posizionamento con 2 anelli 'd' laterali anelli porta-strumenti. Regolabile sulle cosce, cinturino pettorale, cintura pelvica.
**PESO**: 1,200 Kg.




## SEKURALT LIGHT PLUS P1
**EN 358, CODICE: 100404500010**

**DESCRIZIONE**: cintura di posizionamento con 2 anelli laterali. Regolabile e facile da posizionare, con anelli portastrumenti.
Da utilizzare esclusivamente per il posizionamento
**PESO**: 0,580 Kg.




## LINEA VITA TEMPORANEA X 2
**EN 795B + TS 16415, CODICE: 102101700001**

**DESCRIZIONE**: linea vita temporanea fabbricata con cinghia di poliestere, dotata di un cricchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la cintura facilmente, 2 moschettoni rif. 981. Custodia collegata alla cintura che serve a racchiudere la parte di cintura in eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri.
**PESO**: 3,100 Kg.
**TENDITORE RATCHET**: in acciaio



## ASSORBITORE CORDA SEMISTATICA REF. 362/140
**EN 355 + EN 362, CODICE: 100102200002**

**DESCRIZIONE**: corda 10.5 mm di diametro, comprende un assorbitore di corda semistatica, 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata, 1 moschettone in acciaio con apertura da 50 mm
**LUNGHEZZA TOTALE**: 140 cm
**PESO**: 1,100 Kg.



## ASSORBITORE CORDA SEMISTATICA REF. 363/180
**EN 355, EN 362, CODICE: 100102200003**

**DESCRIZIONE**: assorbitore di corda semistatica con biforcazione, 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata, 2 moschettoni in acciaio con apertura da 55 mm
**LUNGHEZZA TOTALE**: 180cm



## CORDA REGOLABILE DI POSIZIONAMENTO REF. 239
**EN 358, CODICE: 101002100002**

**DESCRIZIONE**: estremità della corda fermamente cucite e coperte con proteggi cavo di polietilene. regolabile fino ad un massimo di 2 metri con anello. Corda in poliammide.
**PESO**: 0,300 Kg.



## ANTICADUTA SEKURBLOK 10
**CODICE: 100307700015**

**DESCRIZIONE**: dispositivo anti-caduta retrattile con sistema di recupero automatico sekurblock con carter sintetico e cavo in acciaio zincato da 4,5 mm. Include 1 moschettone automatico girevole con indicatore di caduta ref. 976, 1 moschettone ref. 981.
**Certificato per lavori in ambienti esplosivi.**
Direttiva ATEX 2014/34/EU EX H II T6 GB.
**PESO**: 3,770 kg
**LUNGHEZZA**: 10 m




## ANTICADUTA KARBOR 6H
**EN360, CODICE: 100307700069**

Dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico. Carter in ABS, solido e resistente. Cinghia in poliestere e assorbitore di energia integrato. Anello in acciaio girevole nella parte superiore. Moschettone in acciaio, girevole, con indicatore di caduta nella parte inferiore. Meccanismo con freno di forza centrifuga. Ideale per l'uso in ambienti con rischio di caduta su angoli vivi. Uso verticale ed orizzontale conforme alla norma VG11.060: 14 (angolo vivo tipo A, raggio 0,5mm);
**LUNGHEZZA CAVO**: 6 m
**PESO**: 2,720 Kg.




## ANTICADUTA MINIBLOK H
**EN 360 – VG11.060:14**
**CODICE: 100307700027**

Anticaduta leggera e robusta con assorbitore integrato e protettore. Carter robusto e durevole in polimero. Certificata sia per l'uso orizzontale che verticale. Ha superato il test su spigolo vivo, così come il test dinamico del fattore di caduta 2 (EN 360). Moschettone in Alluminio. Parte superiore: chiusura filettata con apertura da 22.5mm con resistenza alla rottura di 22KN. Parte inferiore: chiusura con apertura da 60mm con resistenza alla rottura di 23kN (EN362). Cinta in Technora®, spessore 21 cm, lunghezza 2 metri
**LUNGHEZZA CAVO**: 2 m
**PESO**: 1,200 Kg.



**NORMATIVA EN 140: - Semimaschere e quarti di maschera**
Le semimaschere antigas marcate EN 140 sono dispositivi progettati per fornire protezione all'utilizzatore quando impiegati contestualmente a filtri antigas, filtri antipolvere e filtri combinati; soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la perdita di tenuta e il contenuto di anidride carbonica dell'aria inspirata.

**NORMATIVA EN 143 - Filtri antipolvere**
I filtri antipolvere sono dispositivi progettati per fornire all'utilizzatore protezione contro:
- polveri
- fumi
- nebbie

Soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la penetrazione del filtro, l'intasamento e la resistenza meccanica.
I filtri antipolvere sono classificati anche in base alla loro riutilizzabilità nel tempo e presentano le seguenti marcature:
- NR non riutilizzabili: filtri destinati ad essere utilizzati per un singolo turno di lavoro
- R riutilizzabili: filtri destinati ad essere utilizzati per più di un turno di lavoro.

**NORMATIVA EN 14387 - Filtri antigas e filtri combinati**
I filtri antigas sono dispositivi progettati per fornire all'utilizzatore protezione contro:
- gas
- vapori

Nel caso in cui nell'ambiente di lavoro l'aria sia contaminata non solo da gas e vapori, ma anche da polveri in concentrazioni maggiori rispetto al TLV, è necessario l'utilizzo di filtri combinati, costituiti da elementi filtranti sia antigas che antipolvere che dunque forniscono una protezione efficace anche contro polveri, fumi e nebbie. I filtri marcati EN 14387 soddisfano ampiamente tuttti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la capacità di protezione contro i gas, la penetrazione del filtro, l'intasamento e la resistenza meccanica.
Ad ogni tipologia di contaminante è associato un codice colore come schematizzato di seguito:

| | |
|---|---|
| **A** | **GAS E VAPORI ORGANICI** |
| **B** | **GAS E VAPORI INORGANICI** |
| **E** | **GAS E VAPORI ACIDI** |
| **K** | **AMMONIACA E SUOI DERIVATI** |
| **P** | **AEROSOL TOSSICI, SOLIDI E LIQUIDI** |

**CLASSI DI PROTEZIONE DEI FILTRI ANTIGAS E DEI FILTRI ANTIPOLVERE**
I filtri antigas sono identificati in base alla loro capacità di protezione contro i gas e quindi suddivisi in tre classi di protezione definite dai numeri 1, 2 e 3. Il filtro antigas va immediatamente sostituito nel momento in cui si inizia a percepire l'odore della sostanza contaminante. Il filtro sarà infatti saturo e non riuscirà più a filtrare e/o ad assorbire alcuna sostanza.

I filtri antipolvere sono suddivisi in tre classi di protezione definite dalle sigle P1, P2 e P3. Ad ogni classe di protezione corrisponde un valore di efficienza filtrante espressa in %. L'efficienza filtrante della classe P3 ingloba quella delle classi P1 e P2. Il filtro antipolvere deve essere sostituito nel momento in cui si inizia ad avvertire difficoltà nella respirazione.

| CLASSE DI PROTEZIONE | MASSIMA CONCENTRAZIONE DEL GAS DI PROVA |
|---|---|
| Classe 1 PICCOLA CAPACITA' | 1.000 ppm oppure 0,1% in volume |
| Classe 2 MEDIA CAPACITA' | 5.000 ppm oppure 0,5% in volume |
| Classe 3 GRANDE CAPACITA' | 10.000 ppm oppure 1,0% in volume |
| **CLASSE DI PROTEZIONE / FPN** | **MAX CONCENTRAZIONE DELL'AEROSOL DI PROVA** |
| P1 / 4 | 4 x TLV |
| P2 / 12 | 12 x TLV |
| P13 / 50 | 50 x TLV |

Per determinare la concentrazione massima (teorica) di contaminante consentita nell'ambiente di lavoro è necessario moltiplicare il Fattore di Protezione Nominale (FPN) per il TLV. L'FPN è un valore che indica il livello teorico di protezione di un respiratore e che indirettamente esprime il valore della capacità del filtro di trattenere o meno i contaminanti aerodispersi; il TLV è un valore che indica la concentrazione limite di riferimento delle sostanze pericolose alla quale un lavoratore può essere esposto senza subire danni alla salute (esposizioni prolungate fino ad un turno di lavoro). Ad esempio, "12xTLV" significa che la maschera P2 è idonea a proteggere l'utilizzatore in ambienti in cui è presente una concentrazione di contaminante fino a 12 volte il massimo consentito.

# NORMATIVE - PROTETTORI UDITO

**EN 352-1** cuffie
**EN 352-2** inserti
**EN 352-3** cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria
**EN 352-4** cuffie con risposta del livello sonoro
**EN 352-5** cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore
**EN 352-6** cuffie con comunicazione audio
**EN 352-7** inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

**Attenuazione sonora**
È la differenza tra l'intensità del "rumore" a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. il livello di attenuazione viene espresso nei seguenti modi:
**HML:** indica l'attenuazione in base alla frequenza del rumore, di alta (H), media (M), bassa (L) frequenza ?
I valori sono espressi tramite un numero preceduto dalla lettera della frequenza a cui si riferisce.
**SNR:** Esprime tramite un unico valore il livello di attenuazione del protettore.

**DPI e livello di esposizione quotidiana**
Secondo l'art. 193 del D.Lgs 81/08, se l'esposizione quotidiana dell'operatore è:
**80 dBA** il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito
**85 dBA** esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito ? lavoratore ai fini di valutare l'efficienza dei DPI e il rispetto dei lavoratori limite disposizione [87 dB(A)] i lavoratoi esposti a livelli superiori a 80 dB(A) ricevono adeguata formazione ed addestramento (art. 195)

# Facciali Filtranti per polveri, fumi e nebbie

## 3M™ SERIE AURA™ 9300+ - PIEGHEVOLE (COMFORT)



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 9310 | Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D | 20 | 240 |
| 9312 | Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola | 10 | 120 |
| 9320 | Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D | 20 | 240 |
| 9322 | Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola | 10 | 120 |
| 9332 | Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola | 10 | 120 |

## 3M™ SERIE 8000 - CONCHIGLIA CON ELASTICI REGOLABILI (PREMIUM)



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 8233 (ex 8835) | Respiratore per polveri Classe FFP3 R D con valvola misura M/L | 5 | 50 |

## 3M™ SERIE 9000 SPECIAL - CON CARBONI ATTIVI (PER GAS ACIDI)



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 9926 | Respiratore per gas acidi e cloro in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola | 10 | 100 |

## 3M™ SERIE 9000 - SPECIALI CON CARBONE ATTIVO (VAPORI ORGANICI)



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 9913 | Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D | 20 | 100 |
| 9914 | Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D con valvola | 10 | 100 |
| 9922 | Respiratore per polveri, ozono e vapori organici in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola | 10 | 100 |

## 3M™ SERIE 9000 - SPECIALI PER SALDATURA



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 9925 | Respiratore per polveri, fumi di saldatura e ozono Classe FFP2 NR D con valvola | 10 | 80 |

## 3M™ SERIE 8000 - CONCHIGLIA (CLASSIC)



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 8710 | Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D | 20 | 240 |
| 8812 | Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola | 10 | 240 |
| 8810 | Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D | 20 | 240 |
| 8822 | Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola | 10 | 240 |

## Semimaschere senza manutenzione

### 3M™ SERIE 4000



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 4251 | Respiratore per vapori organici + polveri Classe FFA1P2 | 1 | 10 |
| 4255 | Respiratore per vapori organici + polveri classe FFA2P3 | 1 | 10 |
| 4277 | Respiratore per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi + polveri Classe FFABE1P3 | 1 | 10 |
| 4279 | Respiratore per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina + polveri Classe FFABEK1P3 | 1 | 10 |
| 400 | Prefiltro di protezione per respiratore 4251 e 4255 | 10 | 500 |

## Semimaschere con manutenzione

### 3M™ SERIE 6000



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 6200 | Facciale a semimaschera misura media | 1 | 8 |
| 6300 | Facciale a semimaschera misura grande | 1 | 8 |

## Maschere pieno facciale con manutenzione

### 3M™ SERIE 6000



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 6800 | Maschera a pieno facciale in gomma siliconica misura media | 1 | 4 |

# Filtri per gas e vapori

## 3M™ SERIE 6000



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 6051 | Filtro per gas e vapori organici Classe A1 | 2 | 64 |
| 6055 | Filtro per gas e vapori organici Classe A2 | 2 | 64 |
| 6057 | Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi Classe ABE1 | 2 | 64 |
| 6059 | Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina Classe ABEK | 2 | 64 |
| 6099 | Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina + polveri Classe ABEK2P3 (a Norma EN 141) | 2 | 32 |

## 3M™ SERIE 2000



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 2125 | Filtro per polveri Classe P2 | 2 | 80 |
| 2128 | Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P2 | 2 | 80 |
| 2135 | Filtro per polveri Classe P3 | 2 | 80 |
| 2138 | Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P3 | 2 | 80 |

## 3M™ SERIE 5000



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 5911 | Filtro per polveri Classe P1 | 2 | 120 |
| 5935 | Filtro per polveri Classe P3 | 2 | 80 |
| 5925 | Filtro per polveri Classe P2 | 2 | 80 |

# Ghiere e adattatori per filtri



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 501 | Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000 | 2 | 20 |

# Inserti auricolari - modellabili

## CLASSIC



| ART. | DESCRIZIONE | PA. PER CONFEZIONE | PA. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| PP-01-002X | Inserti monouso astuccio in carta SNR=28 dB | 250 | 4000 |
| CC-01-000 | Inserti monouso con cordicella SNR=28 dB | 200 | 2000 |

## SERIE 1100



| ART. | DESCRIZIONE | PA. PER CONFEZIONE | PA. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 1100 | Inserti auricolari monouso SNR = 37 dB | 200 | 1000 |
| 1110 | Inserti auricolari monouso con cordicella SNR = 37 dB | 100 | 500 |

## EARSOFT



| ART. | DESCRIZIONE | PA. PER CONFEZIONE | PA. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| ES-01-001 | Inserti monouso yellow neons SNR=36 dB | 250 | 1000 |

# Inserti auricolari - con stelo

## EXPRESS



| ART. | DESCRIZIONE | PA. PER CONFEZIONE | PA. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| EX-01-002 | Inserti riutilizzabili SNR=28 dB | 100 | 400 |

## ULTRAFIT



| ART. | DESCRIZIONE | PA. PER CONFEZIONE | PA. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| UF-01-000X | Inserti riutilizzabili con cordicella SNR=32 dB | 50 | 500 |

## TRACERS



| ART. | DESCRIZIONE | PA. PER CONFEZIONE | PA. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| TR-01-000 | Inserti riutilizzabili con cordicella SNR=32 dB | 50 | 200 |

# Dispenser per inserti



## DISPENSER E RICARICA INSERTI

| ART. | DESCRIZIONE | PA. PER CONFEZIONE | PA. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| PD-01-001 | CLASSIC - Boccione da ricarica | 500 | 500 |
| 391-0000 | ONE TOUCH - Base per il boccione | 1 pezzo | 1 pezzo |
| PD-01-002 | EARSOFT - Ricarica per il boccione | 500 | 500 |

# Archetti auricolari

## SERIE 1310



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| 1310 | Inserti auricolari con archetto SNR = 25 dB | 10 | 50 |
| 1311 | Tamponi ricambio per archetti 1310 | 20 coppie | 100 coppie |

## BARDATURA TEMPORALE



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZIONE | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| EC-01-000 | EARCAP - Archetto riutilizzabile SNR=23 dB | 40 | 400 |

## TAMPONI DI RICAMBIO



| ART. | DESCRIZIONE | PA. PER CONFEZIONE | PA. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| ES-01-300 | EARCAP / EARBAND / FLEXICAP - Tamponi di ricambio - SNR=23 dB | 10 | 500 |

## OPTIME I



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZ. | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| H510A-401-GU | Cuffia temporale gialla SNR=27 dB | 1 | 20 |
| H510P3E-405-GU | Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 giallo SNR=26 dB | 1 | 20 |
| H510F-404-GU | Cuffia ripiegabile gialla SNR=28 dB | 1 | 10 |

## OPTIME II



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZ. | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| H520A-407-GQ | Cuffia temporale verde SNR=31 dB | 1 | 20 |
| H520P3E-410-GQ | Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 verde SNR=30 dB | 1 | 20 |

## OPTIME III



| ART. | DESCRIZIONE | Pz. PER CONFEZ. | Pz. PER CARTONE |
|---|---|---|---|
| H540A-411-SV | Cuffia temporale nera SNR=35 dB | 1 | 20 |
| H540P3E-413-SV | Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 nero SNR=34 dB | 1 | 20 |

MOLDEX

# Polvere, nebbia e fumo

## FFP1

### CLASSIC - EN149:2001 + A1:2009 - Forma classica, elastico regolabile

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 2360 | FFP1 NR D | 20 | 12 | 240 |
| 2365 | FFP1 NR D con valvola | 20 | 12 | 240 |



### SMART - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, elastico con clip

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 2380 | FFP1 NR D | 20 | 12 | 240 |
| 2385 | FFP1 NR D con valvola | 20 | 12 | 240 |



## FFP2

### CLASSIC - EN149:2001 + A1:2009 - Forma classica, elastico regolabile

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 2400 | FFP2 NR D | 20 | 12 | 240 |
| 2405 | FFP2 NR D con valvola | 20 | 12 | 240 |



## SMART - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, elastico con clip

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 2485 | FFP2 NR D con valvola | 20 | 12 | 240 |
| 2435 | FFP2 NR D con valvola gas organici, acidi e ozono < TLV + odori sgradevoli | 10 | 12 | 120 |



## SMART SOLO - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, facile da usare

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 2495 | FFP2 NR D con valvola taglia M/L | 20 | 12 | 240 |



### FFP3

## CLASSIC - EN149:2001 + A1:2009 - Forma classica, elastico regolabile

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 2555 | FFP3 NR D con valvola | 20 | 12 | 240 |



## SMART - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, elastico con clip

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 2505 | FFP3 NR D con valvola | 10 | 12 | 120 |



## AIR PLUS - EN149:2001 + A1:2009 - Tecnologia filtro pieghettato, bassa resistenza

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 3405 | FFP3 R D con valvola guarnizione di tenuta completa, riutilizzabile | 5 | 12 | 60 |



# Gas, vapori e polvere

### SEMIMASCHERA

## COMPACTMASK - EN149:2001 + A1:2009 - ultra compatta, pre-assemblata

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 5120 | FFA1 P2 RD gas organici (p.e. >65°C) | 1 | 10 | 10 |
| 5230 | FFA2 P3 RD gas organici (p.e. >65°C), particolati | 1 | 10 | 10 |
| 5430 | FFABEK1 P3 RD gas organici (p.e. >65°C), inorganici, acidi & ammoniaca, particolati | 1 | 10 | 10 |



## SERIE 5000 - EN405:2001 - pre-assemblata

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 5104 | FFA1 taglia M/L gas organici (p.e. >65°C) | 1 | 10 | 10 |
| 5174 | FFA1 P2 RD taglia M/L gas organici (p.e. >65°C), particolati | 1 | 10 | 10 |
| 5904 | FFABEK1 taglia M/L gas organici (p.e. >65°C), inorganici, acidi & ammoniaca | 1 | 10 | 10 |



## SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE

## SERIE 7000 - EN140:1998 Corpo maschera, morbido elastomero TPE

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 7002 | Taglia M con raccordo Easy-Lock | 1 | 10 | 10 |
| 7003 | Taglia L con raccordo Easy-Lock | 1 | 10 | 10 |



## MASCHERA PIENO FACCIALE

## SERIE 9000 - EN136:1998 CL.2 Corpo maschera, leggerissimo, facile da indossare

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 9002 | Taglia M con raccordo Easy-Lock | 1 | 1 | 1 |
| 9003 | Taglia L con raccordo Easy-Lock | 1 | 1 | 1 |
| 9006 | Taglia L con raccordo DIN EN 148-1 | 1 | 1 | 1 |
| 9993 | Pellicole di protezione lente | 15 | 6 | 90 |
| 9994 | Custodia | 1 | 1 | 1 |



## FILTRI GAS EASYLOCK - EN 14387:2004 + A1:2008 - per SERIE 7000 e 9000

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 9100 | A1 gas organici (p.e.>65°C) | 10 | 6 | 60 |
| 9200 | A2 gas organici (p.e.>65°C) | 8 | 6 | 48 |
| 9400 | ABEK1 gas organici (p.e.>65°C), inorganici, acidi & ammoniaca | 10 | 6 | 60 |



## FILTRI PARTICOLATI EASYLOCK - EN 143:2000 + A1:2006 - per SERIE 7000 e 9000

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 9020 | P2 R | 20 | 6 | 120 |
| 9030 | P3 R | 12 | 6 | 72 |



## FILTRI COMBINATI EASYLOCK EN 14387:2004 + A1:2008 - per SERIE 7000 e 9000

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 9430 | ABEK1P3 R | 6 | 6 | 36 |



## SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE
## SERIE 8000 - EN 140:1998 Corpo maschera - morbido e flessibile

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 8002 | Taglia M | 1 | 10 | 10 |
| 8003 | Taglia L | 1 | 10 | 10 |



## CARTUCCE FILTRO GAS - per SERIE 8000 EN 14387:2004

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 8100 | A1 gas organici (p.e.>65°C) | 10 | 6 | 60 |
| 8500 | A2 gas organici (p.e.>65°C) | 10 | 6 | 60 |
| 8900 | ABEK1 gas organici (p.e.>65°C), inorganici, acidi & ammoniaca | 10 | 6 | 60 |



## FILTRI PARTICOLATI - EN 143:2000 - per SERIE 5000 e 8000

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 8060 | P1 R D | 12 | 12 | 144 |
| 8070 | P2 R D | 8 | 12 | 96 |
| 8080 | P3 R D | 8 | 12 | 96 |



## ACCESSORI PER SEMIMASCHERA

Supporti per filtri particolati - per SERIE 5000 e 8000

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 8090 | Si aggancia al filtro gas. Per tutti i filtri particolati (PER SERIE 5000 e 8000) | 10 | 6 | 60 |
| 8095 | Si aggancia direttamente al corpo maschera. Per tutti i filtri particolati (PER SERIE 8000) | 10 | 6 | 60 |





## MANUTENZIONE E CUSTODIA - per SERIE 5000, 7000 e 8000

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 7995 (ex 8093) | Contenitore rigido richiudib. (PER SERIE 5000, 7000 e 8000) | 1 | 4 | 4 |



## INSERTI AURICOLARI MONOUSO

### PURA-FIT - EN352-2:2002 - SNR 36dB, classica forma standard

| ART. NR. | DESCRIZIONE | PAIA/ CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | PAIA/ CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 7700 | Pura-Fit 1 paio in bustina di carta | 200 | 10 | 2000 |



### SPARK PLUGS - EN352-2:2002 - SNR 35dB, forma anatomica per una protezione ottimale

| ART. NR. | DESCRIZIONE | PAIA/ CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | PAIA/ CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 7800 | Spark Plugs 1 paio in bustina di plastica | 200 | 10 | 2000 |
| 7825 | Spark Plugs Station distributore piccolo | 250 | 8 | 2000 |
| 7850 | Spark Plugs Station distributore grande | 500 | 8 | 4000 |



### MELLOWS - EN352-2:2002 - SNR 22dB, protezione contro livelli di rumore più bassi

| ART. NR. | DESCRIZIONE | PAIA/ CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | PAIA/ CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 7600 | MelLows 1 paio in bustina di plastica | 200 | 10 | 2000 |
| 7650 | MelLows Station distributore grande | 500 | 8 | 4000 |



## INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI

### TWISTERS - SNR 34 dB, inserto morbido in spugna, comoda impugnatura

| ART. NR. | DESCRIZIONE | PAIA/ CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | PAIA/ CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 6441 | Twister Cord | 80 | 4 | 320 |
| 7809 | Spark Plugs® Detect con cordino | 80 | 4 | 320 |



### ROCKETS - EN352-2:2002 - SNR 30dB, bi-materiale per un facile inserimento

| ART. NR. | DESCRIZIONE | PAIA/ CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | PAIA/ CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 6401 | Rockets Cord 1 paio in Pock-etPak | 50 | 4 | 200 |
| 6409 | Rockets Full Detect completamente rintracciabile 1 paio in PocketPak | 50 | 4 | 200 |



## ACCESSORI

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 7060 | Supporto a muro per dis-tributore Moldex Station 7725, 7750, 7825, 7829, 7850, 7859, 7625, 7650 (tasselli inclusi) | 1 | 8 | 8 |



## INSERTI AURICOLARI MONOUSO

### SPARK PLUGS BLISTER - EN352-2:2002 - SNR 35dB, forma anatomica per una protezione ottimale

| ART.NR. | DESCRIZIONE | PAIA/CON-FEZ. | CONFEZ./ CARTONE | PAIA/CAR-TONE |
|---|---|---|---|---|
| 7812-01 | Spark Plugs Blister - Blister con 5 paia + contenitore PocketPak, 20 blister in una confezione (espositore da banco) | 100 | 4 | 400 |



## INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO

### PURA-BAND - EN352-2:1993 - SNR 22dB, capsule lavabili

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 6600 | Pura-Band | 10 | 10 | 100 |



### JAZZ-BAND - EN352-2:1993 - SNR 23dB, capsule in schiuma e cordino

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 6700 | Jazz-Band compreso 1 paio di capsule di ricambio | 8 | 10 | 80 |



### WAVEBAND - EN352-2:2002 - SNR 27dB, design anatomico, capsule in schiuma

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 6800 | WaveBand 2K, punti di presa in gomma morbida compreso 1 paio di capsule di ricambio | 8 | 10 | 80 |
| 6810 | WaveBand 1K | 8 | 10 | 80 |
| 6825 | Capsule di ricambio per 6700,6800 e 6810 | 50 | 10 | 500 |



## CUFFIE AURICOLARI

### EN352-1:2002

| ART. NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 6200 | M2 SNR 27-30 dB | 1 | 20 | 20 |
| 6220 | Z2 SNR 28dB | 1 | 20 | 20 |














### EN352-1:2002

| ART.NR. | DESCRIZIONE | Pz./CONFEZ. | CONFEZ./ CARTONE | Pz./CARTONE |
|---|---|---|---|---|
| 6110 | M4 SNR 30dB | 1 | 10 | 10 |
| 6120 | M5 SNR 34dB | 1 | 10 | 10 |
| 6130 | M6 SNR 35dB | 1 | 10 | 10 |
| 6140-01 | MX-7 SNR 31dB | 1 | 10 | 10 |

# Honeywell

## 2311 - FFP3 NR D SERIE 2000 PIEGHEVOLE
**CODICE: 1031594**

SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2311 FFP3 NR D.
Facciale filtrante FFP3, pieghevole, monouso, appartenente alla gamma Standard. Dotato di guarnizioni in morbido Willtech™, la serie 2000 è studiata in maniera ergonomica per conferire eccezionali livelli di comfort e di adattabilità, ideale per gli ambienti esigenti, con valvola di espirazione

**SPECIFICHE**:
Taglia M/L
Confezione da 20 pezzi, scatola 320 pezzi



---

## 5110 - FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP1D PREMIUM SERIE 5000
**CODICE: 1005580**

PREMIUM SERIE 5000 Honeywell 5110 FFP1 NR D
Senza valvola di espirazione

**SPECIFICHE**:
Taglia M/L
Confezione da 20 pezzi, scatola 200 pezzi




---

## 5120 - FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D - PREMIUM SERIE 5000
**CODICE: 1005120**

Con valvola e guarnizione di tenuta totale - Sperian 5221 XL
Honeywell 5321 FFP3 NR D
Con valvola di espirazione

**SPECIFICHE**:
Taglia M/L
Confezione da 5 pezzi, scatola 50 pezzi



---

## 303L-NST
**CODICE: 186126**

Inserti auricolari monouso in schiuma di poliuretano

**SPECIFICHE**:
Di forma anatomica
Superficie liscia che ne aumenta l'igiene
Confezione da 200 paia
SNR 33

## RICARICA 303L **CODICE: 1006186**

Ricarica sacchetto 200 paia



## LASER-LITE
**CODICE: 3301105**

Inserti auricolari monouso in schiuma di poliuretano

**SPECIFICHE**:

Non irritanti e ipoallergenici

Superficie liscia che ne aumenta l'igiene

Seguono perfettamente la forma del condotto uditivo

Confezione da 200 paia

SNR 35



---

## PERCAP - 5720
**CODICE: 1005952**

Inserti auricolari con archetto SNR 24

## KIT RICAMBI PERCAP - 5730
**CODICE: 1005980**

10 paia per confezione



---

## MACH 1
**CODICE: 1010421**

Cuffie antirumore

**SPECIFICHE**:

Leggera

Archetto in plastica regolabile

Buon livello di attenuazione

**PESO**: 141 g

**COLORE**: ROSSO

SNR 23



---

## LEIGHTNING L1
**CODICE: 1010922**

Cuffia ad archetto

SNR 30dB



---

## V1
**CODICE: 1010925**

Cuffie antirumore

**SPECIFICHE**:

Archetto ruotabile in tre posizioni

Regolazione dell'altezza a scatto

Possono essere combinati con elmetti, visiere e maschere

**PESO**: 191 g

**COLORE**: BLU

SNR 30



## V3
## CODICE: 1011170

Cuffie antirumore

**SPECIFICHE**: Archetto ruotabile

Regolazione dell'altezza a scatto

**PESO**: 248 g

SNR 32



## C1
## CODICE: 1011142

Cuffie antirumore

**SPECIFICHE**:

Leggera e confortevole, idonea nella maggior parte delle situazioni di rumorosità in ambiente lavorativo

Regolazione dell'altezza a scatto

Consente di udire il parlato e i segnali d'allarme, bloccando i rumori dannosi

**PESO**: 192 g

SNR 25



YOUR SAFETY MAKER

## TR 82 maschera intera
## EN148-1, CODICE: 112190000



Maschere intera a pressione negativa con raccordo filettato

**COSTITUITA DA**:

Facciale esterno stampato

Schermo panoramico a grande visibilità

Gruppo che riunisce in un solo corpo di materiale plastico il raccordo per il filtro o l'autorespiratore, le valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la capsula del dispositivo fonico

Mascherina interna

Testiera a cinque bracci

Nastro tracolla

La maschera può essere utilizzata con dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1

Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).

---

## TR 2002 CL2 maschera intera
## EN148-1, CODICE: 113020000



Maschere intera a pressione negativa con raccordo filettato

**COSTITUITA DA**:

Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto

Schermo panoramico a grande visibilità

Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-porta valvola e la valvola di inspirazione

Mascherina interna

Testiera a cinque bracci

Nastro tracolla

Classificazione e Marcatura Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE DPI).

---

## 203 A2B2E2K2P3 R D
## CODICE: 124530000



Filtro combinato a vite unificata EN 148-1

## 202 A2P3 R D
## CODICE: 124420000



Filtro combinato a vite unificata EN 148-1

## 100 LDP3 R
## CODICE: 12415LD00

Filtro a vite unificata EN 148-1

## SET ACS951

### CODICE: 1310200CJ

L'RC4 è un respiratore a filtro con cappuccio. Utilizzato con filtro P3, protegge il viso e le vie respiratorie da schegge, fumi, polveri, particelle di abrasivo e può essere usato per lavori leggeri di sabbiatura. L'ACS 951 e l'ACS 952 sono dispositivi isolanti a flusso continuo alimentato da una linea di aria compressa. Proteggono simultaneamente le vie respiratorie e le parti del corpo maggiormente esposte alla proiezione di particelle abrasive. ACS 951 è dotato di maschera con cappuccio. ACS 952 è dotato di caschetto in ABS rigido antiurto e giubbotto pettorale. I respiratori ad aria compressa dalla linea sono ideali per l'uso in stabilimenti chimici ed in tutti gli ambienti industriali. Proteggono infatti le vie respiratorie dagli effetti dannosi dei prodotti chimici manipolati. Il SET AC190 è dotato di maschera TR82 o maschera TR2002. Il SET ACM 952 è dotato di casco in ABS rigido e mantellina protettiva.



## SET TURBINE TM 1702 2

### CODICE: 130810000

TURBINE TM 1702 è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie alimentato da elettroventilatore (PAPR) completo di maschera intera da scegliere tra TR 2002 CL2, TR2002 CL3 e TR2002 S CL3.


Oltre alla maschera intera, TURBINE TM 1702 è costituito da un ventilatore TURBINE 170 completo di cintura con schienalino ergonomico imbottito, tubo corrugato TUR TM 2090. I filtri e il carica batteria non sono componenti del Dispositivo di Protezione Individuale. Devono essere ordinatiseparatamente.

**CLASSIFICAZIONE**: Elettroventilatore a filtro con maschera certificato secondo UNI EN 12942:2009 classe TM3.

Conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).

**FILTRI**:

| CODICE | DESCRIZIONE | MIN. ORDINABILE |
|---|---|---|
| 124150000 | FILTRO 100 P3 | 2 |
| 123320000 | FILTRO 202 A2B2P3 R | 4 |
| 123350000 | FILTRO 202 A2B2E2P3 R | 4 |



## RESPIRATORE DUCT A ECO (senza maschera)

## CODICE: 14001ECO0

DUCT è una gamma di respiratori isolanti ad aria fresca con maschera intera (Fresh Air) progettati per essere utilizzati in spazi confinati come serbatoi, cisterne, silos, pozzi, gasdotti, reti fognarie ecc., luoghi angusti con scarsa presenza di ossigeno dove la ventilazione può cambiare repentinamente modificando la concentrazione dei tossici presenti nell'ambiente, luoghi dai quali sia comunque possibile prelevare dall'ambiente circostante aria non contaminata senza adduzione di ariacompressa.

**PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO**: l'operatore respira aria prelevata al di fuori dell'area contaminata per mezzo di un tubo corrugato. DUCT è un dispositivo di semplice utilizzo, facile e intuitivo, ideale per utilizzatori non altamente specializzati che richiede un training base. Il tubo, posizionato sulle spalle, garantisce facilità di movimento.

Il suo peso limitato e la custodia con maniglie lo rendono facilmente trasportabile. DUCT richiede una bassa manutenzione.

**DESCRIZIONE TECNICA**:

DUCT A ECO (assistito) è costituito da un'imbragatura dotata di cintura regolabile e spallaccio dotato di una fascetta in velcro che consente di mantenere il tubo corrugato in posizione sopra la spalla e lungo la schiena così da permettere all'operatore di muoversi anche in spazi ridotti.

Il collettore, situato alla cintura, collega il tubo corrugato e il tubo di alimentazione. Il collettore è dotato di valvola di sovraflusso.

Il tubo di respirazione è provvisto di raccordo a filettatura standard secondo EN 148/1 per la parte che si collega alla maschera intera e di un raccordo a filettatura speciale per la parte che si collega al collettore. Il tubo di alimentazione è disponibile in spezzoni da 10 m.

DUCT A ECO (assistito) la lunghezza può arrivare fino a 60 m quando utilizzato da un operatore oppure 30 m quando utilizzato da due operatori simultaneamente.

Un raccordo a baionetta permette di collegare gli spezzoni in modo da poter raggiungere la lunghezza necessaria. La parte terminale del tubo di alimentazione è direttamente collegata al ventilatore elettrico.

Sia il filtro che il ventilatore sono provvisti di un picchetto di fissaggio per mantenere la parte terminale del tubo in posizione.

Tutti i componenti vengono consegnati in un contenitore di custodia in materiale plastico dotato di sigilli di garanzia che rende DUCT facilmente trasportabile.

La maschera intera, da ordinare separatamente, può essere scelta tra l'ampia gamma di TR 82 e TR 2002.

**CLASSIFICAZIONE**:

DUCT A ECO è un Dispositivo di Protezione Individuale - Respiratori a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera. Risponde ai requisiti della norma UNI EN 138:1994.

**ACCESSORI E RICAMBI**

| CODICE | DESCRIZIONE | MIN. ORDINABILE |
|---|---|---|
| 113020000 | MASCHERA TR 2002 CL2 | 1 |
| 112190000 | MASCHERA TR 82 | 1 |
| 14017ECO0 | SPEZZONE TUBO ALIMENTAZIONE 10 m | 1 |
| 11844000 | TUR 900 / TUBO CORRUGATO | 1 |
| 911200000 | CINGHIA PER DUCT | 1 |
| 14011ECO0 | COLLETTORE CON VALVOLA PER DUCT A ECO | 1 |
| 460670000 | PICCHETTO | 1 |
| 14014ECO0 | KIT ALIMENTAZIONE DUCT A ECO | 1 |
| 945030000 | CONTENITORE BLU | 1 |



COFRA®

BORN TO WORK

## AIR FREE FFP1

### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M010-B010

La maschera FFP1 è leggera e confortevole. Il nasello interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna.
Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

**FORMA**: conchiglia
**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi e nebbie
**RIUTILIZZABILITÀ**: NR (Non Riutilizzabile)
**TAGLIA**: unica
**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 400 pz.



## AIR FREE FFP1 V

### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M010-B011

La maschera FFP1 CON VALVOLA è leggera e confortevole.
Il nasello interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna.
Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

**FORMA**: conchiglia
**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi e nebbie
**RIUTILIZZABILITÀ**: NR (Non Riutilizzabile)
**TAGLIA**: unica
**CONFEZIONE** 12 pz. / **CARTONE** 240 pz.



## AIR FREE FFP2

### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M010-B020

La maschera FFP2 è leggera e confortevole. Il nasello interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito.
La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

**FORMA**: conchiglia
**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi e nebbie
**RIUTILIZZABILITÀ**: NR (Non Riutilizzabile)
**TAGLIA**: unica
**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 400 pz.



## AIR FREE FFP2 V
### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M010-B021



La maschera FFP2 CON VALVOLA è leggera e confortevole. Il nasello interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

**FORMA**: conchiglia
**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi e nebbie
**RIUTILIZZABILITÀ**: NR (Non Riutilizzabile}
**TAGLIA**: unica
**CONFEZIONE** 12 pz. / **CARTONE** 240 pz.

## AIR FREE FFP2 VC
### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M010-B023



La maschera FFP2 CON VALVOLA E CARBONI è leggera e confortevole. Lo strato aggiuntivo di carboni attivi permette di filtrare gli odori sgradevoli. Il nasello interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

**PLUS**:
**FORMA**: conchiglia
**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi, nebbie e odori sgradevoli
**RIUTILIZZABILITÀ**: NR (Non Riutilizzabile}
**TAGLIA**: unica
**CONFEZIONE** 12 pz. / **CARTONE** 240 pz.

## AIR FREE FFP3 V
### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M010-B131



La maschera FFP3 CON VALVOLA è leggera e confortevole; è dotata di una bustina igienica che ne consente l'utilizzo all'occorrenza. La particolare sagoma diminuisce la resistenza respiratoria. Tutto il bordo interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna. Non ci sono parti metalliche esposte;
il nasello esterno per la regolazione è in matallo rivestito. Gli elastici sono regolabili in quattro punti. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

**FORMA**: conchiglia
**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi e nebbie
**RIUTILIZZABILITÀ**: NR (Non Riutilizzabile)
**TAGLIA**: unica
**CONFEZIONE** 5 pz. / **CARTONE** 100 pz.

## VERTIFLAT FFP2 V
### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M021-B121



La maschera di forma pieghevole FFP2 CON VALVOLA verticale, garantisce un ampio campo visivo, una efficace aderenza al viso ed un comfort appropriato; è dotata di una bustina igienica che ne consente l'utilizzo all'occorrenza. Gli elastici scorrono lungo la maschera per consentire di appenderla al collo durante le fasi di non utilizzo. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambientiumidi.

**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi e nebbie
**RIUTILIZZABILITÀ**: NR (Non Riutilizzabile)
**TAGLIA**: unica
**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 400 pz.

## VERTIFLAT FFP3 V

### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M021-B131

La maschera di forma pieghevole FFP3 CON VALVOLA verticale, garantisce un ampio campo visivo, una efficace aderenza al viso ed un comfort appropriato; è dotata di una bustina igienica che ne consente l'utilizzo all'occorrenza. Gli elastici scorrono lungo la maschera per consentire di appenderla al collo durante le fasi di non utilizzo. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambientiumidi.

**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi e nebbie
**RIUTILIZZABILITÀ**: NR (Non Riutilizzabile)
**TAGLIA**: unica

**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 400 pz.



## PRIME-FIT FFP1 V

### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M013-B011

**DESCRIZIONE**: La maschera dall'ergonomica forma a conchiglia garantisce un'aderenza al viso notevole ed un comfort idoneo all'utilizzo quotidiano. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

**VALVOLA**: con valvola
**FORMA**: conchiglia
**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi e nebbie
**TAGLIA**: unica

**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 400 pz.



## PRIME-FIT FFP2 V

### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M013-B021

**DESCRIZIONE**: La maschera dall'ergonomica forma a conchiglia garantisce un'aderenza al viso notevole ed un comfort idoneo all'utilizzo quotidiano. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

**VALVOLA**: con valvola
**FORMA**: conchiglia
**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi e nebbie
**TAGLIA**: unica

**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 400 pz.



## PRIME-FIT FFP3 V

### EN 149:2001+A1:2009, CODICE: M013-B131

**DESCRIZIONE**: La maschera dall'ergonomica forma a conchiglia garantisce un'aderenza al viso notevole ed un comfort idoneo all'utilizzo quotidiano. è dotata di una bustina igienica che ne consente l'utilizzo all'occorrenza. La particolare sagoma diminuisce la resistenza respiratoria. Tutto il bordo interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in matallo rivestito. Gli elastici sono regolabili in quattro punti. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

**VALVOLA**: con valvola
**FORMA**: conchiglia
**PROTEZIONE CONTRO**: polveri, fumi e nebbie
**TAGLIA**: unica

**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 200 pz.



## LAYSOFT
### EN 140:1998, CODICE: M500-B100

**DESCRIZIONE**: Semimaschera filtrante antigas bi-filtro. Il semifacciale in TPE ipoallergenico garantisce un'adeguata morbidezza nella zona nasale ed un comfort appropriato; la sagoma si adatta comodamente ad ogni tipologia di viso e presenta un'ottima tenuta. La semimaschera è dotata di una valvola di espirazione centrale capace di disperdere facilmente il calore e l'umidità e di aumentare il comfort di utilizzo. La bardatura consta di una testiera flessibile collegata a degli elastici regolabili e di una clip di aggancio di semplice utilizzo. È possibile smontare completamente la semimaschera e lavare accuratamente ogni sua componente se necessario.
**MATERIALE**: elastomero termoplastico (TPE)
**TIPOLOGIA DI RACCORDO**: raccordo filettato
**TAGLIE/PESO**:
S (Z/2) - 82 g / M (Z/3) - 84 g / L (Z/4) - 84 g
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: Taglia L
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



## TWICE-AIR A1 P2 R
### EN 14387:2004+A1:2008, CODICE: M501-B102

**DESCRIZIONE**: Filtro antigas di classe 1, combinato con un pre-filtro antipolvere riutilizzabile, smontabile e sostituibile che garantisce un livello di protezione antipolvere P2 solo se collegato al filtro antigas.
**PROTEZIONE CONTRO**: determinati gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C e aerosol tossici sia solidi che liquidi
**TIPOLOGIA DI RACCORDO**: raccordo filettato
**PESO COPPIA DI FILTRI**: 210 g
**CONFEZIONE** 1 paio / **CARTONE** 6 paia



## TWICE-AIR ABEK1 P2 R
### EN 14387:2004+A1:2008, CODICE: M501-B108

**DESCRIZIONE**: Filtro antigas multiplo di classe 1, combinato con un pre-filtro antipolvere riutilizzabile, smontabile e sostituibile che garantisce un livello di protezione antipolvere P2 solo se collegato al filtro antigas.
**PROTEZIONE CONTRO**: determinati gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C; determinati gas e vapori inorganici; anidride solforosa e altri gas e vapori acidi; ammoniaca ed i suoi derivati organici; aerosol tossici sia solidi che liquidi.
**TIPOLOGIA DI RACCORDO**: raccordo filettato
**PESO COPPIA DI FILTRI**: 241 g
**CONFEZIONE** 1 paio / **CARTONE** 6 paia



## TWICE-AIR P2 R PRE-FILTER
### EN 14387:2004+A1:2008, CODICE: M501-B112

**DESCRIZIONE**: Il pre-filtro TWICE-AIR P2 R PRE-FILTER è disponibile come ricambio dei pre-filtri antipolvere intasati. Protegge da aerosol tossici sia solidi che liquidi con prestazioni antipolvere P2 solo se utilizzato in combinazione con un filtro antigas TWICE-AIR A1 o TWICE-AIR ABEK1.
**PROTEZIONE CONTRO**: aerosol tossici sia solidi che liquidi (solo in combinazione con un filtro antigas TWICE-AIR A1 o TWICE-AIR ABEK1)
**PESO COPPIA DI FILTRI**: 5 g
**CONFEZIONE** 8 paia / **CARTONE** 48 paia



## TWICE-AIR P3 R DISK
### EN 143:2000+A1:2006, CODICE: M501-B111

**DESCRIZIONE**: Filtro antipolvere P3 riutilizzabile, non incapsulato
**PROTEZIONE CONTRO**: aerosol tossici sia solidi che liquidi
**TIPOLOGIA DI RACCORDO**: raccordo filettato
**PESO COPPIA DI FILTRI**: 18 g
**CONFEZIONE** 1 paio / **CARTONE** 15 paia



## PULMOUN
## CODICE: 151102



Mascherina igienica in tessuto non tessuto (NON DPI)
**SPECIFICHE**:
Indicata per polveri comuni, particelle grossolane non pericolose
Buon potere filtrante
**CONFEZIONE**: 50 pz
**COLORE**: BIANCO
**CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 20x50 pz.

---

## 710 NEWTEC
## CODICE: 151120



Mascherina in tessuto non tessuto FFP1 NR D
**SPECIFICHE**:
Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
**PESO**: g 12 circa
**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 240 pz.
**COLORE**: BIANCO

---

## 740 NEWTEC
## CODICE: 151131



Mascherina in tessuto non tessuto FFP1 NR D
**SPECIFICHE**:
Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
Con valvola di espirazione
**PESO**: g 14 circa
**CONFEZIONE**: 10 pz.
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.
**COLORE**: BIANCO

## 712 NEWTEC
## CODICE: 151121

Mascherina in tessuto non tessuto con carboni attivi FFP1 NR D
**SPECIFICHE**:
Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
**PESO**: g 18 circa
**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 240 pz.
**COLORE**: GRIGIO



## 713 NEWTEC
## CODICE: 151122

Mascherina in tessuto non tessuto con carboni attivi FFP1 NR D
**SPECIFICHE**:
Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione
Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
Con valvola di espirazione
**PESO**: g 22 circa
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.
**COLORE**: GRIGIO



## 720 NEWTEC
## CODICE: 151123

Mascherina in tessuto non tessuto FFP2 NR D
**SPECIFICHE**:
Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione
**PESO**: 11 g ca.
**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 240 pz.
**COLORE**: BIANCO



## 721 NEWTEC
## CODICE: 151124

Mascherina in tessuto non tessuto FFP2 NR D
**SPECIFICHE**:
Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazionefino a 12 x limite di esposizione
**PESO**: 17 g circa
Con valvola di espirazione
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.



## 730 NEWTEC
## CODICE: 151126

Mascherina in tessuto non tessuto FFP3 NR D
**SPECIFICHE**:
Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 x limite di esposizione Con valvola di espirazione
Guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale
**PESO** 22 g circa
**CONFEZIONE** 5 pz. / **CARTONE** 60 pz.
**COLORE**: BIANCO



# TechnoSafe®

## PLP MASK
### CODICE: 14011

Mascherina in PLP
3 veli da 16, 20 e 35 gr/m2
Termosaldata sui lati e costruzione a soffietto
Elastici auricolari e stringinaso
Assenza di fibra di vetro, per pelli delicate
Leggera e confortevole
Colore azzurro
**CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 2.000 pz.



## D-MASK
### CODICE: DUST MASK

Mascherina igienica antipolvere in polipropilene
Forma a conchiglia
Elastico nucale
Stringinaso in alluminio
**CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.



## SAVEMASK FFP1
### EN 149:2001+A:2009

Facciale filtrante monouso
Forma a conchiglia rigida
Costituito da diversi strati di materiale filtrante
Dotato di stringinaso in alluminio
Due elastici nucali
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 240 pz.



## SAVEMASK FFP2
### EN 149:2001+A:2009

Facciale filtrante monouso
Forma a conchiglia rigida
Costituito da diversi strati di materiale filtrante
Dotato di stringinaso in alluminio e di due elastici nucali
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 240 pz.



## SAVEMASK FFP1 V

**EN 149:2001+A:2009**

Facciale filtrante monouso
Forma a conchiglia rigida
Valvola di espirazione inplastica
Costituito da diversi strati di materiale filtrante
Dotato di stringinaso in alluminio
Due elastici nucali
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.



## SAVEMASK FFP2 V

**EN 149:2001+A:2009**

Facciale filtrante monouso
Forma a conchiglia rigida
Valvola di espirazione in plastica costituito da diversi strati di materiale filtrante
Dotato di stringinaso in alluminio
Due elastici nucali
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.



## SAVEMASK FFP3 V

**EN 149:2001+A:2009**

Facciale filtrante monouso
Forma a conchiglia rigida
Valvola di espirazione in plastica costituito da diversi strati di materiale filtrante
Dotato di stringinaso in alluminio
Due elastici nucali
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 5 pz. / **CARTONE** 60 pz.



## SAVEMASK FFP3D V

**EN 149:2001+A:2009**

Facciale filtrante monouso
Forma a conchiglia rigida
Valvola di espirazione in plastica costituito da diversi strati di materiale filtrante
Dotato di stringinaso in alluminio
Due elastici nucali
Testato per offrire protezione dalla polveri di dolomite
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.



## SAVE F FFP2

**EN 149:2001+A:2009**

Facciale filtrante monouso
Pieghevole senza valvola di espirazione
Costituito da diversi strati di materiale filtrante
Dotato di stringinaso in alluminio
Doppio elastico regolabile
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 20 pz. / **CARTONE** 240 pz.



## SAVE F FFP1 V
**EN 149:2001+A:2009**

Facciale filtrante monouso
Pieghevole con valvola di espirazione in plastica
Costituito da diversi strati di materiale filtrante
Dotato di stringinaso in alluminio
Doppio elastico regolabile
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.



## SAVE F FFP2 V
**EN 149:2001+A:2009**

Facciale filtrante monouso
Pieghevole con valvola di espirazione in plastica
Costituito da diversi strati di materiale filtrante
Dotato di stringinaso in alluminio
Doppio elastico regolabile
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.



## SAVE F FFP3 V
**EN 149:2001+A:2009**

Facciale filtrante monouso
Pieghevole con valvola di espirazione in plastica
Costituito da diversi strati di materiale filtrante
Dotato di stringinaso in alluminio
Doppio elastico regolabile
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.



## SAVE F FFP2C V
**EN 149:2001+A:2009**

Facciale filtrante monouso
Pieghevole con valvola di espirazione in plastica
Costituito da diversi strati di materiale filtrante
Facciale con uno strato intermedio di fibre di poliestere ai carboni attivi
Dotato di stringinaso in alluminio
Doppio elastico regolabile
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.



## SAVE F FFP3C V
**EN 149:2001+A:2009**

Facciale filtrante monouso
Pieghevole con valvola di espirazione in plastica
Costituito da diversi strati di materiale filtrante
Facciale con uno strato intermedio di fibre di poliestere ai carboni attivi
Dotato di stringinaso in alluminio
Doppio elastico regolabile
DPI DI III CATEGORIA
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 120 pz.



# Note



# protezione visiva e del capo

INFIELD

COFRA®
BORN TO WORK

newtec®

PORTWEST®

KASK

irudek



**EN 166 - Normativa generale**
La presente norma europea contiene le specifiche di costruzione ed i requisiti funzionali e prestazionali (proprietà ottiche e meccaniche) dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio, oltre che i requisiti di marcatura.

**EN 169 - Filtri per la saldatura**
La presente norma europea specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri destinati a proteggere gli operatori che svolgono un lavoro che comprende la saldatura, la saldobrasatura, taglio ad arco e taglio plasma jet.

**EN 170 - Filtri ultravioletti**
La presente norma europea specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri per la protezione dalle radiazioni ultraviolette.

**EN 172 - Filtri solari per uso industriale**
La presente norma specifica i numeri di graduazione, i fattori di trasmissione ed i relativi requisiti per i filtri solari per uso industriale.

**REACH**
Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche. COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti i protettori dell'occhio; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-aminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ftalati, ecc) e, per garantire ciò, vengono effettuati controlli su tutti i tessuti e accessori utilizzati durante le fasi di produzione.

**TP TC 019/2011**
Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale Euroasiatica.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

| CODICE | DESIGNAZIONE | DESCRIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE |
|---|---|---|
| - | BASIC | Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari |
| 3 | LIQUIDI | Goccioline di liquido / Spruzzi di liquido |
| 4 | PARTICELLE DI POLVERI GRANDI | Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm |
| 5 | GAS E PARTICELLE DI POLVERI FINI | Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm |
| 8 | ARCO ELETTRICO DA CORTOCIRCUITO | Arco elettrico dovuto a cortocircuito nell'impianto elettrico |
| 9 | METALLI FUSI E SOLIDI CALDI | Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi |

## RESISTENZA MECCANICA

| CODICE | REQUISITI DI RESISTENZA MECCANICA | VELOCITA' DI IMPATTO |
|---|---|---|
| - | MINIMA ROBUSTEZZA | - |
| S | ROBUSTEZZA INCREMENTATA | 5,1 m/s |
| F | IMPATTO A BASSA ENERGIA | 45 m/s |
| B | IMPATTO A MEDIA ENERGIA | 120 m/s |
| A | IMPATTO AD ALTA ENERGIA | 190 m/s |
| T | SE IL SIMBOLO F, B O A NON È COMUNE SIA ALLE LENTI CHE ALLA MONTATURA, ALLORA VIENE ASSEGNATO IL VALORE INFERIORE AGLI OCCHIALI DI PROTEZIONE COMPLETI. SE È RICHIESTA LA PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ ALLE TEMPERATURE ESTREME (-5°C E +55°C), ALLORA GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE CONSIDERATI DEVONO ESSERE MARCATI CON LA LETTERA T IMMEDIATAMENTE DOPO LA LETTERA INDICANTE LA RESISTENZA ALL'IMPATTO, CIOÈ FT, BT O AT. SE LA LETTERA INDICANTE LA RESISTENZA ALL'IMPATTO NON È SEGUITA DALLA LETTERA T, ALLORA GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE DEVONO ESSERE USATI SOLO CONTRO LE PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ A TEMPERATURA AMBIENTE. | |

## NUMERO DI SCALA

| CODICE | NUMERO DI GRADAZIONE | TIPO DI FILTO |
|---|---|---|
| - | 1,2 - 16 | Filtri per saldatura |
| 2 | 1,2 - 5 | Filtri per ultravioletti (UV) |
| 2C - 3 | 1,2 - 5 | Filtri per ultravioletti (UV) con buon riconoscimento dei colori |
| 4 | 1,2 - 10 | Filtri per infrarossi (IR) |
| 5 | 1,1 - 4,1 | Filtri solari (senza specifiche IR) |
| 6 | 1,1 - 4,1 | Filtri solari (con specifiche IR) |

Il numero di scala è la combinazione di un numero di codice ed un numero di graduazione del filtro, uniti da un trattino.

## CLASSE OTTICA

| CODICE | DESIGNAZIONE |
|---|---|
| 1 | lavoro continuo |
| 2 | lavoro intermittente |
| 3 | lavoro occasionale (non per uso prolungato) |

## ALTRE SPECIFICHE

| CODICE | DESIGNAZIONE |
|---|---|
| 8 | Arco elettrico da cortocircuito |
| 9 | Metalli fusi e solidi caldi |
| K | Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini |
| N | Resistenza all'appannamentO |
| R | Riflettanza incrementata |

# INFIELD

## VISITOR
### CODICE: 9080 111
**SPECIFICHE**:
sovraocchiale di sicurezza tipo “visitatore “ con stanghette in gomma softflex per un maggior confort.
***Marcatura lenti: GA 1 F***
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
montatura cristallo / lenti trasparenti



## ONTOR
### CODICE: 9090 105
**SPECIFICHE**:
sovraocchiale di nuova generazione “top di gamma”. Stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione, tipo “sport” con speciale cuscinetto per garantire maggior stabilità e scarico del peso sul viso. Ampio e confortevole è adatto per essere indossato sopra tutti gli occhiali da vista.
***Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F K.***
Disponibile versione antiappannante, antiriflesso, lente grigia per protezione solare e lenti verdi DIN 2-3-5 per saldatura.
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
montatura nero turchese / lenti trasparenti



## ECONOR
### CODICE: 9220 105
**SPECIFICHE**:
occhiale di sicurezza con lente ampia panoramica con protezioni laterali e sopraccigliari integrate. Regolazione delle stanghette in lunghezza per miglior adattabilità al singolo viso.
***Marcatura: GA 1 F***
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
montatura nero / lenti trasparenti



## MILOR
### CODICE: 9232 155
**SPECIFICHE**:
occhiale di nuova generazione con guarnizione in gomma per una maggior tenuta e relativa protezione da rischi meccanici. Lente antistatica con trattamento antiappannante. Regolazione delle stanghette in inclinazione per una miglior adattabilità su ogni viso.
***Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N.***
Disponibile anche in versione con lente antigraffio superiore HC
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
montatura blu grigio / lenti trasparenti



## TERMINATOR XTRA
### CODICE: 9320 006
**SPECIFICHE**:
soluzione "best seller" della gamma Infield di nuova generazione con guarnizione in gomma per una maggior tenuta e migliore protezione. Possibilità di sostituire le stanghette (regolabili in lunghezza e inclinazione) con la fascetta elastica, disponibile di serie, per garantire maggior stabilità sul viso.
***Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 FKN***
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
montatura nero / lenti trasparenti



## VICTOR
### CODICE: 9752 155
**SPECIFICHE**:
occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento.
***Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N***
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
montatura nero arancione / lenti trasparenti



## VICTOR SMALL
### CODICE: 9761 155
**SPECIFICHE**:
occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento. Versione SMALL per visi piccoli.
***Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N***
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
montatura blu grigio / lenti trasparenti

**DONNA**



## VICTOR
## CODICE: 9753 625 AF

**SPECIFICHE**:
occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento di colore grigio per protezione solare.
***Marcatura lenti: 5-2.5 GA 1 F N***
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
montatura grigio turchese / lenti grigio



---

## VICTOR
## CODICE: 9754 530

**SPECIFICHE**:
occhiale di sicurezza con lente specifica per protezione LUCE BLU. Occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento con filtro per protezione luce blu.
***Marcatura lenti: 2C-1.4 GA 1 F N***
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
montatura blu grigio / lenti BLUECUT 530 arancio-marrone




---

## GONDOR
## CODICE: 9550 255

**SPECIFICHE**:
occhiale a mascherina ampio e panoramico con lente in acetato, specifico per protezione da spruzzi e sostanze chimiche. Disponibile anche nella versione con lente in policarbonato (ventilazione indiretta e non ventilato per protezione da polveri fini/gas “5”) e con fascia elastica in gomma (GONDOR CHEM).
Possibilità di inserire clip interna per lenti correttive. Marcatura montatura: GA BT 3 4.
***Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N***
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
montatura smoke nero / lenti trasparenti



---

## PRESENTER (espositore)
## CODICE: 9923

**SPECIFICHE**:
espositore in metallo per 5 occhiali



# *LENTI CORRETTIVE:*
## soluzioni di occhiali di sicurezza “premontati”

### VISION 12 READER
**CODICE: 2065 06 150 5617 (+1.50)**
**CODICE: 2065 06 200 5617 (+2.00)**
**CODICE: 2065 06 250 5617 (+2.50)**

**SPECIFICHE**:
occhiale di sicurezza certificato secondo EN166 con lenti correttive per lettura disponibile con ***3 diottrie: +1.50 / +2.00 / +2.50.*** Soluzione di lenti per correggere la presbiopia in tutti i casi in cui è necessario migliorare la visione per vicino ed è necessario avere un occhiale di protezione per gli occhi.



---

### TERMINATOR DIOPTRIE
**CODICE: 9396 150 (+1.50)**
**CODICE: 9295 200 (+2.00)**
**CODICE: 9380 250 (+2.50)**

**BIFOCALE**

**SPECIFICHE**:
occhiale di sicurezza certificato secondo EN166 con lenti bifocali per lettura disponibile su ***3 diottrie: +1.50 / +2.00 / +2.50***. Soluzione con lente neutra per lontano e lunetta bifocale per correggere la presbiopia in tutti i casi in cui è necessario indossare l’occhiale di sicurezza in modo continuativo.


9396 150


9395 200


9380 250

---

# *LENTI CORRETTIVE:*
## soluzioni di occhiali di sicurezza con lenti correttive su prescrizione medica oculistica

Per tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative con rischi di infortunio all’occhio e hanno necessità di correzione visiva (miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia) siamo in grado di realizzare occhiali di sicurezza certificati secondo EN166 con lenti graduate “personalizzate” secondo singola ricetta oculistica.

### OPTOR (montatura su ordinazione)
**SPECIFICHE**:
montatura di sicurezza “best seller” nella gamma Infield ideale per lenti correttive (monofocali, bifocali, progressive) disponibile in due misure S e XXS per visi piccoli con montatura CRYSTAL o SMOKE. Stanghette softflex regolabili in lunghezza e inclinazione. Possibilità di integrare una mascherina interna per maggior protezione, versione OPTOR PLUS.




OPTOR PLUS

---

### SUPERIOR (montatura su ordinazione)
**SPECIFICHE**:
disponibile con montatura CRYSTAL o SMOKE, misura unica standard, stanghette softflex regolabili in lunghezza. Consigliabile per visi grandi.



---

### VISION 12 (montatura su ordinazione)
**SPECIFICHE**:
disponibile con montatura CRYSTAL o SMOKE, misura unica standard, stanghette softflex regolabili in lunghezza. Consigliabile per visi grandi.



COFRA®

BORN TO WORK

## OVERCARE

**EN 166 - EN170, CODICE: E011-B100**

Sovraocchiali con ampio campo visivo.
Protezioni laterali integrate con sistema di aerazione.
Particolarmente indicati per i visitatori aziendali e sovrapponibili agli occhiali correttivi.
Lente incolore.
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## LIGHTNING POLAR

**EN166 - EN172, CODICE: E001-B111**

Occhiali dotati di lenti polarizzate ad 8 punti di curvatura con un'eccellente adesione ed adattabilità a qualsiasi conformazione del volto. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza ed il design flessibile. Montatura in policarbonato in grado di offrire una maggiore resistenza meccanica, dotata di canali di ventilazione che aiutano a prevenire l'appannamento ed il calore interno. Terminali e nasello regolabile in materiale morbido e dal comfort eccellente.
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## LIGHTNING

**EN166-EN170, COD.: E001-B100** lente incolore
**EN166-EN172, COD.: E001-B140** lente rosso specchiato

Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura con un'eccellente adesione ed adattabilità a qualsiasi conformazione del volto. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza ed il design flessibile. Montatura in policarbonato in grado di offrire maggiore resistenza meccanica, dotata di canali di ventilazione che aiutano a prevenire l'appannamento ed il calore interno. Terminali e nasello regolabile in materiale morbido e dal comfort eccellente.
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.





## SHARPEN

**EN166 - EN170, CODICE: E006-B100**

Occhiali dotati di lente unica a 7 punti di curvatura, caratterizzati da un'eccezionale leggerezza e da un'ampia protezione. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole anche in caso di utilizzo prolungato.
Lente incolore

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## ARMEX

**EN166-EN170, COD.: E003-B100** lente incolore
**EN166-EN172, COD.: E003-B110** lente grigia
**EN166-EN170, COD.: E003-B120** lente gialla

Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura con un ampio campo visivo. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza. Montatura in nylon che abbraccia interamente le lenti e con una forma particolarmente avvolgente. Terminali e nasello in materiale morbido e dal comfort elevato.

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## COVERTECH WELD

**EN166-EN169, COD.: E009-B150**

Occhiali dotati di lenti a 6 punti di curvatura e di ribaltina amovibile per l'utilizzo durante i processi di saldatura. Montatura dalla forma molto coprente in grado di offrire un elevato livello di protezione laterale, superiore ed inferiore. Sistema di aerazione laterale. Occhiali con sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione per una perfetta adattabilità al viso. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole.
Lenti verde welding 5.

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## SOFYTOUCH-V

**EN166-EN170, COD.: E015-B100**

Occhiali a maschera in morbido PVC con un'ampia area di supporto intorno a tutto il viso per un maggior comfort. Forma aerodinamica con lente in policarbonato a 5 punti di curvatura per una migliore visione senza distorsione. Sistema di aerazione che ne limita l'appannamento ricavato attraverso fori sia nella parte superiore che inferiore della montatura. Compatibili con l'uso di occhiali correttivi e maschere antipolvere COFRA delle linee Pioneer e Starter. Alto livello di protezione da impatto, protezione da spruzzi di liquidi, da polveri grossolane, da spruzzi di metallo fuso e da penetrazione di solidi caldi. Ampia bardatura elastica (25 mm) facilmente regolabile grazie ad un sistema a fibbia e ad un meccanismo di applicazione rotante, per la massima adattabilità al viso.
Lente incolore.

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 5 pz.



## WELDMASTER

**CODICE: 161045**

Occhiale a mascherina in PVC
Montatura in PVC: 3 4
Lenti ribaltabili in vetro
Lente bianca per molare spessore 5 mm: 1 S
Lente scura spessore 5 mm: 1 - Filtro lenti: EN 169 5
4 valvole d'aerazione
Fascia elastica

**COLORE**: ROSSO



## ET 46

**CODICE: 162013**

Occhiale a stanghetta

**SPECIFICHE**:

Montatura in policarbonato colore blu: FT

Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT

**FILTRO LENTI**: EN 170 3 - 1.2

Struttura panoramica avvolgente

Stanghette regolabili in lunghezza

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



## ET 81 BS

**CODICE: 162003** Lenti trasparenti
**CODICE: 162004** Lenti gialle
**CODICE: 162005** Lenti grigie

Occhiale a stanghetta

**SPECIFICHE**:

Montatura in policarbonato colore nero opaco/arancio: FT

Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT

Struttura panoramica avvolgente

Inserti in gomma siliconica

**LENTI**: trasparenti

**FILTRO LENTE**: EN 170 3 - 1.2

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



## 317/N

**CODICE: 161086** Lenti temperate trasparenti: 1 S
**CODICE: 161095** Lenti temperate verdi: 2

Occhiale a stanghetta

**SPECIFICHE**:

Montatura colore nero

Protezioni laterali

Stanghette regolabili

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## LENTI 317/N

**CODICE: 161094** Trasparenti: 1 S
**CODICE: 161097** Verdi: 2

Lenti di ricambio per art. 317

**CONFEZIONE** 1 coppia / **CARTONE** 25 coppie

## 551
**CODICE: 151271**
Schermo a mano in materiale termoplastico
Impugnatura inclinata per una migliore aderenza al viso
Impugnatura ad aggancio rapido
Rinforzo interno removibile
Portavetro 75x98 mm
**COLORE**: GRIGIO



## S/800
**CODICE: 151273**
Maschera a casco in materiale termoplastico
Autoestinguente
Inclinazione regolabile
Portavetro 75x98 mm
**COLORE**: BORDEAUX



## VETRI ATHERMAL
**CODICE: 196025** Tipo 666 - DIN 10
**CODICE: 196026** Tipo 777 - DIN 11
**CODICE: 196027** Tipo 787 - DIN 12
Vetri scuri per le maschere di saldatura
**DIMENSIONI**: 75x98 mm
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.



## GLASS
**CODICE: 196010**
Vetri trasparenti per le maschere di saldatura
**DIMENSIONI**: 75x98 mm
**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 500 pz.



## VSP
**CODICE: 197072** schermo policarbonato
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.

## VSR
**CODICE: 197073** schermo retinato alluminio
**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.
Semicalotta con schermo in policarbonato rialzabile
**SPECIFICHE**:
Regolazione a cricchetto
Modello economico
**DIMENSIONE**: cm 23 x 30
**COLORE**: NERO/GIALLO
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## B1
**CODICE: 197030**
Semicalotta in ABS
**SPECIFICHE**:
Regolazione a cricchetto
Rialzabile
Schermo a parte
**COLORE**: GIALLO
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 35 pz.
VISIERA NON COMPRESA



---

## FC 45
**CODICE: 197034** policarbonato
## FC 49
**CODICE: 197036** retinato
Schermi idonei per art. B1
**DIMENSIONI**: 20 x 40 cm
In policarbonato
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 35 pz.



---

## H8
**CODICE: 197025**
Semicalotta in ABS
**SPECIFICHE**:
Regolazione a cricchetto
Rialzabile
Schermo venduto a parte (WP 96)
**COLORE**: ARGENTO

## WP 96
**CODICE: 197028**
Schermo in policarbonato incolore per art. H8
**SPECIFICHE**: antiurto
**COLORE**: TRASPARENTE



---

## SB600
**CODICE: 197082**
Con completa protezione frontale
Bardatura nucale regolabile a cremagliera con sistema di bloccaggio dell'inclinazione dello schermo
Testiera ergonomica con regolazione dell'altezza
Resistenza all'impatto livello B
Schermo venduto a parte
**COLORE**: ARGENTO

## SV9PC
**CODICE: 197087**
Idoneo per art. SB600
**COLORE**: TRASPARENTE



## VISAGOM
**CODICE: 197020**

Visiera protettiva con schermo in policarbonato incolore
Applicabile a tutti gli elmetti con scanalatura
**DIMENSIONI**: 35 x 20 cm



## RICAMBIO VISAGOM
**CODICE: 197016**

Schermo di ricambio per VISAGOMA e VISAGOM in policarbonato incolore

## V4F
**CODICE: 197255**

Visiera per elmetto completa di schermo in policarbonato incolore
**SPECIFICHE**:
Schermo: 1 F
Idonea per selvicoltura
Da abbinare a tutte le cuffie da elmetto della linea OPTIME o direttamente con l'aggiunta dell'art. P3EV12
**COLORE**: TRASPARENTE



## P3EV/2
**CODICE: 197261**

Attacco universale per elmetto a clip (tranne Terano)

## VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 1
**CODICE: PS90**

La visiera PS90 è classificata come protezione da Arco Elettrico di Classe 1 e VLT (Trasmittanza di Luce Visibile) di Classe 0, in base alle norme GS-ET-29 ed E DIN 58118. Offre il massimo livello di trasmittanza di luce visibile ed un riconoscimento colori ottimizzato, come previsto dalla norma EN 170. Questa visiera si compone di uno schermo facciale con braccetto porta visiera per elmetti provvisti di attacchi laterali. E' compatibile con tutti gli elmetti Portwest, e si raccomanda l'utilizzo unicamente con elmetti testati e certificati per il massimo livello di protezione contro l'arco elettrico.
**SPECIFICHE**:
CE-CAT III
Protezione del viso laterale e frontale superiore
Può essere messo in posizione di stand-off per l\'uso intermittente
Adattatore universale
Adatto per molti tipi di elmetti standard
**COLORE**: TRASPARENTE

PORTWEST

CE
AS
CE CAT III



## VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 2
**CODICE: PS91**

La visiera PS91 è classificata come protezione da Arco Elettrico di Classe 2 e VLT (Trasmitanza di Luce Visibile) di Classe 1. Supera i più elevati livelli di protezione da arco elettrico, in base alle norme GS-ET-29 ed E DIN 58118 ed è studiata per ottimizzare il riconoscimento colori e la trasmittanza di luce visibile. E' dotata di attacco universale per elmetti da lavoro, mentoniera di protezione incorporata e visiera iniettata in colore verde chiaro, con trattamento anti-appannante. Si raccomanda l'utilizzo unicamente con elmetti testati e certificati contro l'arco elettrico.

**SPECIFICHE**:
CE-CAT III
Protezione del viso laterale e frontale superiore
Trattamento Anti-Appannante per un a maggior comfort
Può essere messo in posizione di stand-off per l'uso intermittente
Adattatore universale
**COLORE**: VERDE



## LAMPADA FRONTALE PORTWEST
**CODICE: PA63**

Questa lampada frontale potente e affidabile utilizza la tecnologia CREE per darvi luminosità, è compatta e leggera.
Lucentezza 100 Lumen / Durata 8 ore
Batterie incluse AAA x 3 / Funzione: Alto-Medio-Flash
Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
Brillante, compatto e leggero
Controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro
Leggero e confortevole / Certificato CE
Resistente e pratico con rivestimento in gomma
**COLORE**: GIALLO/NERO



## CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE DA ELMETTO
**CODICE: PA04**

Aggancio sicuro su ogni tipo di elmetto. Questa clip impedirà alla vostra lampada di cadere e danneggiarsi. Compatibile con tutte le lampade frontali della gamma Portwest.
**COLORE**: NERO



## ADAMELLO
**CODICE: 131120** giallo
**CODICE: 131121** bianco
**CODICE: 131122** arancio
**CODICE: 131123** blu

Elmetto in polietene
**SPECIFICHE**:
Bardatura regolabile con 6 punti di ancoraggio
Isolamento eletrico fino a 440 V
Economico
Con fascia antisudore
**PESO**: 380 g circa
**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO, GIALLO



## ELMETTO BRENTA

**CODICE: EEBRWH** bianco
**CODICE: EEBRYE** giallo

Elmetto in polietene HD

**SPECIFICHE**:

Elmetto speciale con aerazione, con regolazione,6 punti di ancoraggio alla calotta, innesti per cuffie, sottogola ed accessori.

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.



## SOTTOGOLA

**compatibile con ELMETTO ADAMELLO e BRENTA**

**CODICE: STVX**

Assorbisudore per elmetto con mentoniera

**SPECIFICHE**:

Vellutino / PE + tessuto



## ELMETTO ENDURANCE PLUS

**CODICE: PS54**

ELmetto Endurance Plus, con calotta in ABS - senza la visierina a scomparsa. Migliorato - venduto con sottogola a 4 punti incluso. CE-CAT III. Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365). Protezione contro il metallo fuso. Deformazione laterale. Bardatura tessile a 6 punti. Regolazione con rotella per un facile aggiustamento. 7 anni di vita dalla data di produzione indicato nel foglietto illustrativo. Sottogola incluso. Compatibile con cuffie PW47 e PS47. Disponibilità di accessori compatibili

**PESO**: 416 g

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**:
ARANCIO HV, BIANCO, BLU ROYAL, GIALLO HV

EN 50365

CE CAT III



## KIT FORESTALE

**CODICE: PW98**

Kit Forestale professionale contenente: -Elmetto di sicurezza ventilato in ABS con regolazione a cremagliera taglia 56-63cm (PS55) - Cuffie antirumore in ABS, regolabili in altezza per una migliore vestibilità (PW47); - Porta-visiera rinforzato e visiera a rete (PS58).
Certificato CE, CE-CAT III
L'elmetto ventilato permette un flusso d\'aria rinfrescante intorno alla testa. Deformazione laterale. Bardatura tessile a 6 punti Regolazione con rotella per un facile aggiustamento. Sottogola incluso. Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
7 anni di vita dalla data di produzione indicato nel foglietto illustrativo. Accessori di ricambio disponibili. Scatola di vendita per presentazione in negozio

**COLORE**: ARANCIO



## PLASMA AQ elmetto
**EN 397**
**CODICE: WHE00008**

**SPECIFICHE**:
Calotta esterna ad alta intensità resistente agli urti. Calotta interna in polistirolo espanso provvista di canali per il deflusso e riciclo d'aria. Dotato di clips ferma lampada esterne compatibili con tutte le lampade frontali presenti sul mercato, in materiale resina acetalica ad alta tenacità. Fascia girotesta in nylon morbido, fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici. Dotata di aperture che garantisce una migliore areazione. Imbottitura interna composta da fascia girotesta, disco e inserto frontale, totalmente removibili e lavabili a mano e in lavatrice a 30°C. Il tessuto ad alta tecnologia 2DRY® offre il massimo comfort e un rapido assorbimento del sudore mantenendo la pelle fresca e asciutta. L'imbottitura interna trattata Polygiene® inibisce la crescita di batteri che causano cattivi odori, garantisce una maggiore freschezza, eliminazione degli odori, l'integrità e la conservazione del materiale, e la riduzione della frequenza di lavaggio. L'imbottitura è fornita con due etichette/cartellini che garantiscono l'originalità del tessuto e il suo trattamento Polygiene®. Cinturino a 4 punti di attacco per un miglior fissaggio del casco alla testa. Fissato alla calotta senza l'ausilio di rivetti metallici. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in accordo con la normativa CE EN 397; provvisto di due divaricatori laterali in polietilene morbido per la regolazione della lunghezza dei nastri. Provvisto di anello per l'aggancio del casco dell'imbrago. Predisposto per l'applicazione della visiera Kask. Compatibile con tutte le cuffie con attacco a baionetta Peltor tramite l'apposito accessorio




---

## VISIERA VISOR V2 TRASPARENTE (PLASMA AQ)
**CODICE: WVI00002.500**



---

## VISIERA VISOR V2 SMOKE (PLASMA AQ)
**CODICE: WVI00002.510**



---

## VISIERA VISOR FULL FACE (PLASMA AQ)
**CODICE: WVI00003.500**



## ADATTATORE
## PER CUFFIE ANTIRUMORE
**con attacco a baionetta**
**CODICE: WAC00003**





## ZENITH COMBO
**CODICE: WHE00026**
**EN 397 - EN 50365 (Classe 0)**

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm
PESO: 400 g (accessori esclusi)
**COLORE**: GIALLO, ARANCIO, NERO
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** ARANCIO





## ZENITH
**CODICE: WHE00024**
**EN 397 - EN 50365**

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm
PESO: 400 g
**COLORE**: BIANCO, GIALLO, ARANCIO, ROSSO, VERDE, BLU, NERO
**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** BIANCO





## VISIERA (ZENITH)
**CODICE: WVI00007.015**
**EN 166 / EN 170 ANSI Z87.1 / AS/NZS 1337**

MATERIALE: Policarbonato
PESO: 80 g
CLASSE OTTICA: 2
Trattamento antiappannamento ed antigraffio
Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi
Bordo antitaglio
Profilo in gomma superiore antisgocciolamento



## VISIERA ARCO ELETTRICO ARC FLASH 1 (ZENITH)

**CODICE: WVI00014**

La visiera Arc Flash Visor 1 abbinata al casco Zenith (con normativa EN 50365 o EN397) permette all'utilizzatore di lavorare su o nelle vicinanze di apparecchiature elettriche in alta tensione. Grazie al suo alto livello di protezione contro il rischio termico, l'Arc Flash Visor 1 può essere utilizzata su impianti elettrici con maggiore tensione di corto circuito (fino a WLBP = 168 kJ in base alla valutazione del rischio secondo la normativa tedesca BGI / GUV-I 5188)
Filtro UV, con riconoscimento dei colori
Classe ottica: 1
Trasmissione luminosa NA: 88%
Indice di resa cromatica > 95%
Protezione contro gli schizzi di liquidi: 3
Resistenza contro le particelle ad alta velocità: impatto ad energia media: (B)



## VISIERA ARCO ELETTRICO ARC FLASH 2 (ZENITH)

**CODICE: WVI00015**

La visiera Arc Flash Visor 2 abbinata al casco Zenith (con normativa EN 50365 o EN397) permette all'utilizzatore di lavorare su o nelle vicinanze di apparecchiature elettriche in alta tensione. Grazie al suo alto livello di protezione contro il rischio termico, l'Arc Flash Visor 2 può essere utilizzata su impianti elettrici con maggiore tensione di corto circuito (fino a WLBP = 320 kJ in base alla valutazione del rischio secondo la normativa tedesca BGI / GUV-I 203-077 e le linee guida IEEE 1584 e NFPA 70E
Filtro UV, con riconoscimento dei colori
Classe ottica: 1
Trasmissione luminosa NA: 42%
Indice di resa cromatica > 95%
Protezione contro gli schizzi di liquidi: 3
Resistenza contro le particelle ad alta velocità: impatto ad energia media: (B)



## ATTACCHI (ZENITH)

**CODICE: WAC 00090000**

ADATTATORI PER ATTACCO VISIERE



## OREKA
**EN 397**
**CODICE: 10260130000**

Nuovo casco, compatto, superleggero e dal design innovativo conforme alla Norma EN 397 per lavori in quota.

**SPECIFICHE**:

Calotta esterna fabbricata in policarbonato. Sistema di areazione con protezione per una maggiore traspirabilità. Fissaggio con fibbia per una regolazione semplice, rapida ed efficiente. Scanalature per innesto protezione uditiva da 30 mm. Include il cinturino sottogola e il protettore del mento per un uso confortevole.

**COLORE**: BIANCO, GIALLO, ROSSO, VERDE, AZZURRO, NERO, ROSA.

**DISPONIBILE A MAGAZZINO**: BIANCO, GIALLO




---

## BUMP CAP AIR TECH
**CODICE: PS59**
**EN 812**
**Regolabile 54-59cm**

Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla fibbia.

**CARATTERISTICHE:**

Certificato CE
Visierino medio (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
Colore ad alta visibilità
Fresco tessuto in rete
Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
Piping riflettente per una maggiore visibilità
Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Nuovo colore

**CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** GIALLO e BLU






---

## BERRETTO ANTI URTO
**CODICE: PW59**

**CARATTERISTICHE:**

Certificato CE
100% Cotone, ABS, EVA
Visierino lungo (7cm) per la massima protezione da impatti e luce
EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore
Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

**CONFEZIONE** 12 pz. / **CARTONE** 60 pz.

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** NERO





# guanti

reflexx®

ICO Guanti

MaC-TuK®

PORTWEST

EUROTECHNIQUE®

MAPA® PROFESSIONNEL

ATG® Intelligent Glove Solutions

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

GIONNY®

COFRA® BORN TO WORK

SHOWA

Ansell



# NORMATIVE - GUANTI

**A seguito dell'adegiuamento dal nuovo Regolamento UE 2016/425 ed alle nuove normative sui Guanti di Protezione EN 388:2016, EN 374-2:2015 ed EN 16523-1:2015, siamo impegnati nella ricertificazione di tutti i Guanti di Protezione. Per tale motivo, possono essere presenti in magazzino e sul mercato, guanti marcati ancora con le vecchie normative EN 388:2003, EN 374-1:2003. EN 374-2:2003, EN 374-3:2003. Garantiamo che tutte le produzioni non hanno differenze tecniche e qualitative e sono conformi alle normative vigenti.**




**EN 388:2003 - Guanti di protezione contro rischi meccanici**
Definisce la protezione da almeno uno dei seguenti rischi meccanici (se non è raggiunto almeno il livello 1 la marcatura sarà "0"):

| PRESTAZIONI | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Resistenza all'abrasione (cicli) | ≥ 100 | ≥ 500 | ≥ 2000 | ≥ 8000 | |
| B. Resistenza al taglio da lama (indice) | ≥ 1,2 | ≥ 2,5 | ≥ 5,0 | ≥ 10,0 | ≥ 20,0 |
| C. Resistenza alla lacerazione (Newton) | ≥ 10 | ≥ 25 | ≥ 50 | ≥ 75 | |
| D. Resistenza alla perforazione (Newton) | ≥ 20 | ≥ 60 | ≥ 100 | ≥ 150 | |




**EN 388:2016 - Aggiornamento della Norma Europea EN 388:2003**
Revisione della Norma EN 388 sui guanti protettivi per rischi meccanici, che accresce l'accuratezza e l'affidabilità delle prove di taglio. La EN 388:2003 descrive il metodo di prova chiamato Coup Test il quale calcola il numero di cicli necessari per tagliare il guanto a una pressione di 5 N (circa 500 g). La EN 388:2016 introduce un secondo test, il TDM Test definito dalla EN ISO 13997:1999 (lama dritta, che si muove ad una distanza prefissata, soggetta a forza variabile) che sarà adottato per i guanti resistenti al taglio, mentre sarà facoltativo per i guanti meno resistenti ai quali verrà applicato il metodo di prova del Coup Test.

Un guanto di protezione contro rischi meccanici deve avere un livello di prestazione di 1 o maggiore per almeno una delle proprietà (abrasione, taglio di lama, lacerazione e perforazione) o almeno un livello A della EN ISO 13997:1999 TDM prova di resistenza al taglio; classificate secondo i requisiti minimi per ogni livello illustrato nel prospetto seguente:

| MARCATURA | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Resistenza all'abrasione (numero di sfregamenti) | ≥ 100 | ≥ 500 | ≥ 2000 | ≥ 8000 | |
| B. Prova di taglio*: Resistenza al taglio da lama (indice) | ≥ 1,2 | ≥ 2,5 | ≥ 5,0 | ≥ 10,0 | ≥ 20,0 |
| C. Resistenza alla lacerazione (N) | ≥ 10 | ≥ 25 | ≥ 50 | ≥ 75 | |
| D. Resistenza alla perforazione (N) | ≥ 20 | ≥ 60 | ≥ 100 | ≥ 150 | |
| E. TDM*: resistenza al taglio (N) EN ISO 13997 | A ≥ 2 | B ≥ 5 | C ≥ 10 | D ≥ 15 | E ≥ 22 | F ≥ 30 |
| F. Protezione contro l'urto EN 13594:2015 | P: Raggiunto | | ASSENTE: prova non eseguita | | |

* Per l'opacizzazione durante la prova della resistenza al taglio (indice B), i risultati della prova di taglio sono solo indicativi mentre la prova di resistenza al taglio TDM (indice E) è il risultato della prestazione di riferimento.
Se uno degli indici di marcatura è contrassegnato con:
• la lettera "X" significa che la prova non è stata eseguita o non è applicabile;
• il numero "0" significa che la prova è stata eseguita ma non è stato raggiunto il livello minimo di prestazione.




**EN 407:2004 - Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)**
Definisce la protezione da almeno una delle seguenti fonti di calore. La presente norma è applicabile solo congiuntamente alla EN 420; il materiale dei guanti di protezione deve corrispondere almeno al livello prestazionale 1 dell'abrasione e della resistenza allo strappo secondo la EN 388.

| MARCATURA | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 |
|---|---|---|---|---|
| A. Comportamento al fuoco<br>Tempo di persistenza della fiamma (s) | ≥ 20 | ≥ 10 | ≥ 3 | ≥ 2 |
| A. Comportamento al fuoco<br>Tempo di incandescenza residua (s) | -- | ≥ 120 | ≥ 25 | ≥ 5 |
| B. Calore per contatto<br>Temperatura di contatto Tc (°C) | 100 | 250 | 350 | 500 |
| B. Calore per contatto<br>Tempo di soglia tt (s) | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 |
| C. Calore convettivo<br>Indice di trasmissione del calore HTI (s) | ≥ 4 | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 18 |
| D. Calore radiante<br>Trasmissione del calore t24 (s) | ≥ 7 | ≥ 20 | ≥ 50 | ≥ 95 |
| E. Piccoli spruzzi di metallo fuso<br>Numero di goccioline | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 35 |
| F. Grandi proiezioni di metallo fuso<br>Ferro fuso (g) | 30 | 60 | 120 | 200 |

Se uno degli indici di marcatura è contrassegnato con:
• la lettera "X" significa che la prova non è stata eseguita o non è applicabile;
• il numero "0" significa che la prova è stata eseguita ma non è stato raggiunto il livello minimo di prestazione.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guanti di protezione per saldatori**
Definisce le prestazioni di saldatura dividendole tra TIPO A e TIPO B, dove il TIPO A identifica i guanti ad elevate prestazioni ma, conseguentemente, a bassa destrezza, mentre al contrario il TIPO B identifica i guanti ad alta destrezza ma con prestazioni più contenute.

| REQUISITI GENERALI | N. EN | TIPO A | TIPO B |
|---|---|---|---|
| Resistenza all'abrasione | EN 388 | 2<br>(500 cicli) | 1<br>(100 cicli) |
| Resistenza al taglio da lama | EN 388 | 1 (ind. 1,2) | 1 (ind. 1,2) |
| Resistenza allo strappo | EN 388 | 2 (25 N) | 1 (10 N) |
| Resistenza alla perforazione | EN 388 | 2 (60 N) | 2 (20 N) |
| Comportamento al fuoco | EN 407 | 3 | 2 |
| Resistenza al calore per contatto | EN 407 | 1 (100°) | 1 (100°) |
| Resistenza al calore convettivo | EN 407 | 2 (HTI ≥ 7) | -- |
| Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso | EN 407 | 3<br>(25 gocce) | 2<br>(15 gocce) |
| Destrezza | EN 420 | 1 (ø min.<br>11 mm) | 4 (ø min.<br>6,5 mm) |

I guanti di TIPO B sono raccomandati quando è richiesta un'alta destrezza, come per la saldatura TIG.
I guanti di TIPO A sono raccomandati per altri procedimenti di saldatura.

| TAGLIA | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza minima del guanto | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |




**EN 511:2006 - Guanti di protezione contro il freddo**
Definisce la protezione da almeno una forma di freddo tra convettivo e da contatto, mentre l'impermeabilità è facoltativa:

| MARCATURA | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 |
|---|---|---|---|---|
| A. Freddo convettivo<br>Valore dell'isolamento termico ITR (m2 K/W) | 0,10 ≤ ITR < 0,15 | 0,15 ≤ ITR < 0,22 | 0,22 ≤ ITR < 0,30 | 0,30 ≤ ITR |
| B. Freddo da contatto<br>Resistenza termica R (m2 K/W) | 0,025 ≤ R < 0,050 | 0,050 ≤ R < 0,100 | 0,100 ≤ R < 0,150 | 0,150 ≤ R |
| C. Impermeabilità all'acqua * | 1<br>Raggiunto | 0<br>Non raggiunto | | |

*Il livello di prestazione 1 indica che non si è verificato alcun passaggio di acqua alla fine del periodo di prova. Quando questo requisito non è
soddisfatto, allora viene indicato un livello di prestazione 0 ed il guanto se bagnato può perdere le proprie capacità isolanti.
Se uno degli indici di marcatura è contrassegnato con:
• la lettera "X" significa che la prova non è stata eseguita o non è applicabile;
• il numero "0" significa che la prova è stata eseguita ma non è stato raggiunto il livello minimo di prestazione.

**EN 374-1:2003 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi**
**Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali**
**EN 374-2:2003 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi**
**Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione**
**EN 374-3:2003 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi**
**Parte 3: Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici**

**Definiscono i requisiti dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro prodotti chimici e/o microrganismi.**




**Protezione da prodotti chimici**
Il guanto marcato con il pittogramma a lato deve raggiungere un livello prestazionale di permeazione minimo pari a 2 ad almeno tre dei prodotti chimici del seguente elenco:

| LETTERA CODICE | PRODOTTO CHIMICO | NUMERO CAS | CLASSE |
|---|---|---|---|
| A | Metanolo | 67-56-1 | Alcol primario |
| B | Acetone | 67-64-1 | Chetone |
| C | Acetonitrile | 75-05-8 | Composto di nitrile |
| D | Diclorometano | 75-09-2 | Paraffina clorata |
| E | Disolfuro di carbonio | 75-15-0 | Zolfo contenente composto organico |
| F | Toluene | 108-88-3 | Idrocarburo aromatico |
| G | Dietilammina | 109-89-7 | Ammina |
| H | Tetraidrofurano | 109-99-9 | Composto eterociclico e di etere |
| I | Acetato d'etile | 141-78-6 | Estere |
| J | n-eptano | 142-85-5 | Idrocarburo saturo |
| K | Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | Base inorganica |
| L | Acido solforico 96% | 7664-96-9 | Acido minerale inorganico |

Il livello prestazionale di permeazione indica, per ogni prodotto chimico ed in seguito al contatto costante con esso, il suo tempo di passaggio dalla superficie esterna a quella interna del guanto.

| LIVELLO PRESTAZIONALE DI PERMEAZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPO DI PASSAGGIO MISURATO (min) | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |



**Impermeabilità all'acqua e bassa protezione chimica.** Il guanto marcato con il pittogramma a lato ("Bassa protezione chimica e Impermeabilità all'acqua") risulta conforme alla prova di penetrazione e raggiunge un livello prestazionale di permeazione almeno pari a 2 (e quindi un tempo di passaggio di almeno 30 minuti) a meno di tre prodotti chimici dell'elenco.



**Protezione da microrganismi.** I guanti sono considerati come resistenti ai microrganismi e costituiscono un'efficace barriera contro funghi e batteri, ma non virus, quando corrispondono almeno al livello di prestazione 2 (AQL<1,5) della prova di penetrazione. Per determinare tale livello di prestazione vengono prelevati e controllati in conformità alla ISO 2859 i guanti provenienti da ogni lotto di produzione.

| LIVELLO DI PRESTAZIONE | UNITÀ DI LIVELLO DI QUALITÀ ACCETTABILE (AQL) | LIVELLI DI COLLAUDO |
|---|---|---|
| Livello 3 | < 0,65 | G1 |
| Livello 2 | < 1,5 | G1 |
| Livello 1 | < 4,0 | S4 |



**EN 421:1994 - Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva.** Specifica i requisiti ed i metodi di prova per i guanti destinati a proteggere contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva. Per i guanti che forniscono protezione contro la contaminazione da particolato radioattivo, deve essere utilizzato il pittogramma a lato. Inoltre, il guanto deve essere impermeabile e deve superare la prova di penetrazione prevista dalla norma EN 374.




**EN 455 - Guanti medicali monouso**

**EN 455-1:2000 - Assenza di fori. Requisiti e prove.** Specifica i requisiti e fornisce il metodo per la prova dei guanti medicali monouso al fine di determinare l'assenza di fori (prova di tenuta d'acqua per la rilevazione di fori, campionamento, livello di controllo e AQL).

**EN 455-2:2011 - Requisiti e prove per le proprietà fisiche.** Specifica i requisiti e fornisce i metodi di prova per le proprietà fisiche dei guanti medicali monouso (dimensioni e resistenza), al fine di assicurare durante il loro utilizzo un adeguato livello di protezione del paziente e dell'utilizzatore dalla reciproca contaminazione.

**EN 455-3:2006 - Requisiti e prove per la valutazione biologica.** Specifica i requisiti relativi alla valutazione della sicurezza biologica dei guanti medicali monouso. Essa fornisce i requisiti relativi all'etichettatura ed al confezionamento dei guanti, nonché alla divulgazione delle informazioni relative ai metodi di prova impiegati.

**EN 455-4:2009 - Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione.** Specifica i requisiti per la durata di conservazione dei guanti medicali monouso. Essa specifica inoltre i requisiti per l'etichettatura e la divulgazione delle informazioni relative ai metodi di prova utilizzati.



**EN 1149-1:2006 - Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche** Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie.

La norma specifica un metodo di prova per materiali destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di indumenti (o guanti) di protezione che dissipano cariche elettrostatiche, per evitare scariche che possano innescare incendi.



**EN ISO 17231:2011 – Cuoio - Prove fisiche e meccaniche - Determinazione dell'idrorepellenza del cuoio per abbigliamento** Viene valutata la idrorepellenza dello strato di pelle, determinando la percentuale di assorbimento dell'acqua. Il risultato è espresso in termini percentuali.



**EN ISO 14419:2010 – Tessili - Oleorepellenza - Prova di resistenza agli idrocarburi** Viene valutata l'oleorepellenza dello strato superficiale, testando la resistenza all'assorbimento da parte di una serie di liquidi idrocarburi aventi differenti tensioni superficiali. Il risultato può raggiungere valori compresi tra il livello 0 ed il livello 8.



**Regolamenti europei relativi al contatto con gli alimenti**

I prodotti destinati al contatto diretto con gli alimenti devono riportare il pittogramma "bicchiere e forchetta", richiamando la conformità al Regolamento CE n.1935/2004 ("Materiali ed oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari") e, per quanto riguarda i guanti in particolare, anche al più specifico Regolamento UE n.10/2011 ("Materiali ed oggetti in plastica destinati al contatto con prodotti alimentari"). Ciò significa che tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del guanto non devono costituire alcun pericolo per la salute umana e non devono comportare alcuna modifica o deterioramento degli alimenti. A tal fine i prodotti alimentari sono classificati in 5 gruppi e viene testata la conformità del guanto al contatto con ognuno di essi. In ultima analisi, quindi, un guanto può essere adatto per il contatto con alcuni gruppi di alimenti e non per gli altri. Per una corretta informazione circa le tipologie di alimenti opportune per ogni guanto le aziende produttrici devono rilasciare informazioni tramite la Dichiarazione di Conformità.

reflexx®

## REFLEXX N85
## GUANTI IN NITRILE FULL GRIP - HEAVY DUTY CF. 50PZ






FULL GRIP: grip su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale
HEAVY DUTY: speciale grip 3D e peso elevato del guanto – peso 8,4 gr con spessore 0,20 mm – lo rendono particolarmente idoneo ad usi pesanti. Alta visibilità: il colore arancio aiuta il lavoratore anche in condizioni di bassa luce e il responsabile sicurezza nella fase di controllo dell'uso dei DPI. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg 2016/425 UE) Idoneo al contatto con un numero limitato di alimenti – Leggi la Dichiarazione di Idoneità al Contatto Alimentare (DICA) per ulteriori informazioni. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Internamente clorinato

**Misure disponibili:** M – L – XL – XXL

**CARATTERISTICHE:**

**Superficie:** 3D Grip
**Misura:** Lunghezza cm 24
**Spessore:** 0,15 – 0,20
**Peso gr:** 8.40 – taglia M +/- 0,4
**Colori:** Arancione

**CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 500 pz.




## REFLEXX 40
## GUANTI IN LATTICE CON POLVERE CF. 100PZ






Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale, da esaminazione, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo.

**Misure disponibili:** XS - S - M - L - XL

**CARATTERISTICHE:**

**Superficie:** Liscia
**Misura:** Lunghezza cm 24 - Taglia M +/-0,2
**Spessore:** 0,9 mm
**Peso gr:** 5.4
**Colori:** Bianco

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



## REFLEXX 46
### GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE CF. 100PZ




Monouso, ambidestri, internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

**Misure disponibili:** XS - S - M - L - XL

**CARATTERISTICHE:**

**Superficie:** Microruvida

**Misura:** Lunghezza cm. 24 - Taglia M +/- 0,2

**Spessore:** 0,10 mm

**Peso gr:** 5.7

**Colori:** Bianco/Ambrato

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.






## REFLEXX 98
### GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN LATTICE SENZA POLVERE CF. 50PZ




Ambidestri, esternamente clorinati per aumentare la resistenza e la presa in presenza di grasso. Internamente clorinati per facilitare la calzata e ridurre il rischio di allergie e dermatiti. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi

**Misure disponibili:** S - M - L - XL - XXL

**CARATTERISTICHE:**

**Superficie:** Microruvida

**Misura:** Lunghezza cm. 30 - Taglia M +/- 2,0

**Spessore:** 0,32 mm

**Peso gr:** 18.5

**Colori:** Blu

**CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 500 pz.






## REFLEXX 99
### GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 50PZ




Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

**Misure disponibili:** S - M - L - XL - XXL

**CARATTERISTICHE:**

**Superficie:** Microruvida

**Misura:** Lunghezza cm. 29-30 - Taglia M +/-0,4

**Spessore:** 0,15 mm

**Peso gr:** 8.8

**Colori:** Blu

**CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 500 pz.






## REFLEXX N350 **IPOALLERGENICO**
### GUANTI IN NITRILE SENZA ACCELERANTI 3,2gr (M) CF. 100PZ.




DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esaminazione, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE Norme EN 455 1, 2, 3 & 4)

**Misure disponibili:** XS – S – M – L

**CARATTERISTICHE:**

**Superficie:** Microruvida

**Misura:** Lunghezza cm. 24

**Spessore:** 0,06 mm

**Peso gr:** 3,20 gr – taglia M

**Colori:** Blu

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.





## REFLEXX 70
## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ



Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce Anche il rischio di dermatiti e contaminazione.
DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.



**Misure disponibili:** S - M - L - XL - XXL
**CARATTERISTICHE:**
**Superficie:** Microruvida
**Misura:** Lunghezza cm. 24 - Taglia M +/- 0,3
**Spessore:** 0,10 mm
**Peso gr:** 4.9
**Colori:** Azzurro
**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.

AQL ≤1,5

---

## REFLEXX 72 FH - 100% IDONEI PER ALIMENTI
## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ

PER USO ALIMENTARE



Appositamente studiati per il contatto alimentare. La speciale formulazione molto stabile lo rende idoneo all'utilizzo a contatto con ogni tipologia di alimento (per 30 min. a 40° C). MOCA Idonei al contatto con OGNI tipologia di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti). DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425) L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free.



**Misure disponibili:** XS - S - M - L - XL - XXL
**CARATTERISTICHE:**
**Superficie:** Microruvida
**Misura:** Lunghezza cm. 24 - Taglie: S – M – L – XL- XXL
**Spessore:** 0,08 mm / **Peso gr:** gr. 3,9 (M)
**Colori:** Azzurro
**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.

AQL ≤1,5

---

## REFLEXX 78
## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ



Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.



**Misure disponibili:** S - M - L - XL
**CARATTERISTICHE:**
**Superficie:** Microruvida
**Misura:** Lunghezza cm. 24 - Taglia M+/- 0,3
**Spessore:** 0,08 mm / **Peso gr:** 4
**Colori:** Nero
**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.

AQL ≤1,5

## REFLEXX 68
## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ




Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esaminazione, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE Norme EN 455 1, 2, 3 & 4).MOCA Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti).



**Misure disponibili:** S - M - L - XL

**CARATTERISTICHE:**

**Superficie:** Microruvida

**Misura:** Lunghezza cm. 24 - Taglia M+/- 0,3

**Spessore:** 0,08 mm / **Peso gr:** 4

**Colori:** Verde

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.




---

## FEATHER NITREXX **ECONOMICO**
## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ




Monouso ed ambidestri.

DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale

**Misure disponibili:** S - M - L - XL

**CARATTERISTICHE:**

**Superficie:** Liscia

**Misura:** Lunghezza cm. 24

**Spessore:** 0,06 mm / **Peso gr:** 3

**Colori:** Blu

**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.






---

## REFLEXX 30
## GUANTI IN VINILE CON POLVERE MONOUSO CF. 100PZ




Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais, con una buona elasticità e 100% Latex Free. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

**Misure disponibili:** S - M - L - XL

**CARATTERISTICHE:**

**Superficie:** Liscia

**Misura:** Lunghezza cm. 24 - Taglia M +/- 0,2

**Spessore:** 0,09 mm / **Peso gr:** 5

**Colori:** Trasparente

**CONFEZIONE** 100 pz.

**CARTONE** 1000 pz.





## REFLEXX 36
## GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE CF. 100PZ



Monouso, ambidestri, 100% Latex Free con una buona elasticità. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti.
DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.



**Misure disponibili:** S - M - L - XL
**CARATTERISTICHE:**
**Superficie:** Liscia
**Misura:** Lunghezza cm. 24 - Taglia M +/- 0,2
**Spessore:** 0,09 mm / **Peso** gr: 5
**Colori:** Trasparente
**CONF.** 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.





## REFLEXX 18
## GUANTI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (HDPE) MONOUSO



Monouso, ambidestri, privi di polvere e con superficie leggermente goffrata. Consigliati per ogni
uso dove è richiesto un guanto monouso di basso costo e facile calzabilità. Disponibile in taglia unica. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.



**Misure disponibili:** XL
**CARATTERISTICHE:**
**Superficie:** Goffrata
**Misura:** Lunghezza cm. 28 - Taglia M +/- 0,1
**Spessore:** 0,012 mm
**Peso gr:** 0.7
**Colori:** Trasparente
**CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 10.000 pz.




## REFLEXX 90
## GUANTI RIUTILIZZABILI FELPATI



In lattice, venduti al paio, con bordino antigoccia, zigrinatura antiscivolo e felpatura interna in morbido cotone.
DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.



**Misure disponibili:** S - M - L - XL
**CARATTERISTICHE:**
**Superficie:** Zigrinatura antiscivolo
**Misura:** Lunghezza cm. 30 - Taglia M +/- 3,0
**Spessore:** 0,35 mm **/ Peso gr:** 50
**Colori:** Giallo
**CONFEZIONE** 10 paia / **CARTONE** 120 paia




## REFLEXX 92
## GUANTI RIUTILIZZABILI SATINATI



In lattice, venduti al paio, con zigrinatura antiscivolo e clorinati internamente per una facile calzata del guanto e per ridurre il rischio di allergie alle proteine del lattice.
DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.



**Misure disponibili:** S - M - L - XL
**CARATTERISTICHE:**
**Superficie:** Zigrinatura antiscivolo
**Misura:** Lunghezza cm. 30 - Taglia M +/- 3,0
**Spessore:** 0,35 mm / **Peso gr:** 50
**Colori:** Naturale / Ambrato
**CONFEZIONE** 10 paia / **CARTONE** 120 paia



## HI-RISKS

**CODICE: EHRP**

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore blue ad alta resistenza non sterile, sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g) e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI**

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori). Biocompatibilità migliorata (contenuto proteico <50µg/g). Industria chimica, farmaceutica - Laboratori estetica ed igiene per la collettività - Lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie

**Colore:** blu

**Lunghezza:** 280 mm (valore medio)

**Spessore:** 0,30 mm (valore medio)

**Finitura esterna:** microruvida

**CONF.** 50 pz. / **CARTONE** 500 pz.






CE 0465 III categoria di rischio Risk category III EN455 1-2-3 ASTM D3578

## SYNTHO

**CODICE: ESNC**

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE colore azzurro, ambidestro con bordino senza polvere. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, ad idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in latice o vinile. Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori). Elevata biocompatibilità (esente da latice naturale). Consigliato a soggetti allergici al latice naturale. Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone. Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.

**Taglie:** S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

**Disponibili a magazzino: M-L-XL**

**UTILIZZI CONSIGLIATI**

Assemblaggio e manutenzione - Industria chimica, farmaceutica, laboratori - Applicazione colle e vernici - Manipolazioni alimenti - Officine meccaniche e carrozzerie

**Colore:** blu/azzurro

**Spessore:** 0,13 mm (valore medio)

**Lunghezza:** 240 mm min.

**Finitura esterna:** microruvida sulla punta delle dita

**CONF.** 100 pezzi / **CARTONE** 1.000 pezzi






CE 0465 III categoria di rischio Direttiva 89/686 CEE — EN420 - ASTM D6319 — RISCHIO MICROBIOLOGICO (EN 374-2) — RISCHI CHIMICI (EN 374-3) — Idonei al contatto breve con alimenti

## BICOLORE
## CODICE: MBX

Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE a doppia immersione (spessore maggiorato), clorinato, di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico.
Ottima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi anche concentrati ed a prodotti moderatamente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite. Discreto isolamento da fonti calde o fredde. Utilizzo in ambienti moderatamente aggressivi dove sia richiesta buona sensibilità e comfort. Imballato in busta corta da paio

**Taglie:** S-M-L-XL

**UTILIZZI CONSIGLIATI**

Pulizie e manutenzioni industriali - Trattamenti superfici - Fabbricazione e lavorazione della ceramica - Lavori generici in edilizia e agricoltura - Trattamento acque - Preparazione alimenti - Industria ittica

**Colore:** blu e giallo
**Spessore:** 0,60 mm (valore medio)
**Lunghezza:** 300 mm (valore medio)
**Finitura esterna:** a nido d'ape su palmo e dita

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 50 paia






CE 0120 III categoria di rischio / Risk category III — ABK — 1010

QUALITY GLOVES

## GU155
## CODICE: GU155

**Specifiche:**

Guanto realizzato in pelle pieno fiore bovino orlato con elastico stringi-polso interno.

**Taglia:** 8-9-10-11
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN388:2016 — 2142X

EXTRA LEATHER — QUALITY GLOVES



## GU100
## CODICE: GU100

**Specifiche:**

Guanto realizzato in pelle fiore bovino
con dorso in crosta, orlato con elastico stringi-polso interno.

**Taglia:** 8-9-10-11
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN388:2016 — 2142X

EXTRA LEATHER — QUALITY GLOVES



## EXTRA POL
## COD. GU107
Colore bianco
## COD. GU108
Colore nero
## COD. GU109
Colore grigio

**Descrizione:**
Guanto realizzato in fibra sintetica 13 gauge con palmo spalmato in poliuretano bianco e dorso areato.

**Taglia:** Dalla XS alla XXL

**CONF.** 12 paia / **CART.** 240 paia

EN 388
3131X


GU107


GU109


GU108

---

## EXTRA NIT
## CODICE: GU777

**Specifiche:**
Guanto realizzato in fibra sintetica bianca 13 gauge con palmo spalmato in nitrile grigio e dorso areato.

**Taglia:** 9-10-11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN388:2016
3131X



---

## EXTRA DOT
## CODICE: GU110

**Specifiche:**
Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo spalmato in micro-schiuma di nitrile nera.
Finitura puntinata sul palmo per una presa extra.

**Taglia:** 9-10-11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN388:2016
4121X





---

## EXTRA DOT
## CODICE: GU111

**Specifiche:**
Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo e ¾ del dorso spalmato in micro-schiuma di nitrile nera. Finitura puntinata sul palmo per una presa extra.

**Taglia:** 9-10-11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN388:2016
4121X





---

## EXTRA ICE
## CODICE: GU200

**Specifiche:**
Guanto realizzato in fibra mista arancio di acrilico e poliestere, spalmato su palmo e pollice in puro lattice grigio
con finitura sabbiata. Dorso areato.

**Taglia:** 9-10-11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 72 paia

EN388:2016
2131X

EN511:2006
X1X



## COTONE BIANCO M/L
## COD. 335019

Guanto in cotone

**Specifiche:**

**Manica lunga:** cm 35

**Colore:** bianco

**Taglia:** uomo

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 300 paia



## COTONE P/M
## COD. 335017

Guanto in cotone

**Specifiche:**

Polso maglia

**Colore:** grezzo

**Taglia:** 7-9

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 600 paia



## GA 2027
## COD. 335024

Guanto in cotone

**Specifiche:**

Tipo cameriere

Elastico stringipolso nella parte interna del palmo

**Lunghezza:** cm 25

**Peso:** g 24 circa

**Colore:** bianco

**Taglia:** S - M - L

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 600 paia



## COTTON WHITE
## COD. 335021

Guanto in cotone economico

**Specifiche:**

Orlato

Taglia 6 peso: g 15 circa

Taglia 7 peso: g 17 circa

Taglia 9 peso: g 19 circa

**Colore:** bianco latte

**Taglia:** 6-7-9

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 600 pai



## FILO PK
**COD. 335037**

Guanto in cotone filo continuo

**Specifiche:**

3 fili

Polso maglia

Taglia donna peso: g 32 circa

Taglia uomo peso: g 37 circa

**Colore:** grezzo

**Taglie:** 7-9

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 300 paia



---

## 320
**COD. 337012**

Guanto in cotone/poliestere a filo continuo

**Specifiche:**

3 fili

Polso maglia

**Peso:** g 70 circa

**Colore:** bianco

**Taglia:** uomo

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 480 paia



---

## K36
**COD. 310150**
## K46
**COD. 310151**
## K56
**COD. 310152**

Manicotto a continuo in Kevlar cotonizzato

**Specifiche:**

Doppio strato di tessuto;

Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C);

Foro per il pollice che permette un'ottima calzata e aderenza per una maggior protezione del polso e avambraccio.

**Colore:** giallo

**Taglia:** 10

**Lunghezza manicotto:**

K36 - 36 cm

K46 - 46 cm

K56 - 56 cm

**Minimo ordine:** 1 Pz.



---

## FIBRA MACTUK
**COD. 310044** manichetta cm 7
**COD. 310045** manichetta cm 15
**COD. 310047** manichetta cm 22

**Specifiche:**

Resistenza al calore da contatto fino a 350°C

**Peso:** 700 g/mq ca

**Colore:** giallo

**Taglie:** uomo

**CONF.** 1 paio / **CARTONE** 12 paia



## THERMO COOL
## COD. 337110

Guanto in filo continuo sintetico/elastane

**Specifiche:**

Adatto per operazioni in ambienti freddi

L'assenza di cuciture salvaguarda la mano dal rischio di irritazioni e ne aumenta il comfort di utilizzo Protezione (solo per brevi e rapidi contatti) dal calore per contatto (fino a 100°C) e dal freddo per contatto. Polso elasticizzato.

**Lunghezza:** cm 24,5 ca. (tg.9)

**Peso:** 700 g/mq ca

**Colore:** blu

**Taglie:** M-L

EN 388 2121 EN 511 010 EN 407 X1XXXX

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia



## WILCO
## COD. 330007

Guanto in maglia d'acciaio antiscannamento

**Specifiche:**

Calzata ambidestra

Polso con cinturino interno elasticizzato in acciaio inox

**Taglia/Colore targhetta:**

1 (XS} verde

2 (S} bianco,

3 (M} rosso

4 (L} blu

NF EN 14328
ISO 13999-1
NF EN 1082-1
NF EN 1811

**CONF.** 1 pz.



## NINJA LITE
## COD. 337122

Guanto in filo continuo 100% nylon/poliuretano

**Specifiche:**

Palmo ricoperto in una speciale mescola di poliuretano ultraleggero. Polso elasticizzato e dorso aerato. Super leggero, super elastico, elevata sensibilità tattile. Ottima presa sia su superfici asciutte che umide.

**Colore:** blu/nero

**Taglie:** 7-8-9-10

EN 388 3120

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia



## NYLON 885
## COD. 337062

Guanto in filo continuo 100% nylon/poliuretano

**Specifiche:**

Palmo ricoperto in poliuretano. Polso elasticizzato e dorso aerato. Consigliato per operazioni delicate e di precisione. Ottima resistenza all'abrasione.

**Colore:** nero/grigio

**Taglie:** Dalla M alla XXL

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN 388:2016
4131X



## NIT FLEX
## COD. 353075

Guanto in filo continuo 100% nylon/nitrile

**Specifiche:**

Palmo ricoperto in nitrile. Polso elasticizzato. Dita e nocche ricoperte. Trattamento Sanitized.

**Colore:** grigio

**Taglie:** 7-8-9-10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN 388:2016

4121X



## NIT FLEX RICOPERTO
## COD. 353080

Guanto in filo continuo 100% nylon/nitrile

**Specifiche:**

Palmo ricoperto in nitrile. Polso elasticizzato. Dita e nocche ricoperte. Trattamento Sanitized.

**Colore:** grigio

**Taglie:** 7-8-9-10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN 388:2016

4121X



## 13 ECO-R
## COD. 353065

Guanto in filo continuo 100% nylon/nitrile

**Specifiche:**

Totalmente ricoperto in nitrile per la massima protezione anche in presenza di liquidi, oli e/o grassi. Ottima resistenza all'abrasione. Polso elasticizzato.

**Colore:** grigio

**Taglie:** 8-9-10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN 388

4121



## A310
## COD. A310

Guanti in nitrile flexo grip - A310. Il rivestimento in nitrile sui guanti Flexo Grip dà una maggiore resistenza all'abrasione. Ideali per riparazione auto, costruzioni ed altri settori.

**Specifiche:**

Certificato CE. Massimo livello EN 4 contro l'abrasione. Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori. Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione. Filo maglia 13 per una perfetta vestibilità. Fodera 100% traspirante senza cuciture. Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. Sacchetto di vendita per presentazione in negozio. ANSI Livello all'abrasione 2

**Colore:** Grigio/Bianco

**Taglie:** Grigio/Bianco: Reg XS/6 - XXL/11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 360 paia

**DISPONIBILE A MAGAZZINO:** Grigio/Bianco

PORTWEST



ANSI/ISEA 105-2011

Livello di abrasione 2

EN388 2003

4.1.2.2.

CE

## NITRILGRIP
## CODICE: GNG1301WG

Filo continuo 100% Poliammide

**Specifiche:**

Supporto in filo continuo senza cuciture. Palmo ricoperto in nitrile. Polsino elasticizzato. Dorso areato. DPI IIa Categoria.

**Colore:** grigio/nero

**Taglie:** 7-8-9-10-11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia



## NINJA ICE
## COD. 337126

Guanto in filo continuo acrilico-nylon/schiuma composita

**Specifiche:**

Supporto a due strati. Felpato internamente. Palmo spalmato in speciale mescola in schiuma composita con trattamento HPT. Trattamento Antifresh. Flessibile e morbido fino a temperature di -50°C. Idoneo per contatto alimentare. Polso elasticizzato.

**Colore:** nero

**Taglie:** 8-9-10-11

**CONF.** 6 paia / **CARTONE** 72 paia

EN 388 3232 EN 511 020



## A722
## COD. A722

ANTI IMPACT CUT RESISTANT GLOVE

**Specifiche:**

Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti ed al taglio in un comodo supporto in tessuto con cuciture continue. Rinforzi flessibili in PVC per la massima durata. Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.

**Colore:** Grigio/Nero

**Taglie:** Reg S/7 - 3XL/12

**CONF.** 6 paia / **CARTONE** 36 paia

ANSI/ISEA 105-2011 Livello di taglio 4 — EN388 2003 4.5.4.3 — EN388 2016 4.4.4.3.E.X



## ART. 1121
## COD. 330006

Guanto in filo continuo in cotone e nylon con rivestimento antivibrazione

**Specifiche:**

Palmo ricoperto da speciale supporto in cloroprene preformato. Polso elasticizzato.

**Colore:** nero

**Taglie:** 8-9

**CONF.** 1 paio

EN388 3343 A B T P



## GUANTO OAK PROTETTIVO DA MOTOSEGHISTA (CLASSE 0)
## COD. A290
## EN 420, EN 388, EN 381-7
## tg. 9-10

Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega. Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN381-7 Classe 0, 16m/s. Certificato CE. Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. 60% Pelle pieno fiore, 25% Poliestere, 10% Polietilene, 5% Elasticizzato

**CONFEZIONE** 12 pz. / **CARTONE** 96 pz.

EN388 2003 3.1.2.3. — EN381 CLASS 0



## NINJA FLEX
## COD. 355108

Guanto in filo continuo nylon/lattice

**Specifiche:**

Palmo ricoperto in lattice. Finitura grinzata per una presa eccezionale sia su superfici asciutte che bagnate. Elevata resistenza all'usura. La particolare spalmatura ultraleggera del lattice naturale assicura al guanto leggerezza, flessibilità, resistenza e durata. Con trattamento antibatterico Actifresh. Polso elasticizzato.

**Colore:** rosso/grigio

**Taglie:** 7-8-9-10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN 388 3131



## 901 BOXER
## COD. 350010

Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR

**Specifiche:**

Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.

**Lunghezza ca. cm 26,5**

**Colore:** bianco/blu

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

EN 388:2016 4121X



## 902 BOXER
## COD. 350011

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

**Specifiche:**

Interamente ricoperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.

**Lunghezza ca. cm 26,5**

**Colore:** bianco/blu

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

EN 388 4221



## 911 BOXER
## COD. 350013

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

**Specifiche:**

Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.

**Lunghezza ca. cm 26 (tg. 9)**

**Colore:** bianco/blu

**Taglia:** S-M-L

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

EN 388 4221



## 912 BOXER
## COD. 350015

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

**Specifiche:**

Interamente ricoperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.

**Lunghezza ca. cm 26 (tg. 9)**

**Colore:** bianco/blu

**Taglia:** M-L

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

EN 388: 2016 4121X



## ART. 927
## COD. 350017

Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR

**Specifiche:**

Esternamente liscio. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Manichetta con bordo dentellato.

**Lunghezza ca. cm 27**

**Colore:** blu

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 72 paia



---

## 935 RG
## COD. 350025

Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR

**Specifiche:**

Leggermente rugoso esternamente per una miglior presa. Trattamento antibatterico Sanitized. Ottima resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Protezione dell'avambraccio. Manichetta con bordo dentellato.

**Lunghezza ca. cm 35**

**Colore:** blu

**Taglia:** L

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 72 paia



---

## GOBI
## COD. 350050

Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR

**Specifiche:**

Leggermente rugoso esternamente. Polso maglia e dorso areato. Trattamento Sanitized.

**Colore:** giallo

**Taglia:** 7-8-9-10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

EN 388: 2016
4121X



---

## SONORA
## COD. 353049

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

**Specifiche:**

Areato. Polso maglia. Leggero. Modello economico.

**Colore:** giallo

**Taglia:** 7-8-9-10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN 388: 2016
4121X



---

## WORK ORIGINAL
## COD. 355025

Guanto in tela di cotone impregnato in lattice

**Specifiche:**

Palmo e dorso con finitura increspata. Dorso areato. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Prima qualità. Buona flessibilità e protezione meccanica. Adatto per utilizzi sia in ambienti asciutti che umidi.

**Lunghezza ca. da cm 26 (tg. 9) a cm 29 (tg. 11)**

**Colore:** giallo/beige

**Taglia:** 9-10-11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

EN 388:2016
3142X



## PARA ZIGRINATO

**COD. 356010** Lunghezza cm 35 Tg. 9-10-11
**COD. 356012** Lunghezza cm 45 Tg. 10
**COD. 356015** Lunghezza cm 60 Tg. 9-10

Guanto interamente in lattice

**Specifiche:**

Palmo e dorso con finitura increspata. Interno liscio. Bordino salvagoccia. Utilizzato soprattutto nelle concerie e la variante da 60 cm. nel processo di sabbiatura.

**Colore:** natuale

**cm 35: CONF.** 1 paio / **CART.** 72 paia
**cm 45: CONF.** 1 paio / **CART.** 72 paia
**cm 60: CONF.** 1 paio / **CART.** 60 paia




**EN 388:2016**



---

## NEO ECO

**COD. 348085**

Guanto in neoprene

**Specifiche:**

Interamente felpato. Finitura esterna antiscivolo.

**Colore:** nero
**Taglia:** M-L-XL

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia






---

## RNF-15

**COD. 349024**

Guanto in nitrile.

**Specifiche:**

Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della traspirazione. Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa sia in ambienti asciutti che umidi. Senza silicone. Confortevole e resistente. Elevata resistenza all'abrasione e maggiore resistenza alla perforazione rispetto ai guanti in lattice.

**Lunghezza ca. cm 33 (tg. 9)**
**Spessore:** 0,40 mm
**Colore:** verde
**Taglia:** dalla 7 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia






---

## G53

**COD. 385062**

Guanto in PVC leggero

**Specifiche:**

Supporto interno in cotone. Antiallergico. Manichetta in vinile. Zigrinatura esterna antiscivolo.

**Lunghezza:** cm 75 ca.
**Colore:** nero/trasparente
**Taglia:** dalla M alla XXL

**CONF.** 1 paio / **CARTONE** 25 paia






## SANITIZED

**COD. 385024** Lunghezza cm 27
**COD. 385028** Lunghezza cm 35
**COD. 385031** Lunghezza cm 45
**COD. 385032** Lunghezza cm 58

Guanto impregnato in PVC

**Specifiche:**
Supporto interno in cotone.
Trattamento antibatterico Sanitized.
**Colore:** rosso
**Taglia:** 9
**cm 27/35: CONF.** 12 paia / **CART.** 60 paia
**cm 45: CONF.** 12 paia / **CART.** 72 paia
**cm 58: CONF.** 6 paia / **CART.** 36 paia



EN 388: 2016 — 4121X
EN ISO 374-1: 2016 Type A — AKLMPST
EN ISO 374-5: 2016 — VIRUS

## PVC STANDARD

**COD. 385012** Lunghezza cm 27
**COD. 385014** Lunghezza cm 35

Guanto impregnato in PVC

**Specifiche:**
Supporto interno in cotone.
Modello economico.
**Colore:** rosso
**Taglia:** 9
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia



EN 388:2016 — 3121X
EN ISO 374-1: 2016 Type B — AKL

## 212

**COD. 366032**

Guanto in fiore bovina

**Specifiche:**
Orlato. Elastico stringipolso interno. Pollice ad ala con rinforzo.
**Colore:** bianco
**Taglia:** 9-10-11
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia



CE EN 388 — 2142
CE EN 388:2016 — 2143X

## 2019 ZEUS

**COD. 2019**

Guanto fiore bovino/cotone

**Specifiche:**
Con cinturino.
**Taglia:** 8-9-10-11
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia



2144

## 204 TOP

**COD. 368019** Manichetta crosta cm 7
**Taglia:** 9-10-11
**COD. 368021** Manichetta crosta cm 14
**Taglia:** 10

Guanto fiore bovina/crosta

**Specifiche:**
Qualità extra. Palmo fiore. Dorso crosta.
**Colore:** bianco
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia



EN 388:2016 — 2142X

204 TOP CM. 14
204 TOP

## ART. 18
## COD. 361023

Guanto in crosta bovina

**Specifiche:**

Orlato. Elastico stringipolso interno.

**Colore:** grigio

**Taglia:** 7-9-10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

4142X

EN 388:2016



## ART. 24
## COD. 361017

Guanto in crosta groppone

**Specifiche:**

Manichetta in crosta cm 7

**Colore:** grigio

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

4143X

EN 388:2016



## ART. 23
## COD. 361020

Guanto in groppone

**Specifiche:**

Manichetta in crosta cm 7. Qualità extra. Con salvavena per una maggior protezione. Ottima presa.

**Lunghezza ca. cm 27**

**Colore:** grigio

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

4143X

EN 388:2016



## ART. 41
## COD. 361039

Guanto in groppone

**Specifiche:**

Manichetta in crosta cm 14. Con salvavena.

**Colore:** grigio

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 60 paia

4143X

EN 388:2016



## 9 TH
## COD. 362016

Guanto in crosta bovina

**Specifiche:**

Palmo rinforzato. Manichetta in crosta cm 7.

**Colore:** grigio

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

4143X

EN 388:2016



## ART. 22
## COD. 362018

Guanto in crosta groppone

**Specifiche:**

Palmo e pollice rinforzati. Manichetta crosta cm 7.

**Colore:** grigio

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

4143X

EN 388:2016



## ART. 21
## COD. 362020

Guanto in crosta groppone

**Specifiche:**


Qualità extra. Palmo e pollice rinforzati. Manichetta crosta cm 7. Con salvavena per maggior protezione. Ottima presa.

**Lunghezza ca. cm 26,5**

**Colore:** grigio

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia




EN 388:2016



---

## ART. 42
## COD. 362035

Guanto in crosta groppone

**Specifiche:**

Palmo e pollice rinforzati. Manichetta crosta cm 14.

**Colore:** grigio

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 60 paia




EN 388:2016



---

## ART. 28
## COD. 362040

Guanto in crosta groppone

**Specifiche:**

Palmo totalmente rinforzato all'interno. Salvavena. Manichetta crosta cm 7.

**Colore:** grigio

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia




EN 388:2016



---

## ART. 043
## COD. 362048

Guanto in crosta groppone

**Specifiche:**

Palmo e dita totalmente rinforzati all'interno. Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm. Qualità extra. Ottima presa.

**Lunghezza ca. cm 26**

**Colore:** grigio

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia




EN 388:2016



---

## 45 TOP
## COD. 361047

Guanto in crosta groppone forma americana

**Specifiche:**

Qualità extra. Foderato internamente. Supporto interno in tessuto. Filetti salvacuciture. Ottima per saldatori. Manichetta 14 cm.

**Colore:** rosso

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 60 paia




EN 388:2016




EN 407: 2004

EN 12477:2001 +A1:2005 - Tipo A (destrezza minore, prestazioni maggiori rispetto al tipo B)



## 88 PAS
## COD. 376009

Guanto in fiore suina/tela

**Specifiche:**

Palmo fiore maiale. Dorso tela. Con fodera interna. Manichetta di sicurezza in tela di cotone.

**Colore:** giallo

**Taglia:** 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia



## BALL WINTER
## COD. 316035

Guanto in fiore suina/cotone

**Specifiche:**

Palmo fiore suino. Dorso in maglia di cotone elasticizzato. Interamente felpato. Polso elasticizzato regolabile con velcro.

**Colore:** bianco/rosso

**Taglia:** 8-9-10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

EN 388:2016

3112X



EUROTECHNIQUE

## EUROLITE 15N606D
## CODICE: 1NIDG

Guanto in filo continuo 100% nylon con spalmatura in nitrile foam

**Specifiche:**

Guanto in maglia grigia di nylon + spandex, coste 15. Spalmatura sul palmo e 3/4 del dorso in micro-schiuma di nitrile nero + puntinatura sul palmo, per un migliore grip. Design ergonomico per un massimo comfort e praticità, completamente traspirante. Estrema durabilità (resistenza all'abrasione 4/4 secondo la norma EN 388). Polsino elastico per maggiore protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare rischi di irritazione. Colore resistente allo sporco, garantito senza siliconi.

**Colore:** grigio/nero

**Taglie:** dalla 6 alla 11

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia

EN420:2003+A1:2009

EN388:2016

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 1 | X |



## ISLANDE
## CODICE: M02490

Guanto in pelle

**Specifiche:**

rivestimento interno in pelliccia sintetica, poliammide (100%), palmo elastico, qualità superiore, Isolamento contro le temperature fredde, polsino lungo e rivestito, lunga durata.

**Colore:** giallo

**Taglia:** dalla 6 alla 10

**CONF.** 6 paia / **CARTONE** 60 paia

EN 420: 2003+A1:2009
EN 388:2003 EN 511: 2006



## EUROLITE 13N400
## CODICE: 1NICB

Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice nero.

**Specifiche:**

Maglia senza cuciture grigio in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice nero sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Massima resistenza all'abrasione (4/4 EN 388). Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort d'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni. Ideale per lavori di manutenzione.

**Colore:** grigio/nero
**Taglie:** dalla 6 alla 11
**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia



CE EN420:2003+A1:2009

EN388:2016
A B C D E
4 1 2 1 X

---

## EUROGRIP 13L700
## CODICE: 1LASB

Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice blu.

**Specifiche:**

Maglia senza cuciture in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice blu con finitura aderente sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Buona resistenza agli strappi (3/4 EN 388) Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort nell'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni Ideale per lavori di manutenzione

**Colore:** blu/azzurro
**Taglie:** dalla 6 alla 11
**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia



CE EN420:2003+A1:2009

EN388:2016
A B C D E
3 1 3 1 X

---

## EUROGRIP 13L850
## CODICE: 1LACR

Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice nero.

**Specifiche:**

Maglia senza cuciture in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice nero con finitura aderente sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Buona resistenza agli strappi (3/4 EN 388) Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort nell'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni Ideale per lavori di manutenzione

**Colore:** rosso/nero
**Taglie:** dalla 6 alla 11
**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia



CE EN420:2003+A1:2009

EN388:2016
A B C D E
3 1 3 1 X

---

## SC500P
## CODICE: 1CRVB

Guanto senza cuciture in HPPE + fibre minerali + Nylon + Spandex, grigio coste 13.Spalmatura del palmo in poliestere grigio.

**Specifiche:**

Maglia senza cuciture in HPPE + fibre minerali + Nylon + Spandex, grigio coste 13.Spalmatura del palmo in poliestere grigio. Livello elevato di protezione contro i tagli (4/5 EN 388) Eccellente Grip anche durante l'utilizzo di pezzi oleosi. Lunga durata (resistenza all'abrasione livello 4/4 EN 388) Massimo livello di resistenza alla perforazione, all'abrasione e allo strappo (4/4 EN 388)
Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture, per evitare rischi di irritazione. Colori resistenti

**Colore:** rosso/nero
**Taglie:** dalla 6 alla 11
**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia




CE EN420:2003+A1:2009

EN388:2016
A B C D E
4 4 4 2 C

MAPA®
PROFESSIONNEL

## KRYTECH 832
## COD. KRYTECH832

Supporto esterno tessile senza cuciture in fibre di resistenza superiore.
Strato di pelle esterno sul palmo con pollice e indice rinforzati.

**Specifiche:**
Rivestimento interno tessile. Finitura esterna granitiforme.
**Lunghezza:** cm 23-26
**Colore:** grigio
**Taglia:** dalla 8 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 72 paia






Cat. 2




ISO 13997 :
24.3 N (2477 g)

---

## JERSETTE 301
## COD. 355040

Guanto in lattice naturale

**Specifiche:**
Rivestimento interno tessile. Finitura esterna granitiforme.
**Lunghezza:** cm 31
**Colore:** blu bitonale
**Taglia:** dalla 5 alla 10,5

**CONF.** 5 paia / **CARTONE** 50 paia






---

## HARPON 321
## COD. 355042

Guanto in lattice naturale

**Specifiche:**
Rivestimento interno tessile. Finitura esterna antiscivolo zigrinata.
**Lunghezza:** cm 31
**Colore:** arancione
**Taglia:** dalla 6 alla 10,5

**CONF.** 5 paia / **CARTONE** 50 paia






---

## ALTO 415
## COD. 348020

Guanto in lattice naturale/neoprene

**Specifiche:**
Internamente floccato in cotone. Finitura esterna antiscivolo.
**Lunghezza:** cm 31
**Colore:** nero
**Taglie:** Dalla 7 alla 10,5

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia






## ULTRA NEO 450
## COD. 348050

Guanto in neoprene nero

**Specifiche:**

Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo.

**Lunghezza:** cm 41

**Taglie:** Dalla 8 alla 10,5

**CONF.** 5 paia / **CARTONE** 50 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334
Type A
LMNST 2121X



## ULTRANITRIL 492
## COD. 349010

Guanto in nitrile

**Specifiche:**

Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo. Ottima resistenza ai derivati degli idrocarburi e ai solventi.

**Lunghezza:** cm 31

**Colore:** verde

**Taglia:** dalla 6 alla 10,5

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334
Type A
VIRUS AJKOPT 2101X



## ULTRANITRIL 495
## COD. 495

**Specifiche:**

Ottima resistenza agli oli e ai grassi animali e vegetali. Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura. Adatto al contatto con gli alimenti. Indossato da solo o sopra un altro guanto. Raccomandato per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale.

**Taglie:** 6-7-8-9-10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334
Type A
AKOPT 2101X



## ULTRANITRIL 480
## COD. 349013

Guanto in nitrile

**Specifiche:**

Finitura interna clorinata. Zigrinatura esterna antiscivolo. Conforme alla regolamentazione F.D.A. per il contatto alimentare. Ottima protezione chimica.

**Lunghezza:** 46 cm

**Spessore:** 0,55 mm

**Colore:** verde

**Taglie:** 8-9-10

**CONF.** 1 paio / **CARTONE** 12 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334
Type A
AJKOPT 4102X



## ALTO 285
## COD. ALTO 285

Guanto in lattice naturale, polso con manichetta arrotolata, finitura interna clorinati

**Specifiche:**

Aderenza rinforzata per una presa migliore. Elevata prestazione meccanica per una protezione chimica di lunga durata. Durata ottimizzata e buona protezione da colpi e urti grazie allo spessore del materiale

**Lunghezza:** 60 cm

**Spessore:** 1 mm

**Colore:** biondo

**Taglie:** 8-9-10

**CONF.** 1 paio / **CARTONE** 30 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334
Type A
ABKMPT 2131X



## TEMP ICE 700
## COD. TEMP700

**Specifiche:**
Rivestimento GRIP&PROOF in nitrile. Protezione termica in maglia.
**Adatto al contatto alimentare.**
**Colore:** nero/blu
**Taglia:** 9-10
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 72 paia

Categoria di certificazione 2
CE



## VITAL 180
## COD. VITAL 180

Guanto in lattice naturale misto nitrile
**Specifiche:**
Confortevole e resistente agli oli e ai grassi. Confortevole floccatura in cotone. Finitura clorinata per una migliore protezione dei prodotti manipolati. **Adatto al contatto alimentare.**
**Lunghezza:** 31
**Spessore:** 0,40
**Colore:** rosso
**Taglia:** 6-7-8-9-10
**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334



## VITAL 181
## COD. VIATL 181

Guanto in lattice naturale misto nitrile
**Specifiche:**
Confortevole e resistente agli oli e ai grassi. Comfort della floccatura cotone. Finitura clorinata per una migliore protezione dei prodotti manipolati.
**Lunghezza:** 31
**Spessore:** 0,40
**Colore:** rosso
**Taglia:** 7-8-9
**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia

Categoria di certificazione 3
CE 0334



## ULRANE 551
## COD. ULTR 551

Guanto in schiuma di poliuretano
**Specifiche:**
L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture.
**Lunghezza:** 21-27
**Spessore:** Light weight
**Colore:** grigio
**Taglia:** Dalla 6 alla 11
**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 100 paia

Cat. 2
4131X



## ULTRANE 548
## COD. ULTR548

Guanto in schiuma di poliuretano
**Specifiche:**
L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture.
**Colore:** nero
**Taglia:** 8-9-10
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 96 paia

Categoria di certificazione 2
CE



## MAXIDRY® ZERO™
## COD. 56-451

**Specifiche:**

In attività, MaxiDry® Zero™ integra i valori fondamentali del marchio MaxiDry® coniugando proprietà di comfort e idrorepellenza grazie alla nostra piattaforma tecnologica THERMtech®. Questa tecnologia offre resistenza termica fino a -10°C all'interno del guanto in virtù di un rivestimento concepito per restare flessibile fino a -30°C di temperatura. MaxiDry® Zero™ è certificato in ottemperanza alle norme alimentari europee ed è conforme al Codice di regolamentazione federale (CFR), titolo 21, parte 177, della FDA. * In relazione alle caratteristiche del rivestimento.
Rivestimento intero, polso a maglia

**Lunghezza:** 28 cm
**Spessore palmo:** 2,00 mm
**Colore:** grigio/nero
**Taglia:** Taglia 7 (S) - Taglia 11 (XXL)

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia







## MAXIDRY®
## COD. 56-426

**Specifiche:**

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex®oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio: il suo nome è MaxiDry®. Manichetta - 26 cm

**Lunghezza:** 26 cm
**Spessore palmo:** 1,00 mm
**Colore:** viola/nero
**Taglia:** Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL)

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia







## MAXIFLEX® COMFORT™
## COD. 34-924

**Specifiche:**

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità. MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'. Palmo rivestito, polso a maglia.

**Lunghezza:** 23 cm
**Spessore palmo:** 1,10 mm
**Colore:** Blu cobalto
**Taglia:** Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL)

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia






## MAXIFLEX ULTIMATE
## COD. 42-874



**Specifiche:**

Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. Ottima presa grazie alla finitura a micro-coppa. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamente e aumentando il comfort.

**Lunghezza:** 25 cm
**Spessore palmo:** 1,00 mm
**Colore:** grigio/nero
**Taglia:** Dalla 6 alla 12

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

EN 388:2016
4131A

## MAXIFLEX ENDURANCE

**COD. 42-844** colore grigio/nero - Taglie dalla 6 alla 12
**COD. 42-848** colore arancia/nero - Taglie dalla 6 alla 12
**COD. 42-845** colore grigio/nero - Taglie dalla 6 alla 12



34-845



42-844



34-848

**Specifiche:**

Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamente e aumentando il comfort.

**Lunghezza:** 25 cm
**Spessore palmo:** 1,10 mm

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

EN 388:2016
4131A

## MAXIFLEX ACTIVE
## COD. 34-824



**Specifiche:**

Rivestimento palmo. L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

**Lunghezza:** 25 cm
**Spessore palmo:** 1,00 mm
**Colore:** azzurro
**Taglia:** Dalla 6 alla 12

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

EN 388
4131

## MAXIFOAM
## COD. 34-900



Guanto in schiuma di nitrile su fodera di nylon

**Specifiche:**

Fodera di nylon elasticizzata, senza cuciture e lavorata a 15 aghi. Livello 4 di resistenza all'abrasione e buoni livelli di prestazione meccanica. Nessuna penetrazione del rivestimento esterno all'interno del guanto, evita irritazioni della mano e migliora il comfort.

**Lunghezza:** 25 cm
**Spessore palmo:** 1,00 mm
**Colore:** grigio/nero
**Taglia:** Dalla 6 alla 12

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

EN 388:2016
4121A

DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

## ACTIVGRIP LITE 317
## COD. 355144

Guanto filo continuo 100% poliestere/lattice

**Specifiche:**

Palmo ricoperto in schiuma di lattice con finitura Microfinish. Polso elasticizzato e dorso areato.

**Colore:** giallo fluo/blu

**Taglia:** Dalla 6 alla 11

**CONF.** 6 paia / **CARTONE** 144 paia

CE 2131



## POWER GRAB THERMO
## COD. 355122

Guanto filo continuo acrilico-poliestere/lattice


**Specifiche:**

Supporto in speciale fibra termica in acrilico/poliestere per un'ottima protezione contro il freddo. Palmo ricoperto in lattice con tecnologia Microfinish, per una presa forte e sicura sia su superfici asciutte che umide. Pollice completamente ricoperto per una maggior protezione e una presa ottimale. Polso elasticizzato e polso areato.

**Colore:** arancio/marrone

**Taglia:** Dalla 7 alla 11

**CONF.** 6 paia / **CARTONE** 72 paia






## ACTIVGRIP 581
## COD. 337091

Guanto in filo continuo 100% nylon calibro 13/nitrile

**Specifiche:**

Palmo ricoperto con una morbida ma resistente doppia smalmatura in nitrile per una perfetta protezione dagli oli. La tecnologia Microfinish garantisce una presa perfetta sia su superfici asciutte che umide/scivolose. Il supporto in nylon e il dorso aerato garantiscono elevata freschezza e flessibilità favorendo il comfort di calzata. Polso elasticizzato e dorso areato.

**Colore:** grigio/nero

**Taglie:** Dalla 7 alla 10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

CE 3121



## 30/600 DURA+

### COD. 30/600DURA+

Guanto NBR areato.

**Specifiche:**

Ricoperto sul palmo nbr. Dorso areato. Fodera jersey. Polsino in maglia.

**Colore:** grigio/nero

**Taglie:** 10-11

**Normativa: EN388**

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

4211



## 30/610

### COD. 30/610

Guanto NBR con manichetta.

**Specifiche:**

Tutto ricoperto nbr. Fodera jersey. Manichetta elasticizzata.

**Taglie:** 8-9-10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

4211 CE



## 30/607

### COD. 30/607

Guanto NBR con manichetta.

**Specifiche:**

Tutto ricoperto nbr. Dorso aerato. Fodera jersey. Manichetta elasticizzata.

**Taglie:** 9-10

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

4211 CE



## 17W

### COD. 17W

Guanto fiore ovino

**Specifiche:**

Guanto fiore ovino. Dorso cotone. Polsino in maglia bordato.

**Colore:** bianco/rosso

**Taglie:** 7-8-9-10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 200 paia

*EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali guanti*

*EN 388:2016 Rischi Meccanici*

| | |
|---|---|
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE | 3 |
| RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA | 1 |
| RESISTENZA ALLO STRAPPO | 2 |
| RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE | 2 |
| RESISTENZA AL TAGLIO DA OGGETTI AFFILATI (EN ISO 13997:1999) | X |

CE Regolamento UE/2016/425 - Dispositivi di Protezione Individuale→ Cat. II*



## HOBBY LEATHER

### COD. HOBBY LEATHER

Guanto fiore incrociato sudafrica

**Specifiche:**

Palmo in fiore incrociato sudafrica.

Dorso elasticizzato con strappo.

**Colore:** bianco con dorso variante per taglia

**Taglie:** 7-8-9-10-11

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 200 paia

*EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali guanti*

*EN 388:2016 Rischi Meccanici*

| | |
|---|---|
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE | 3 |
| RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA | 1 |
| RESISTENZA ALLO STRAPPO | 2 |
| RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE | 2 |
| RESISTENZA AL TAGLIO DA OGGETTI AFFILATI | X |

CE Direttiva Europea 89/686
Dispositivi di Protezione Individuale→ Cat. II*



## 50/55 TOP
## COD. 50/55 TOP

**Specifiche:**
Guanto in fiore bovina. Orlato.
Elastico stringipolso interno.
**Colore:** grigio/nero
**Taglie:** Dalla 7 alla 11
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

*EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali guanti*

*EN 388:2016+A1:2018 Rischi Meccanici*

| | |
|---|---|
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE | 2 |
| RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA | 1 |
| RESISTENZA ALLO STRAPPO | 3 |
| RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE | 2 |
| RESISTENZA AL TAGLIO DA OGGETTI AFFILATI | X |

*UNI EN 407:2004 CALORE e/o FIAMMA*

| | |
|---|---|
| COMPORTAMENTO AL FUOCO | 4 |
| CALORE DA CONTATTO | 1 |
| CALORE CONVETTIVO | 2 |
| CALORE RADIANTE | X |
| PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO | 4 |
| GRANDI QUANTITA' DI METALLO FUSO | X |

CE Regolamento UE/2016/425
Dispositivi di Protezione Individuale→ Cat. II°



## 50/50 TOP
## COD. 50/50 TOP

**Specifiche:**
Guanto palmo in fiore e dorso crosta. Orlato.
Elastico stringipolso interno.
**Taglie:** Dalla 7 alla 11
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

*EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali guanti*

*EN 388:2016+A1:2018 Rischi Meccanici*

| | |
|---|---|
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE | 2 |
| RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA | 1 |
| RESISTENZA ALLO STRAPPO | 3 |
| RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE | 2 |
| RESISTENZA AL TAGLIO DA OGGETTI AFFILATI | X |

*UNI EN 407:2004 CALORE e/o FIAMMA*

| | |
|---|---|
| COMPORTAMENTO AL FUOCO | 4 |
| CALORE DA CONTATTO | 1 |
| CALORE CONVETTIVO | 2 |
| CALORE RADIANTE | X |
| PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO | 4 |
| GRANDI QUANTITA' DI METALLO FUSO | X |

CE Regolamento UE/2016/425
Dispositivi di Protezione Individuale→ Cat. II°



## 50/55 WINTER
## COD. 50/55 WINTER

Guanto in fiore
**Specifiche:**
Interno felpato.
**Taglie:** 10
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia

CE Dir.EU 89/686/CEE
Dispositivi di Protezione Individuale→ Cat. I°



## ART. 307R
## COD. 307R

Guanto in crosta groppone
**Specifiche:**
Manichetta cm 35. Trattamento ignifugo.
Foderato in tela.
**Colore:** rosso
**Taglie:** 10
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 72 paia

*EN 12477:2001+A1:2005 Protezione per saldatori: **TIPO A***

*EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali guanti*

*EN 388:2003 Rischi Meccanici*

| | |
|---|---|
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE | 4 |
| RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA | 2 |
| RESISTENZA ALLO STRAPPO | 4 |
| RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE | 4 |

*UNI EN 407:2004 CALORE e/o FIAMMA*



## GLIDER
## COD. G044

**Specifiche:**

Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche tecniche: estremamente flessibile, massima leggerezza e traspirabilità, versalità. Palmo in poliuretano. Fodera in poliestere.

**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

**Colore:** nero/nero

**Taglie:** Dalla 6 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 240 paia





## LIMBER
## COD. G043

**Specifiche:**

Rivestimento in poliuretano. Eccellente destrezza ed elevato comfort della mano, ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti oleosi. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in nylon.

**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

**Colore:** navy/grigio

**Taglie:** Dalla 6 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia





## GEKOFLEX
## COD. G046

**Specifiche:**

Rivestimento in nitrile/poliuretano grigio/nero. Nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori, ottima destrezza e leggerezza, ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura, palmo puntinato in nitrile/ poliuretano ad elevato grip e resistenza all'abrasione, traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile/poliuretano. Palmo in nitrile/poliuretano con puntinatura in nitrile sul palmo. Fodera in nylon idrorepellente.**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

**Taglie:** Dalla 7 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia





## SYNTO
## COD. G013

**Specifiche:**

Rivestimento in schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua. Nuova formula ancora più resistente. Senza DMF. Altamente traspirante. Resistente agli oli. La colorazione nera è indicata per ambienti molto sporchi. Fodera in nylon/elastan 15 gauge, che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza.

**Taglie:** Dalla 8 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia





## FLEXYNIT
## COD. G007

**Specifiche:**

Fodera in cotone elasticizzato, ottima aderenza alla mano e liberà di movimento. Il cotone a contatto con la pelle permette una termoregolazione interna mantenendo la mano asciutta. Il rivestimento in NITRA-X fino alle nocche garantisce protezione dalla penetrazione degli olii. L'elevata flessibilità riduce l'affaticamento della mano permettendone un uso prolungato.

**Taglie:** Dalla 7 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia





## TOTAL PROOF
## COD. G010

**Specifiche:**

Rivestimento in nitrile. Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, elevata resistenza all'abrasione, grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbiato, palmo in nitrile doppio. Strato robusto e impermeabile. Palmo in nitrile sabbiato, doppio strato. Dorso in nitrile liscio con copertura totale. Fodera in nylon.

**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

**Colore:** azzurro/nero

**Taglie:** Dalla 7 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia





## EVODUO
## COD. G083

**Specifiche:**

Guanto realizzato con l'innovativo filato NYLIRON. Garantisce una leggera protezione al taglio sia sul palmo che sul dorso. Ottima flessibilità e trasparibilità. Perfetta aderenza alla mano. Dorso idrorepellente.

**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

**Colore:** rosso bordeaux/nero

**Taglie:** Dalla 6 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia





## KERF
## COD. G071

**Specifiche:**

Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche Tecniche: buona resistenza al taglio, fodera in HDPE/nylon, ottima destrezza. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in polietilene ad alta densità (HDPE)/ nylon

**Normative: EN 420, EN 388 Categoria: CAT. II**

**Colore:** bianco-nero / grigio

**Protezione: protezione al taglio – livello 3**

**Taglie:** Dalla 6 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 72 paia








## CARVER
## COD. G085

**Specifiche:**

Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388. Fodera priva di fibre di vetro. Massima destrezza e resistenza al taglio. Elevata leggerezza e trasparibilità. Palmo in poliuretano. Fodera in intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan.

**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

**Colore:** grigio/grigio

**Taglie:** Dalla 6 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia








## SUPERCUT 5
## COD.G080

**Specifiche:**

Rivestimento in poliuretano.

Caratteristiche Tecniche: elevata leggerezza e traspirabilità, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza, ottima destrezza e resistenza al taglio.

**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

**Palmo:** poliuretano

**Fodera:** FIBERGUARD

**Colore:** lime/grigio

**Taglie:** Dalla 7 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia








## KISEL
## COD. G078

**Specifiche:**

Elevata leggerezza e traspirabilità, Fodera priva di fibre di vetro, Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388, Massima destrezza e resistenza al taglio. RIVESTIMENTO: nitrile liscio. FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan. COLORE: grigio/nero. PROTEZIONE: protezione dal taglio - Livello D (TDM Test), protezione meccanica pesante.

**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

Taglie: Dalla 7 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 120 paia







## DAPPLED
## COD. G078

**Specifiche:**

Rivestimento in nitrile. Fodera in KEVLAR rinforzata con filamenti di metallo, resistente al contatto di oggetti taglienti e/o superfici oleose. Palmo in nitrile NITRA-X. Fodera: KEVLAR.

**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

Taglie: Dalla 7 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 72 paia





## BLACK DEEP
## COD. G081

**Specifiche:**

Rivestimento in nitrile. Caratteristiche tecniche: buona resistenza al taglio, eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, elevata resistenza all'abrasione, grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbiato, palmo in nitrile doppio. Strato robusto e impermeabile. Palmo in nitrile sabbiato doppio strato. Dorso in nitrile liscio con copertura totale. Fodera UHMWPE/poliestere/elastan.

**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

**Colore:** bianco-nero/nero

**Taglie:** Dalla 7 alla 11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 72 paia





## LONGCUT 5 - CUT PROTECION
## COD. G086

**Specifiche:**

Manicotto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza. Fodera priva di fibre di vetro.
Lunghezza totale di 450 mm fino a ricoprire il gomito.
L'elasticità della fodera permette l'indossabilità anche sopra giacche da lavoro. Massima traspirabilità. Ottima resistenza al taglio
Elevata leggerezza. Inserto ferma pollice per assicurare una migliore tenuta. Posizionabile sia sopra che sotto il guanto da lavoro (da scegliere separatamente). Chiusura regolabile superiore con velcro, per garantire un'ottima tenuta durante l'attività lavorativa
Certificato secondo la norma EN407 grazie anche alla fodera FIBERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche (HDPE, UHMWPE,…..)

**NormativeEN 340:2003 par 4.1, EN 340:2003 par 4.2, EN 388:2003 par 6.1, EN 388:2003 par 6.2/6.3 / 6.4, UNI EN 407/04 par. 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6**

**Colore:** lime/nero

**Lunghezza:** 450 mm

**Taglia:** unica

**CONF.** 6 pezzi / **CARTONE** 90 pezzi





## FIBERFOOD
## G087

**Specifiche:**

ambidestro, certificato per l'uso a contatto con tutti gli alimenti, certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera FIBERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza, lavabile a 90°C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche. Test effettuati presso i laboratori COFRA. Testato a 15 cicli di lavaggio e asciugatura a tamburo a 90 °C secondo la norma ISO 6330. Il guanto dopo il lavaggio potrebbe restringersi a causa della perdita di elasticità dell'elastomero, riacquistando la forma e la funzionalità in seguito all'utilizzo, massima leggerezza e traspirabilità, ottima resistenza al taglio, utilizzabile come sotto guanto abbinabile ai monouso

**Normative EN 420, EN 388 Categoria II**

**Colore:** bianco-nero/nero

**Taglie:** Dalla 7 alla 11

**CONF.** 1 pz. / **BUSTA** 12 pz.





---

## EAGLE-NIT
## COD. G505

**Specifiche:**

100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine del lattice. Finitura esterna a rombi "Diamond" sia sul palmo che sul dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le superfici. Rivoluzionario e più spesso (0,18 mm) dei tradizionali guanti monouso, offre ottima protezione e prestazioni. Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad un'elevata flessibilità. Certificato per l'uso a contatto con gli alimenti. Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile. Rivestimento in nitrile. Finitura interna senza polvere. Finitura esterna a rombi (Diamond). Polsino con bordino arrotolato salvagoccia.

**Normative EN 455, EN 420 Categoria III**

**Lunghezza:** 240 mm

**Spessore:** 0,18 mm (7 mil)

**Colore:** arancione

**Taglie:** Dalla 7 alla 11

**CONF.** 100 pz. / **CARTONE** 2.000 pz.





## SHOWA 265R
## COD. SHO265

**Specifiche:**
Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura standard. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

**Categoria II**

**Taglie:** Dalla 6 alla 9

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 120 paia

Cat. II CE 0072 — EN 388:2016 3131X



## SHOWA 370
## COD. SHO370

**Specifiche:**
Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura standard. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

**Taglie:** Dalla 6 alla 10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 120 paia

Cat. II CE 0120 — EN 388:2016 4121X



## SHOWA 341 Advanced grip technology
## COD. SHO341

**Specifiche:**
Fodera in nylon/poliestere. Rivestimento/polimeri in lattice. Rivestimento impermeabile del palmo con caratteristiche avanzate. Fodera traspirante in filato calibro 13. Finitura di presa sul palmo e sulle dita. Design anatomico. Maglia senza cuciture.

**Categoria II**

**Colore:** viola

**Taglie:** Dalla 6 alla 9

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 120 paia

Cat. II CE 0120 — EN 388:2003 2121



## SHOWA 377
## COD. SHO377

**Specifiche:**
Totalmente rivestito, rivestimento supplementare sul palmo. Polsino in maglia rinforzato, bordo smerlato. Finitura standard. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

**Categoria II**

**Taglie:** 7-8-9-10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 120 paia

Cat. II CE 0072 — EN 388:2016 4121X



## SHOWA 380
## COD. SHO380

**Specifiche:**
Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura goffrata in rilievo. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

**Categoria II**

**Taglie:** 6-7-8-9

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 120 paia

Cat. II CE 0120 — EN 388:2016 3121X



## SHOWA 310
## COD. SHO310

**Specifiche:**
Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

**Categoria II**

**Taglie:** 8-9-10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 120 paia



---

## SHOWA 350 R
## COD. SHO350 R

**Specifiche:**
Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

**Categoria II**

**Taglie:** 7-8-9-10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 120 paia



---

## SHOWA THERMO 451
## COD. SHO451

**Specifiche:**
Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

**Taglie:** Dalla 7 alle 10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 120 paia



---

## SHOWA 600
## COD. 385070

**Specifiche:**
Totalmente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano. Polsino in maglia, risvolto cucito. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

**Categoria II**

**Taglie:** 7-8-9-10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 120 paia



---

## SHOWA 281 TEMRES
## COD. SHO281

**Specifiche:**
Fodera in maglia di nylon. Rivestimento/polimeri in poliuretano traspirante microventilato. Impermeabile. Membrana traspirante applicata tra la fodera e il rivestimento. Rivestimento completo in doppio poliuretano. Finitura del rivestimento in nitrile microruvido sulle punte. Maglia senza cuciture. Forma anatomica.

**Categoria II**

**Lunghezza:** 28 cm.

**Taglie:** 7-8-9-10-11

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 60 paia



## SHOWA 160
## COD. SHO160

**Specifiche:**

Totalmente rivestito. Bordo smerlato. Finitura in rilievo. Trattamento speciale agli idrocarburi. Non talcato, trattamento “slip-on”. Forma anatomica.

**Categoria III**

**Lunghezza:** 31 cm.

**Taglie:** 8-9-10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 240 paia



---

## SHOWA 660
## COD. SHO660

**Specifiche:**

Totalmente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano. Bordo smerlato. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Trattamento speciale agli idrocarburi. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.

**Categoria III**

**Lunghezza:** 32 cm.

**Taglie:** 8-9-10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 60 paia



---

## SHOWA 170
## COD. SHO170

**Specifiche:**

Guanto ricoperto interamente in PVC. Più spesso e felpato all’interno per assorbire il sudore. Morbido e confortevole per diversi usi, utilizzabile nelle industrie chimiche e farmaceutiche, resistente agli oli e agli acidi. Zigrinatura sul palmo per consentire una migliore presa.

**Lunghezza:** 35 cm.

**Taglie:** 8-9-10

**CONF.** 10 paia / **CARTONE** 120 paia



---

## SHOWA NSK 26
## COD. SHNSK 26

**Specifiche:**

Guanto protettivo in nitrile flessibile e impermeabile per la protezione del braccio superiore. Fornisce protezione da una serie di solventi,oli e acidi, fornendo comodità e sensibilità al tatto.

**Lunghezza:** 65 cm.

**Taglia:** 9-10-11

**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 72 paia



## HYCRON 27-805
## COD. 340100

**Specifiche:**
Cotone Jersey/Nitrile. Interamente rivestito.
Manichetta di sicurezza.
**Taglie:** 9-10-11
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

**STANDARD E CERTIFICAZIONI**
EN388:2003 EN388:2016
4221 4X21B
CATEGORIA II

**CARATTERISTICHE ULTERIORI**
Antistatico Senza lattice Senza silicone



---

## HYCRON 27-607
## COD. 340093

**Specifiche:**
Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito ¾.
Manichetta di sicurezza.
**Taglie:** 9-10
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

**STANDARD E CERTIFICAZIONI**
EN388:2003 EN388:2016
4221 4X21B
CATEGORIA II

**CARATTERISTICHE ULTERIORI**
Antistatico Senza lattice Senza silicone



---

## HYCRON 27-600
## COD. 340089

**Specifiche:**
Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito ¾.
Polso lavorato a maglia.
**Taglie:** 8-9-10
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia

**STANDARD E CERTIFICAZIONI**
EN388:2003 EN388:2016
4221 4X21B
CATEGORIA II

**CARATTERISTICHE ULTERIORI**
Antistatico Senza silicone



---

## SOLVEX 37-675
## COD. 340010

**Specifiche:**
Nitrile/Floccatura di cotone. Finitura sabbiata.
Polso lungo.
**Colore:** verde
**Taglie:** 7-8-9-10-11
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia





---

## SOLVEX 37-185
## COD. 37-185

**Specifiche:**
Nitrile. Senza floccatura di cotone. Finitura sabbiata.
Polso lungo. mm 455.
**Colore:** verde
**Taglie:** 8-9-10-11
**CONF.** 12 paia





## TOUCHNTUFF® 92-500
## COD. 340148

**Specifiche:**
Nitrile. Polpastrelli testurizzati. Polso arrotolato.
**Colore:** verde
**Taglie:** M-L-XL
**CONF.** 100 pz. / **CARTONE** 1000 pz.



---

## BICOLOR PLUS 87-900
## COD. 87-900

**Specifiche:**
Lattice di gomma naturale/Neoprene Floccatura di cotone.
Presa: rombi. Polso: diritto.
**Colore:** nero
**Taglie:** 7-8-9-10-11
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia



---

## NEO TOP 29-500
## COD. 29-500

**Specifiche:**
Lattice di gomma naturale Neoprene/Floccatura di cotone.
Presa: rombi. Polso: diritto.
**Colore:** nero
**Taglie:** 9-10-11
**CONF.** 12 paia / **CARTONE** 144 paia



---

## CRUSADER FLEX 42-445
## COD. 340160

**Specifiche:**
Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 240.
**Colore:** grigio
**Taglie:** unica
**CONF.** 1 paio / **CARTONE** 12 paia




---

## CRUSADER FLEX 42-474
## COD. 340161

**Specifiche:**
Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 330.
**Colore:** grigio
**Taglie:** unica
**CONF.** 1 paio / **CARTONE** 12 paia



# Note



# accessori



## BORSONE ADR
**COD. G60000**

Contenuto:

| | |
|---|---|
| 1 PEZZO | Starlite |
| 1 PEZZO | gilet h.v. new way |
| 2 PEZZI | coni cm. 30 |
| 1 ROTOLO | nastro segnaletico bianco/rosso |
| 2 PEZZI | lampeggiatori |
| 4 PEZZI | batterie per lampeggiatori |
| 1 PEZZO | tuta tyvek |
| 1 PEZZO | guanto neoprene neo eco |
| 1 PAIO | tronchetto pvc |
| 1 PEZZO | semimaschera advantage |
| 1 COPPIA | filtri polivalenti 201abek |
| 1 PEZZO | occhiale et49 |
| 1 PEZZO | flacone lavaocchi |
| 1 PEZZO | pala pieghevole antiscintilla |
| 1 PEZZO | borsone adr vuoto |
| 1 PEZZO | elmetto adamello |




## BORSONE VUOTO NEUTRO
**COD.G60004 (senza scritte)**

## MIES
BORSELLO PER CARPENTIERI

**Descrizione:** 2 ampie tasche in EVA di cui una roteante, portamartello rigido, inserti portapenne e cacciaviti, 3 tasche laterali, elastico laterale, cuciture e rivetti di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata neltempo.

**Dimensioni:** cm 27 x 32

**Composizione:** 100% nylon con imbottitura in EVA Colore: 00 nero

**Performance E Plus:** NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR




## OLBRICHT
BORSELLO PER CARPENTIERI

**Descrizione:** due ampie tasche di cui una roteante, in tessuto nylon estremamente durevole, portamartello in metallo con entrata frontale dal design avanzato, progettato per assicurare un inserimento rapido e sicuro, 2 tasche laterali ed elastico, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo.

**Dimensioni:** cm 25 x 31 Composizione: 100% nylon - metallo

**Colore:** 00 nero



## KAHN
BORSELLO PORTA UTENSILI


**Descrizione:** borsello progettato in tessuto nylon estremamente durevole, 4 ampie tasche centrali per chiodi e viti, 2 taschini laterali, anello portamartello in tessuto, asta porta adesivo, tasche sul fondo, portapenne e cacciaviti, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo.

**Dimensioni:** cm 25 x 31 Composizione: 100% nylon Colore: 00 nero

**Performance E Plus:** NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR



## CINTURA PATRASSO
### V479
**Composizione:** 100% poliestere
**Colori:** B0 beige, B2 navy, B4 antracite, B5 nero
**Taglie:** cm 105 - cm 115 - cm 125 - cm 135 - cm 150
**Ordine minimo:**
su ordinazione confezioni da 3 pezzi per colore/misura
**DISPONIBILE A MAGAZZINO (singoli):**
**B4 antracite** cm115-cm-135-cm150
**B5 nero** cm115-cm-135-cm150




## STREET
CINTURA
**Composizione:** Pelle (Realizzata in pezzo intero, senza tagli né cuciture)
**Colore:** 00 nero, 01 marrone
**Taglia:** cm 105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 150
**DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO** cm115-cm-135-cm150 / **MARRONE** cm115-cm-135-cm150



## SUPPORTO LOMBARE
### CODICE: PW80
La nostra cintura da 8 offre pieno sostegno a chi la indossa. Rafforza la colonna vertebrale, sostiene l'addome e la parte inferiore della schiena. La cintura può essere regolata per un maggior comfort ed è adatta ad essere indossata su altri capi di abbigliamento. Quattro strisce elastiche rinforzate permettono una comoda vestibilità. Quattro strisce di incollaggio pesanti con elastico rinforzato per una sicura vestibilità. Strap regolabili per una vestibilità più sicura. Cintura di supporto da 8 inch. Può essere indossato sopra ad altri indumenti. Lavabile in lavatrice. Non limita i movimenti. Supporta la colonna vertebrale, il basso addome e la schiena.
**Composizione:** 38% Lattice, 62% Poliestere
**Colore:** nero
**Taglia:** Reg S - XL



## GINOCCHIERE
### COD. 140090
Ginocchiere in poliuretano
**Specifiche**: Con elastico regolabile
**Colore**: giallo



## GINOCCHIERA SUPER GEL
### CODICE: KP30
**EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 0)**
Con iniezione in gel per assorbire e disperdere la pressione, la KP30 è leggera, ma allo stesso tempo essendo ricoperta con un guscio in PVC è molto resistente all'abrasione per una durata più lunga. E' adatta a tutti gli ambienti di lavoro e la cinghia regolabile in neoprene garantisce e mantiene una presa sicura.
Scatola di vendita per presentazione in negozio. Strap regolabili per una vestibilità più sicura. Inserti in gel siliconato proteggono le articolazioni e garantiscono comfort. Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore. Un resistente guscio esterno per una maggior durata della ginocchiera. Certificato CE
**Composizione:** Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene
**Colore:** nero
**Taglia:** Reg



## LUX
### COD. 145039
Lampeggiatore stradale a LED
**Specifiche:**
Possibilità di accensione automatica con fotocellula o manuale
Luce intermittente
In plastica antiurto e impermeabile
Fornito senza batterie
**Colore:** giallo

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



## LUX BATTERIA
**COD. 145040**
Batteria 6 V per lampeggiatore LUX

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

---

## LAMPADA FRONTALE PORTWEST
### COD. PA63
Questa lampada frontale potente e affidabile utilizza la tecnologia CREE per darvi luminosità, è compatta e leggera. Lucentezza 100 Lumen. Durata 8 ore. Batterie incluse AAA x 3. Funzione: Alto-Medio-Flash. Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio). Brillante, compatto e leggero. Controllo dell\'inclinazione per diverse posizioni di lavoro. Scatola di vendita per presentazione in negozio Leggero e confortevole. Resistente e pratico con rivestimento in gomma. Certificato CE. ABS, Poliestere
**Colore:** giallo/nero
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 96 pz.



---

## CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE DA ELMETTO
### CODICE: PA04
Aggancio sicuro su ogni tipo di elmetto. Questa clip impedirà alla vostra lampada di cadere e danneggiarsi. Compatibile con tutte le lampade frontali della gamma Portwest.
**COLORE**: NERO



---

## CONO H30
### COD. CNS30
Cono segnaletico con striscia bianca
PVC fluorescente morbido
Altezza 30 cm.
**Colore:** arancio/bianco
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



---

## CONO H50
### COD. CNS50
Cono segnaletico con due striscie bianche
PVC fluorescente morbido
Altezza 50 cm.
**Colore:** arancio/bianco
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## 4 GEMME
**COD. 120012**

Cartello in plastica per carichi sporgenti
**Specifiche:** 4 gemme rinfrangenti
**Dimensioni:** 50x50cm
**Colore:** bianco/rosso **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## 4 GEMME ALU
**COD. 120014**

Cartello in alluminio serigrafato per carichi sporgenti
**Specifiche:** 4 gemme rinfrangenti
**Dimensioni:** 50x50cm
**Colore:** alluminio/rosso **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## BCC-COMP
**COD. BCC-COMP**

Base con colonnetta e cappuccio,
riempibile con acqua e sabbia
**Specifiche:**
Altezza 90 cm
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



## MOPLEN 103 COD. 120102
Dimensioni: 30x20 diam.5

## MOPLEN 105 COD. 120106
Dimensione: 49x29 diam.8
Catena segnaletica ad iniezione continua in plastica
Senza saldature
Resistente alle intemperie
Leggera, lavabile, galleggiante
Confezionato in buste da 25 mt



## FULL COVER
**COD. 165010**

Telone in politene copritutto
**Specifiche:** Trasparente
**Dimensioni:** m 4x4



## RAFIA
**COD. 187030** Dimensioni: m 2x3
**COD. 187033** Dimensioni: m 4x6
**COD. 187034** Dimensioni: m 5x6
**COD. 187035** Dimensioni: m 6x8
**COD. 187036** Dimensioni: m 8x10
Telone in propilene antistrappo, anellato
**Colore:** verde/royal blu
**Peso:** al mq g 130 ca.



## TELO OCCHIELLATO MIMETICO 100 GR.
**COD.75/90 2X3**
**COD.75/91 2X6**
**COD.75/92 3X4**

In polietilene, robusto ed impermeabile.
Bordo rinforzato, occhielli in alluminio.



## RUBBER

**COD. 199010** Dimensioni 50x100cm
**COD. 199012** Dimensioni 100x150cm
Zerbino in gomma
**Specifiche:** Spessore 22mm / Peso 11kg/m2



## GIUNTI

**COD. 199013**
Giunto per zerbino in gomma



# Note



# primo soccorso

PVS
FIRST AID



PVS FIRST AID

## MEDIC 1 (allegato 2)
## CODICE: CPS513

**Descrizione:**

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. (Dim. mm 250X190X90)

**Contenuto:**

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 2 Paia guanti sterili LATEX FREE
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 3 Buste compressa garza sterile cm l0xlO 1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofilo 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici cm 10
1 Laccio emostatico LATEX FREE
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



## MEDIC 1 VUOTA CODICE: CAV406

## MEDIC 2 (allegato 1 base)
## CODICE: CPS517

**Descrizione:**

valigetta MEDIC 2 colore arancio in plastica antiurto, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene, chiusura con due clip rotanti. (Dim. mm 395X270X135)

**Contenuto:**

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10%1odio PMC 10 Buste compressa garza sterile cm lOxlO
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
Astuccio benda tubolare elastica 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip 1 Termometro clinico CE con astuccio
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso





## MEDIC 2 VUOTA CODICE: CAV401

## MULTI RED (allegato 1)

## CODICE: CPS518

**Descrizione:**

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. (Dim. mm 443X338X147)




**Contenuto:**

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm lOxlO
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
1 Confezione di cotone idrofilo
2 Pinze sterili
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
4 Benda m 3,5x10 cm orlata
1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 sapone liquido 3 salv. disinfettanti 2 salv. ammoniaca 1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 Pinocchio apribocca+ rian bocca/bocca VENTO
3 bustine gel per scottature
2 Benda elastica m 4x6 cm
1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

---

## 102/M (allegato 1)

## CODICE: CPS523

**Descrizione:**

Armadietto in metallo verniciato con polvere e possidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. (Dim. mm 460X300X140)




**Contenuto:**

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10%iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm lOxlO
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Paio forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

## 102/M VUOTO CODICE: CAV300

## 102/P (allegato 1)

## CODICE: CPS521

**Descrizione:**

Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. (Dim. mm 450X375X130)

**Contenuto:**

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 10 Buste compressa garza sterile cm IOxIO 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti



2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

---

## 1/P (allegato 2)

## CODICE: CPS519

**Descrizione:**

Armadietto in plastica colore bianco,3 vani, 2 ripiani interni,chiusura a scatto. (Dim. mm 370X220X140)

**Contenuto:**

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 2 Paia guanti sterili
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 3 Buste compressa garza sterile cm IOxIO 2 Confezioni di cotone idrofilo
1 Pinza sterile
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti



1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm.250x350
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

## 1/P VUOTO CODICE: CAV029

---

## PACCO REINTEGRO ALL. 1 SENZA SFIGMOMANOMETRO

## CODICE: PDM091

**Descrizione:**

Dimensioni:mm.340x244x110H peso :Kg.3,90

**Contenuto:**

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 5 Paia guanti sterili latex free
1 Mascherina con visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 10 buste compressa garza sterile cm IOxIO
2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40 2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Astuccio benda t
1 Confezione di cornne ,aroma
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 TNT




1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 3 Lacci emostatici latex free
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

## PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2 BASE

**CODICE: PDM090**

**Descrizione:**

Dimensioni:mm.240x95x210H peso :Kg.1,050

**Contenuto:**

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm lOxlO
1 Pinza sterile
1 confezione di cotone idrofilo
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti




1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 1 Benda di garza m 3,5x10cm
1 Paio di forbici cm 10
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

---

## NILO FLACONE LAVAOCCHI - VUOTO

**CODICE: FLA101**

**Descrizione:**

Per il lavaggio oculare d"emergenza. Realizzato in politene per alimenti. Forma anatomica della parte da appoggiare sul bulbo oculare per una maggiore aderenza. Permette il lavaggio dell"occhio con un abbondante getto d"acqua attraverso la griglia sul tappo anatomico. Completamente smontabile, è facilmente lavabile e riutilizzabile.
ML.500




---

## VENTO RIANIMATORE BOCCA A BOCCA

**CODICE: RMA025**

**Descrizione:**

Rianimatore bocca bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in pvc atossico.



---

## TERMOMETRO CLINICO DIGITALE

**CODICE: TER167**

**Descrizione:**

Range di misurazione :da 32° a 42,0° C Precisione : +/- 0,1 ° C
Avviso acustico per 10 secondi dall'avvenuta misurazione
Durata misurazione: circa 60 secondi.
Batteria 1,5V LR41 durata batteria circa 200 ore di utilizzo Peso 10 g




---

## MISURATORE PRESSIONE

**CODICE: 111084**

Misuratore di pressione

**Specifiche:**

Per armadietti e valigette medicazione Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CE



## INSTANT ICE SPRAY

**CODICE: 140031**

Ghiaccio spray al sentore di menta

**Specifiche:**

Indicato nei casi in cui è necessaria la crioterapia Non è un prodotto medicale

Solo per uso esterno Propellente ecologico

Confezione in alluminio da 200ml




## ICE

**CODICE: 140030**

Ghiaccio istantaneo in busta

**Specifiche:**

Miscela di Sali azotati e acqua

Conforme ai requisiti del Reg. CE n.1907/2006 e s.m.i. Particolarmente indicato nei casi in cui è necessaria la crioterapia.

Ottimo per tutti i casi di traumi, per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematoni, gonfiori ecc..

Monouso




## LACCIO EMOSTATICO

**CODICE: LAC190**

**Descrizione:**

Laccio emostatico piatto In lattice

Cm. 46

Imbustato singolarmente



## CEROTTO ASSORTITO 8 MISURE

**CODICE: CER020**

**Descrizione:**

Confezione 100 pezzi



## CEROTTO CM 7X2

**CODICE: CER021**

**Descrizione:**

Confezione 100 pezzi



## CEROTTO BLU DETECTABLE CM 7X2

**CODICE: CER029**

**Descrizione:**

Confezione 100 pezzi

Per uso in aziende alimentari



## SOFTL BLU CEROTTO ADESIVO

**CODICE: CER061**

**Descrizione:**

Rotolo cm6x5m

Per uso in aziende alimentari Cerotto autoaderente idrorepellente



## ROCCHETTO CEROTTO TELA MT 5X5 CM

**CODICE: CER083**

**Descrizione:**

Specifico per il fissaggio forte e stabile di medicazioni di ogni tipo, che non devono essere cambiate frequentemente, e per il fissaggio di sonde e cateteri.

Cerotto con supporto in tela color pelle: permeabile all'aria e al vapore acqueo, lascia traspirare la pelle e non provoca macerazioni. Ha un elevato grado di adesione grazie all'adesivo all'ossido di zinco, che possiede proprietà ematiche e aderisce perfettamente su qualsiasi parte del corpo. Inoltre ha un elevato carico di rottura, che mantiene anche quando viene sottoposto a bruschi movimenti.




## ROTOLO CEROTTO IN TNT

**CODICE: CER231**

**Descrizione:**

Ipoallergico per il fissaggio delle medicazioni. m 5 x 2,5 cm




## BENDE DI GARZA

**CODICE: BEN005**

**Descrizione:**

Astuccio 12 pezzi

M 3,5 x 5 cm




## RETE TUBOLARE ELASTICA

**CODICE: RET161**

**Descrizione:**

Lunghezza in tensione mt.50. Per braccio, gamba,spalle.

Calibro 3



## COMPRESSA GARZA STERILE

**CODICE: GAZ111**

**Descrizione:**

Garza di puro cotone, bianco candido, priva di sbiancanti ottici, conalto grado di idrofilia che assicura un elevato potere assorbente.

Molto morbida e resistente alla trazione.

Cm lOxlO 4 strati (confezionata singolarmente)



## COMPRESSA GARZA STERILE

**CODICE: GAZ187**

**Descrizione:**

Le compresse di garza sterili sono prodotte con moderni macchinari che garantiscono un alto livello di qualità e di uniformità nelle specifiche del prodotto. La garza è costituita da puro cotone idrofilo, bianco candido, privo di sbiancanti ottici. L'alto grado di idrofilia garantisce un elevato potere assorbente.

Le compresse sono ripiegate con i bordi all'interno e pronte all'uso. Confezione 12 compresse

cm 18x40



## COMPRESSA GARZA STERILE

**CODICE: GAZ189**

**Descrizione:**

Le compresse di garza sterili sono prodotte con moderni macchinari che garantiscono un alto livello di qualità e di uniformità nelle specifiche del prodotto.
La garza è costituita da puro cotone idrofilo, bianco candido, privo di sbiancanti ottici. L'alto grado di idrofilia garantisce un elevato potere assorbente.
Le compresse sono ripiegate con i bordi all'interno e pronte all'uso. Busta 25 compresse.
Cm lOxlO



## SOFFIX MED- compressa TNT

**CODICE: GAZ211**

**Descrizione:**

Compresse 100% non woven ricoperto da un foglio di poliestere microforato. Supporto tessuto non tessuto.
I cerotti ultra delicati Soffix Med, ideali per la medicazione di ferite da trauma o di ferite post-operatorie, sono realizzati in uno speciale tessuto non tessuto supertraspirante e multiestensibile che si adatta alle diverse parti del corpo.
Il tampone ha un'elevata capacità di assorbimento e grazie alla pellicola microforata
non si attacca alla ferita, assicurando una rimozione indolore. Cm lOxlO



## COTONE IDROFILO

sacchetto da gr 100 **CODICE: COT105**
sacchetto da gr 1000 **CODICE: COT106**



## DISINFETTANTE

**CODICE: EUS124**

**Descrizione:**

ESOSAN PRONTO Flacone da ml.250 disinfettante liquido PMC n.16635
SOLUZIONE ANTISETTICA INDOLORE PER USO GENERALE a base di clorexidina digluconato e benzalconio cloruro
Da usare per applicazioni locali dirette e con garza sterile /cotone senza diluire.
Validità prodotto anni 5



## IODOPOVIDONE

flacone 125 ml **CODICE: JOD003**
flacone 500 ml **CODICE: JOD002**

**Descrizione:**

Disinfettante a base di iodopovidone al 10% di iodio.



## FISIOLOGICA - SOLUZIONE SALINA STERILE

flacone 250 ml **CODICE: SOL002**

flacone 500 ml **CODICE: SOL004**

**Descrizione:**

flaconi monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio



## ACQUA OSSIGENATA

**CODICE:OSS281**

**Descrizione:**

Flacone ml 250



## COMPRESSA GEL RIUTILIZZABILE

**CODICE: KWK048**

**Descrizione:**

TEHERMOGEL consente di sfruttare il naturale potere terapeutico del caldo e del freddo in una forma semplice e confortevole.
THERMOGEL è riutilizzabile e può essere un valido sostituto della borsa del
ghiaccio e/o dell"acqua calda.
Per la terapia del freddo porre THERMOGEL in freezer per almeno due ore. Per la terapia del caldo immergere per dieci minuti in acqua calda (60° max) o porre nel micro-onde in un recipiente d"acqua per 6 min.
(max 300 watt)

**Contenuto:**

1 cuscino gel cm.10x26
1 foderina in tessuto con elastici istruzioni per l"uso




## FORBICE

**CODICE: FOR199**

**Descrizione:**

Paio forbici tagliabendaggi inox. cm.14,5
manico plastica. autoclavabili.



## COPERTA ISOTERMICA

**CODICE: COP216**

**Descrizione:**

In film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato.
Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato.
Argento: protegge dal caldo. Dorato: protegge dal freddo.
Dim. cm.210x160.



## SACCHETTO RIFIUTI SANITARI

**CODICE: SAC052**

**Descrizione:**

Sacchetto per rifiuti sanitari Colore bianco
Stampa “Rifiuti” Chiusura minigrip Dim. cm.18x25



## PINZA

**CODICE: PIN110**

**Descrizione:** Monouso Plastica sterile Cm. 8



## GUANTI STERILI

**CODICE: GUA168**

**Descrizione:**

Guanti sterili in copolimero Tg. Medium latex free



## MASCHERINA CON VISIERA PARASCHIZZI

**CODICE: MAS205**



## TELO STERILE

**CODICE: TEL025**

**Descrizione:**

60x40cm
Telo sterile in tessuto non tessuto per ustioni



## LAVAOCCHI A PARETE

**CODICE: SC300**

**Descrizione:**

Lavaocchi lavaviso d’emergenza DILUVIO® a flusso aerato. Completo di azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale.
Vaschetta in polipropilene, montaggio a parete. Colore verde.
Marchio CE, per industrie, laboratori



## DOCCIA COMBINATA CON LAVAOCCHI

**CODICE: SC710**

**Descrizione:**

Doccia d’emergenza DILUVIO® combinata con lavaocchi, con soffione in polipropilene o INOX.
completo di valvola a chiusura manuale con azionamento a mezzo di tirante rigido con comando a triangolo.
Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale e a pedale, bacinella in polipropilene.
Colore verde. Marchio CE



# Note



# taglierini
# metri
# nastri e imballi
# scale

KDS®

GIERRE
Spirito di elevazione



# KDS

## PRODUCT LINE

## Linea Taglierini

### S-11 STAINLESS SLIM

**CODICE: 1104** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 9 mm

Corpo in acciaio INOX. Blocco cursore automatico. Lama INOX. 2 lame di ricambio in dotazione.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1136** ARTICOLO: SB-10H
**CODICE: 1137** ARTICOLO: SB-50H
**CODICE: 1198** ARTICOLO: SB-10SH



---

### S-12 METAL SLIM

**CODICE: 1103** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 9 mm

Corpo metallico rivestito in ABS Trancialama. Clip. Fermo lama a cursore con blocco di sicurezza. 2 lame di ricambio in dotazione.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1136** ARTICOLO: SB-10H
**CODICE: 1137** ARTICOLO:SB-50H
**CODICE: 1198** ARTICOLO:SB-10SH



---

### S-13 DURA SLIM

**CODICE: 1199** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 9 mm Corpo metallico. Trancialama. Clip.

Fermo lama a cursore con blocco di sicurezza. 2 Lame di ricambio in dotazione.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1136** ARTICOLO: SB-10H
**CODICE: 1137** ARTICOLO:SB-50H
**CODICE: 1198** ARTICOLO:SB-10SH



## S-14 POCKET SLIM

**CODICE: 1102** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 9 mm

Corpo metallico rivestito in ABS. Fermo lama a cursore con blocco di sicurezza. Trancialama Clip. 2 lame di ricambio in dotazione

**RICAMBI:**

**CODICE: 1136** **ARTICOLO: SB-10H**

**CODICE: 1137** **ARTICOLO: SB-50H**

**CODICE: 1198** **ARTICOLO: SB-10SH**



---

## SB-10H

**CODICE: 1136**

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 9 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 9 mm.

Dimensioni lama: 85,3 x 9,2 x 0,38 mm



---

## SB-50H

**CODICE: 1137**

**Descrizione:**

LAME DA 9 mm

L'astuccio contiene 50 lame da 9 mm.

Dimensioni lama: 85,3 x 9,2 x 0,38 mm



---

## SB-10SH

**CODICE: 1198**

**Descrizione:**

LAME DA 9 mm

L'astuccio contiene 10 lame in acciaio INOX da 9 mm.

Dimensioni lama: 85,3x9,2x0,38 mm




---

## SB-10B EVO

**CODICE: 1236**

**Descrizione:**

LAME POWER BLACK EVOLUTION da 9 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 9 mm di colore nero

Dimensioni lama: 80x9x0,38 mm



---

## S-18 SLIM TRIM

**CODICE: 1126** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 9 mm

Cutter con corpo in acciaio INOX.

Lama molto affilata con inclinazione a 30°.

Taglio di alta precisione.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1144** **ARTICOLO: VB-10H**



## VB-10H

**CODICE: 1144**

**Descrizione:**

LAME da 9 mm
L'astuccio contiene 10 lame da 9 mm.
Lame con angolo di taglio di 30°.
Dimensioni lama: 86x9,2x0,38 mm



---

## L-29 LED CUTTER

**CODICE: 1124** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 18 mm
Bloccaggio automatico del cursore. Led per illuminare il punto esatto dove tagliare.

**RICAMBI:**

**CODICE:1138** ARTICOLO: LB-10H
**CODICE: 1132** ARTICOLO: LB-10BH
**CODICE:1139** ARTICOLO: LB-50H
**CODICE: 1134** ARTICOLO: LB-50BH



---

## L-18 AUTO LOCK

**CODICE: 1122** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 18 mm
Blocco a cursore automatico. Adatto per uso professionale e hobbystico. 2 lame di ricambio in dotazione.

**RICAMBI:**

**CODICE:1138** ARTICOLO:LB-10H
**CODICE:1139** ARTICOLO:LB-50H



---

## L-19YE TWIST L

**CODICE: 1110** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 18 mm
Fermo lama a vite. Fornito con 2 lame di ricambio in dotazione.

**RICAMBI:**

**CODICE:1138** ARTICOLO:LB-10H
**CODICE:1139** ARTICOLO:LB-50H



---

## L-24 MULTIPRO AUTOLOCK L

**CODICE: 1120** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 18 mm
Corpo metallico rivestito in resina. Fermo a cursore.
Provvisto di appendice metallica multiuso.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1132** ARTICOLO: LB-10BH
**CODICE: 1134** ARTICOLO: LB-50BH



## L-30 FINGER GUARD

**CODICE: 1117** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 18 mm.

Cutter indicato per usi professionali. Protezione delle dita per tagli profondi e precisi in piena sicurezza. Fermo a vite.

Fornito con due lame POWER BLACK di ricambio in dotazione.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1132** **ARTICOLO: LB-10BH**

**CODICE: 1134** **ARTICOLO: LB-50BH**



---

## L-17 AUTO FEEDER

**CODICE: 1113** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 18mm.

Cutter con ricarica automatica grazie ad un sistema innovativo che permette di contenere 8 lame nello stesso corpo compatto.

Forma ergonomica e presa confortevole. 8 lame in dotazione.

**RICAMBI:**

**CODICE:1138** **ARTICOLO:LB-10H**

**CODICE:1139** **ARTICOLO:LB-50H**



---

## L-21 AUTO FEEDER

**CODICE: 1114** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 18mm.

Corpo in metallo rivestito in resina. Fermo lama a cursore. Ricarica automatica. 2 lame di ricambio in dotazione.

**RICAMBI:**

**CODICE:1138** **ARTICOLO:LB-10H**

**CODICE:1139** **ARTICOLO:LB-50H**



---

## LB-10H

**CODICE: 1138**

**Descrizione:**

LAME DA 18 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 18 mm.

Dimensioni lama: 110 x 18 x 0,50 mm



---

## LB-50H

**CODICE: 1139**

**Descrizione:**

LAME DA 18 mm

L'astuccio contiene 50 lame da 18 mm. Dimensioni lama: 110x18x0,50 mm



## LB-10BH

**CODICE: 1132**

**Descrizione:**

LAME BLACK MAX da 18 mm

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero. Lama con doppio angolo di taglio.

Dimensioni lama: 110x18x0,50 mm




---

## LB-50BH

**CODICE: 1134**

**Descrizione:**

LAME BLACK MAX da 18 mm

L'astuccio con 50 lame di colore nero. Lama con doppio angolo di taglio.

Dimensioni lama: 110x18x0,50 mm




---

## G-11 SAFETY G

**CODICE: 1112** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 18 mm

Corpo metallico rivestito in resina. Fermo a cursore.

Trancialama.

2 lame da 0,60 mm di ricambio in dotazione.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1195** **ARTICOLO: GB-50BH**

**CODICE: 1197** **ARTICOLO: GB-50H**



---

## GB-50BH

**CODICE: 1195**

**Descrizione:**

LAME SPESSORATE da 18 mm

L'astuccio contiene 50 lame di colore nero. Lama con spessore maggiorato a 0,6 mm. Lama provvista di doppio angolo di taglio.

Dimensioni lama: 110x18x0,6 mm




---

## GB-50H

**CODICE: 1197**

**Descrizione:**

LAME SPESSORATE da 18 mm

L'astuccio contiene 10 lame nere.

Lama con spessore maggiorato a 0,6 mm. Dimensione lama: 110x18x0,60 mm



## KDS LB-5 SH

**CODICE: 1107**

**Descrizione:**

LAME DA 18 mm

L'astuccio contiene 5 lame in acciaio INOX da 18 mm. Dimensione lama: 110x18x0,50 mm




---

## H-11 JOB BOSS

**CODICE:1121** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 25 mm.

Corpo metallico rivestito in ABS. Impugnatura con particolari antiscivolo. Cursore con fermo a vite.

Fornito con 1 lama.

**RICAMBIO:**

**CODICE: 1133** **ARTICOLO: HB-10H**



---

## HB-10 H

**CODICE: 1133**

**Descrizione:** Lama da 25 mm.

Astuccio da 10 lame. Misure: 140,5 x 25 x 0,70



---

## H-12 JOB BOSS PRO

**CODICE:1116** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA 25 mm.

Corpo metallico rivestito in ABS. Fermo lama a vite.

Fornito con 1 lama nera di serie POWER BLACK H-MAX

**RICAMBI:**

**CODICE: 1135** **ARTICOLO: HB-10BH**



---

## HB-10BH

**CODICE: 1135**

**Descrizione:**

LAME BLACK MAX da 25 mm

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero. Lama con doppio angolo di taglio.

Dimensioni lama: 140,5x25x0,70 mm




---

## HB-10BNL EVO

**CODICE: 1236**

**Descrizione:**

LAME POWER BLACK EVOLUTION da 25 mm

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero.

Lama con doppio angolo di taglio.

Dimensioni lama: 125x25x0,7 mm



## SA-11T SAFETY MASTER

**CODICE: 1129** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER ANTINFORTUNISTICO

Design ergonomico con corpo leggero. Rinforzato con degli inserti in gommaantiscivolo.

La lama rientra in automatico quando si toglie il dito dal cursore.

2 lame trapezoidali rivestite al titanio in dotazione.

RICAMBI:

**CODICE: 1093** **ARTICOLO:TB-10S**



---

## TB-10S

**CODICE: 1093**

**Descrizione:**

LAME TRAPEZOIDALI

L'astuccio contiene 10 lame. Dimensioni lama: 61x19x0,6 mm




---

## L-18 5H

**CODICE:1190**

**Descrizione:**

ESPOSITORE DA BANCO CON CUTTER

Contiene 20 cutter di 4 colori assortiti. Lama da 15 segmenti




---

## L-19 5H

**CODICE:1184**

**Descrizione:**

ESPOSITORE DA BANCO CON CUTTER

Contiene 20 cutter di 4 colori assortiti. Lama da 15 segmenti




---

## BK-10 BANANA SICKLE

**CODICE: 1173** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

COLTELLO CON LAMA IN CARBONIO

Manico in legno lungo 120 mm.

Ideale per molteplici utilizzi come: lavori di pavimentazione, co-pertura tetti, agricoltura.




---

## P-11 PLASTICUTTER

**CODICE: 1125** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER PER TAGLIARE LA PLASTICA

2 lame dritte e 1 ad uncino di ricambio in dotazione.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1145** **ARTICOLO: PB-10H**



## PB-10H

**CODICE: 1145**

**Descrizione:** LAME ADUNCINO

L'astuccio contiene 10 lame ad uncino per cutter P-11. Dimensioni lama: 24x9x0,6 mm




## T-15 KEYHOLE SAW

**CODICE: 1128** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA A SEGA

Lama stretta in acciaio INOX

Specifico per tagliare materiali difficili come il cartongesso. Dotato di appendice metallica multiuso.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1148** **ARTICOLO: HSB-W**



## HSB-W

**CODICE: 1148**

**Descrizione:**

LAME A SEGHETTO

L'astuccio contiene 1 lama Saw per cutter T-15. Dimensioni lama: 111,5x18x0,6 mm




## T-14 STANDARD SAW

**CODICE: 1127** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA A SEGA

Lama in acciaio INOX

Usato per tagliare vari materiali: legno, plastica, gomma. Specifico per elettricisti, carpentieri e giardinieri.

Dotato di appendice metallica multiuso.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1147** **ARTICOLO: HSB-Z**



## HSB-Z

**CODICE: 1147**

**Descrizione:**

LAME A SEGHETTO

L'astuccio contiene 1 lama Saw per cutter T-15. Dimensioni lama: 111,5x18x0,6 mm



## D-12 EASY GRIP

**CODICE: 1193** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER PER LAVORI GRAFICI

Corpo con diametro 10,5 mm Impugnatura morbida e confortevole. 16 lame di ricambio in dotazione.

**RICAMBI**:

**CODICE: 1192** **ARTICOLO: DB-48**



---

## DB-48

**CODICE: 1192**

**Descrizione:**

LAME PER GRAFICA

L'astuccio contiene 48 lame specifiche per lavori grafici. Spessore lama: 0,38 mm




---

## HK-12 MULTI PRO HOOK IT

**CODICE: 1180** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

**Descrizione:**

CUTTER CON LAMA A FORMA D'UNCINO

Ideale per lavori di pavimentazione, copertura tetti, apertura coperchi, per avvitare, tagliare cartone e altre superfici senza danneggiare il materiale sottostante.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1189** **ARTICOLO: HK-SH**



---

## HK-5H HOOK IT

**CODICE: 1189**

**Descrizione:** LAME ADUNCINO

L'astuccio contiene 5 lame Saw per cutter HK-11. Dimensione lama: 105x18x0,5 mm



## SB-10 BHNL

**CODICE: 1185**

Lama 9 mm 85,3 x9,2x0,38 mm

## LB-10BHNL

**CODICE: 1186**

Lama 9mm 110x18x0,5 mm

**Descrizione:**

LAME NON SEGMENTATE

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero. Lama provvista di doppio angolo di taglio.



---

## KSC-1 CODICE: 1100 **Lunghezza lama: 140 mm**

## KSC-2 CODICE: 1105 **Lunghezza lama: 165 mm**

**Descrizione:**

FORBICE IN ACCIAIO INOX

Lame segmentate antiscivolo. Provvista di cardine di sicurezza. Ideale per usi professionali. Lunghezza lama: 140 mm

1 pz. / **CONFEZIONE:** 12 pz.



## SSO-1000 SAFETY-BASES

**CODICE: 1175**

Dimensioni: 300x220x3mm

## SMO-2000 SAFETY BASES

**CODICE: 1176**


Dimensioni: 450x300x3mm

**Descrizione:**

TAPPETO RIGIDO PER TAGLIARE

Supporto rigido in materiale atossico per non rovinare le superfici di appoggio. Utilizzabile da entrambi i lati.

Provvisto di metratura e linee guida serigrafate per una migliore precisione.




---

**SCL-200 CODICE: 1181** 200mm

**SCL-300 CODICE: 1182** 300mm

**SCL-600 CODICE: 1183** 600mm

**Descrizione:** RASCHIETTO

Progettato per l'utilizzo delle ottime lame KDS da 18 mm segmentate e non Impugnatura ergonomica per un perfetto adattamento alla mano

Facile fissaggio e rilascio della lama Provvisto di blocco lama di sicurezza La testa del manico è in acciaio

Rivestimento in materiale plastico per un'ottima resistenza agli agenti chimici Fornito con astuccio da 5 lame in dotazione.

1 pz. / **CONFEZIONE:** 4 pz.

**RICAMBI:**

**CODICE: 1185** SB-10 BHNL

**CODICE: 1186** LB-10 BHNL



## KF13-20YBG FREE 13

**CODICE: 1159** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.
Lunghezza nastro: 2m - Larghezza nastro: 13 mm

## S13-20NYBGB NEW NEOLOCK 13

**CODICE: 1140** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.
Lunghezza nastro: 2 m - Larghezza nastro: 13 mm

## S16-50NYBGB NEW NEOLOCk 16

**CODICE: 1142** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.
Lunghezza nastro: 5 m - Larghezza nastro: 16 mm
**Descrizione:** METRO DA TASCA




## PDX16-30EU PRO DURA

**CODICE: 1060** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.
Lunghezza nastro: 3m - Larghezza nastro: 19mm

## PDX25-50EU PRO DURA

**CODICE: 1062** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.
Lunghezza nastro: 5m - Larghezza nastro: 25mm

## PDX25-75EU PRO DURA

**CODICE: 1064** 1 pz. / **CONFEZIONE:** 4 pz.
Lunghezza nastro: 7,5m - Larghezza nastro: 25mm
**Descrizione:**
METRO DA TASCA di forma compatta.
Rivestito con DURA COAT, materiale 10 volte più resistente di un rivestimento standard in acrilico. Punta a forma romboidale con 4 rivetti. Sistema di bloccaggio del nastro.







## PRONEXT 19/25

**CODICE: PX25-50EU** 12 pz. / **CONFEZIONE:** 288 pz.
Lunghezza nastro: 5 m - Larghezza nastro: 25 mm
**Descrizione:**
METRO DA TASCA multi uso, con forma ergonomica.
Disponibile nei colori: NERO / GIALLO / ROSSO / BLU



# Linea Nastri e Imballaggi

**COD. 2124** NASTRO CARTA mm 25X50 mt **CONF.:** 72 pz.
**COD. 2133** NASTRO CARTA mm 30X50 mt **CONF.:** 60 pz.
**COD. 2135** NASTRO CARTA mm 50X50 mt **CONF.:** 36 pz.
**COD.CARTA3M18** **CONF.:** 48 pz.
NASTRO CARTA 3M mm18x50mt
**COD.CARTA3M24** **CONF.:** 36 pz.
NASTRO CARTA 3M mm24x50mt
**COD.CARTA3M30** **CONF.:** 32 pz.
NASTRO CARTA 3M mm30x50mt
**COD.CARTA3M48** **CONF.:** 24 pz.
NASTRO CARTA 3M mm48x50mt



---

**COD. 9899** **CONF.:** 36 pz.
NASTRO AVANA 50X66
**COD. 4274** **CONF.:** 36 pz.
NASTRO AVANA HOTMELT 48X132



---

**COD. 9900** **CONF.:** 36 pz.
NASTRO TRASPARENTE 50X66
**COD. 3035** **CONF.:** 36 pz.
NASTRO TRASPARENTE HOTMELT 48X132



---

## FILM ESTENSIBILE:

**COD.EST** **CONF.:** 6 pz.
ROTOLI 2,6KG ALTEZZA 50CM TRASPARENTE
**COD.ESTBIANCO** **CONF.:** 6 pz.
ROTOLI 2,6KG ALTEZZA 50CM BIANCO
**COD.ESTNERO** **CONF.:** 6 pz.
ROTOLI 2,6KG ALTEZZA 50CM NERO
**COD.125.W** **CONF.:** 48 pz.
ROTOLI ALTEZZA 12,5CM TRASPARENTE
**COD.ESTEN5**
ROTOLI 5 KG ALTEZZA 50CM TRASPARENTE



## BOLLE ARIA:

**COD.BOL100**

BOLLE ARIA-AIR BAGS M-H100xMT 200 (BOB.KG 14 circa)

**COD.BOL125**

BOLLE ARIA-AIR BAGS M -H12SxMT 200 (BOB.KG 17,S0)

**COD.BOL150**

BOLLE ARIA-AIR BAGS M-H1S0xMT 200 (BOB.KG 21)

**COD.BOL200**

BOLLE ARIA-AIR BAGS M-H200xMT 200 (BOB.KG 28)



---

**COD. 5360** **CONF.:** 1 pz. / **CART.** 24 pz.

SECURITY-TAPE GIALLO/NERO 50X33

DA PAVIMENTO ADESIVO

**COD. 1856** **CONF.:** 1 pz. / **CART.** 24 pz.

NASTRO PVC GIALLO DA PAVIMENTO ADESIVO

**COD. 1857** **CONF.:** 1 pz. / **CART.** 24 pz.

SECURITY-TAPE BIANCO/ROSSO 50X33 DA PAVIMENTO ADESIVO



---

## HELP HD

**COD. 157012**

Nastro segnaletico in polietilene in scatola

Specifiche:

Altezza 7cm - lunghezza 200mt Spessore 0,027 ca.

Colore: bianco/rosso Scatola 24 rotoli



---

## HELP

**COD. 157017**

Specifiche:

Altezza: cm 7 - Lunghezza: m 200 Spessore: mm 0,027 circa

Colore: giallo/nero

Confezionato con box di cartone Scatola 36 rotoli



---

## GO TAPE COD. 156172

Pellicola autoadesiva retroriflettente

Specifiche:

Dimensioni rotolo: 5cmx10m Losanghe trasversali



---

## SAFETY

**COD. 157036**

Nastro antiscivolo adesivo in rotolo

Specifiche:

Dimensioni rotolo: 5cmx10m



---

## STENDI NASTRO MANUALE H 50

**COD. STENDINASTRO**



GIERRE
Spirito di elevazione

## SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO



| Modello | Ref. | | | | H x L x P | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m | m | m | m | m | mm | kg | m³ |
| MINI | **AL010** | 3+3 | 2,71 | 3,71 | 89x47x21 | 141 | 275 | 50x23 | 7,4 | 0,090 |
| MEDIA | **AL020** | 4+4 | 3,20 | 4,70 | 115x55x24 | 193 | 378 | 60x22,5 | 11,6 | 0,152 |
| GIGANTE | **AL040** | 5+5 | 3,70 | 5,70 | 141x63x24 | 245 | 482 | 60x22,5 | 14 | 0,213 |
| GIGANTISSIMA | **AL060** | 6+6 | 4,20 | 6,75 | 167x63x24 | 297 | 586 | 60x22,5 | 16,8 | 0,253 |

## SCALA DOMESTICA ALLUMINIO



| Ref. | | | | | | H x L x P | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m | m | m | m | m | mm | mm | mm | kg | m³ |
| **AL700** | 3 | 0,63 | 2,63 | 1,23 | 0,68 | 1,36x0,43x0,13 | 110 | 50x22 | 40x22 | 4,30 | 0,07 |
| **AL710** | 4 | 0,87 | 2,87 | 1,47 | 0,84 | 1,62x0,46x0,13 | 110 | 50x22 | 40x22 | 5,10 | 0,10 |
| **AL720** | 5 | 1,12 | 3,12 | 1,71 | 1,00 | 1,88x0,48x0,13 | 110 | 50x22 | 40x22 | 6,00 | 0,12 |
| **AL730** | 6 | 1,36 | 3,36 | 1,96 | 1,17 | 2,13x0,51x0,13 | 110 | 50x22 | 40x22 | 7,10 | 0,14 |
| **AL740** | 7 | 1,60 | 3,60 | 2,20 | 1,33 | 2,39x0,54x0,13 | 110 | 50x22 | 40x22 | 8,00 | 0,17 |
| **AL750** | 8 | 1,84 | 3,84 | 2,44 | 1,49 | 2,65x0,56x0,13 | 110 | 50x22 | 40x22 | 9,30 | 0,19 |

## SCALA CASALINGA ALLUMINIO



| Ref. | | mm | mm | m | H x L x P m | m | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AL140** | 4 | 81 | 33x20 | 2,80 | 1,51x0,44x0,12 | 0,80 | 3,70 | 0,08 |
| **AL150** | 5 | 81 | 40x20 | 3,02 | 1,75x0,46x0,12 | 1,02 | 4,50 | 0,10 |
| **AL160** | 6 | 81 | 40x20 | 3,23 | 1,97x0,48x0,12 | 1,23 | 5,20 | 0,11 |
| **AL170** | 7 | 81 | 40x20 | 3,44 | 2,20x0,51x0,12 | 1,44 | 6,30 | 0,13 |

## SCALA TRASFORMABILE TRIPLA



| Ref. | | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | tutti - all mm | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AL410** | 3x8 | 0,34 | 0,80 | 3,50 | 4,29 | 5,69 | 2,28 | 2,29 | 3,50 | 4,65 | 1,48 | 4,83 | 60x22 | 13,20 | 0,15 |
| **AL420** | 3x10 | 0,34 | 0,90 | 4,00 | 4,82 | 6,78 | 2,85 | 2,72 | 4,02 | 5,73 | 1,88 | 5,96 | 73x22 | 18,50 | 0,22 |
| **AL450** | 3x14 | 0,34 | 1,20 | 5,80 | 6,43 | 8,69 | 3,99 | 3,81 | 5,64 | 7,65 | 2,60 | 7,96 | 84x22 | 26,40 | 0,35 |

## SGABELLO IN ALLUMINIO CON PIATTAFORMA IN PLASTICA SERIE 5



| Ref. | | m | m | m | m | H x L x P m | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B222** | 2 | 0,47 | 2,47 | 1,06 | 0,60 | 1,17x0,48x0,10 | 3,70 | 0,06 |
| **B333** | 3 | 0,70 | 2,70 | 1,30 | 0,77 | 1,42x0,50x0,10 | 4,50 | 0,07 |

## SGABELLO CON GRADINO LARGO



| Ref. | | m | m | m | H x L x P m | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B0120** | 2 | 0,38x0,26 | 2,47 | 0,47 | 0,87x0,47x0,09 | 5,40 | 0,04 |
| **B0130** | 3 | 0,38x0,26 | 2,72 | 0,71 | 1,14x0,48x0,10 | 7,80 | 0,06 |
| **B0140** | 4 | 0,38x0,26 | 2,98 | 0,98 | 1,61x0,49x0,12 | 11,10 | 0,10 |

## SGABELLO STYLO A SALITA DOPPIA



| Ref. | | mm | m | m | H x L x P m | mm | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BA210** | 2+1 PIANO | 80 | 2,61 | 0,61 | 0,68x0,17x0,41 | 20x40 | 2,70 | 0,05 |
| **BA220** | 3+1 PIANO | 80 | 2,83 | 0,83 | 0,91x0,17x0,44 | 20x40 | 3,50 | 0,09 |
| **BA230** | 4+1 PIANO | 80 | 3,04 | 1,04 | 1,14x0,17x0,46 | 20x40 | 4,40 | 0,09 |

# Note

Kärcher elettroutensili
dispenser
carta
saponi e detergenti
accessori
plastica
sacchi
polveri
lubrificanti

KÄRCHER

NETTUNO
skin care and skin protection

NEW FADOR





SILICONI
Commerciale SpA

VAPE



KÄRCHER









**Per scoprire**
**tutti i prodotti e gli accessori**
**VISITA IL SITO**
**www.kaercher.com/it/**

## IDROPULITRICE K 4 COMPACT

### CODICE: 1.637-500.0

Nel bagagliaio di una macchina o semplicemente su uno scaffale:grazie alle sue dimensioni compatte, l'idropulitrice K4 Compact si adatta ad ogni spazio senza difficoltà. Il dispositivo in funzione è incredibilmente pratico:K 4 Compact può essere utilizzato sia in orizzontale sia in verticale, è facile da trasportare e veloce da riporre e fornisce tutta la potenza di una normale idropulitrice. Inoltre, il manico telescopico regolabile in altezza ne facilita gli spostamenti. Ulteriori dettagli: due maniglie per il trasporto, pistola con sistema Quick Connect, tubo ad alta pressione da 6 m, lancia Vario Power (VPS), e filtro dell'acqua. Il tubo ad alta pressione e il cavo possono essere riposti in modo pratico sopra la copertura anteriore.K 4 Compact, con il suo motore raffreddato ad acqua e una resa di 30 m² / h, è ideale per la pulizia occasionale di sporco moderata (piccole utilitarie, recinzioni, biciclette, ecc.).




**Dati tecnici**

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.637-500.0 |
| **EAN Code** | | 4054278497150 |
| **Pressione** | **bar / MPa** | 20–130 / 2–13 |
| **Portata** | **l/h** | 420 |
| **Temperatura di alimentazione** | **°C** | max. 40 |
| **Potenza allacciata** | **kW** | 1,8 |
| **Peso senza accessori** | **kg** | 11 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | **mm** | 348 × 308 × 520 |
| **Allacciamento elettrico** | **V / Hz** | 230 / 50 |

## IDROPULITRICE K 5 COMPACT

### CODICE: 1.630-750.0

K 5 Compact combina la massima praticità con la massima potenza. Grazie al suo innovativo sistema di stoccaggio, il tubo ad alta pressione può essere semplicemente avvolto intorno al coperchio della parte anteriore della macchina dopo l'utilizzo e fissato con una cinghia elastica. Grazie alle sue dimensioni compatte l'idropulitrice è facile da trasportare e può essere riposta ovunque, su uno scaffale o nel bagagliaio dell'auto. Due maniglie per il trasporto, una maniglia telescopica regolabile in altezza e la possibilità di utilizzare il dispositivo sia in orizzontale che in verticale offrono ancora più comodità durante l'utilizzo della mchhina. È inoltre dotato di una pistola con sistema di connessione Quick Connect, un tubo ad alta pressione da 8 m, una lancia Vario Power (VPS), e un filtro per l'acqua. L'idropulitrice compatta K 5, con il motore raffreddato ad acqua e una resa di 40 m² / h, è ideale per un uitilizzo regolare su uno sporco moderato.




**Dati tecnici**

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.630-750.0 |
| **EAN Code** | | 4054278498041 |
| **Pressione** | **bar / MPa** | 20–145 / 2–14,5 |
| **Portata** | **l/h** | 500 |
| **Temperatura di alimentazione** | **°C** | max. 40 |
| **Potenza allacciata** | **kW** | 2,1 |
| **Peso senza accessori** | **kg** | 12 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | **mm** | 354 × 308 × 520 |
| **Allacciamento elettrico** | **V / Hz** | 230 / 50 |

## IDROPULITRICE A FREDDO HD 5/15 C

### CODICE: 1.520-930.0

Compatta, leggera e versatile; l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C impressiona per l'eccellente mobilità, ed è adatta sia per il funzionamento in verticale che per quello in orizzontale. Il dispositivo è dotato di sofisticati vani accessori, ed è progettato per una lunga vita di servizio grazie alla testata in ottone e allo scarico automatico della pressione. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall'alta pressione per ridurre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, sono robusti e durevoli. La macchina è adatta a lavorare quotidianamente in condizioni difficili. La testata è in ottene resistente ai detergenti, i pistoni sono in acciaio con testa in ceramica e sono molto durevoli.



**Dati tecnici**

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.520-930.0 |
| **EAN Code** | | 4054278164588 |
| **Allacciamento elettrico** | **Ph / V / Hz** | 1 / 230 / 50 |
| **Portata** | **l/h** | 500 |
| **Pressione di esercizio** | **bar / MPa** | 150 / 15 |
| **Pressione max.** | **bar / MPa** | 200 / 20 |
| **Temperatura di alimentazione** | **°C** | 60 |
| **Potenza allacciata** | **kW** | 2,8 |
| **Peso** | **kg** | 25,7 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | **mm** | 380 × 360 × 930 |

## IDROPULITRICI A CALDO HDS 5/11 U

### CODICE: 1.064-900.0

Il vantaggio principale della classe "Upright" idropulitrici a caldo è che si può posizionare in orizzontale quando deve essere trasportata. Leggere e dalle dimensioni compatte, le idropulitrici di questa gamma entrano perfettamente nel bagagliaio di un camioncino o di una stationwagon. L'archetto di spinta ergonomico e le ruote larghe assicurano una perfetta manovrabilità anche su superfici sconnesse . La pompa assiale a tre pistoni monta pistoni in acciaio inox indurito e una testata cilindro in ottone. L'interruttore a pressione ad essa collegato spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata (STOP TOTALE), quindi, grazie a questo meccanismo, i pezzi di usura durano più a lungo perché sono meno soggetti a stress. La pompa ad alta pressione, la ventola del bruciatore e la pompa di riscaldamento carburante sono azionate da un motore elettrico e sono collegate insieme per creare un unico modulo di azionamento. Idropulitrice monofase, con motore a due poli raffreddato ad aria. Pompa assiale a tre pistoni con pistoni in acciaio inoxindurito. Aspirazione detergente in bassa pressione. Modello molto facile da usare grazie al selettore di comando a 3 posizioni, montato sul carter frontale. Porta tubo e vano porta accessori a bordo macchina. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall'alta pressione per ridurre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, sono robusti e durevoli. La macchina è adatta a lavorare quotidianamente in condizioni difficili.



**Dati tecnici**

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.064-900.0 |
| **EAN Code** | | 4054278139753 |
| **Allacciamento elettrico** | **Ph / V / Hz** | 1 / 230 / 50 |
| **Portata** | **l/h** | 450 |
| **Pressione** | **bar / MPa** | 110 / 11 |
| **Temperatura massima** | **°C** | max. 80 |
| **Potenza allacciata** | **kW** | 2,2 |
| **Consumo gasolio** | **kg/h** | 2,4 |
| **Serbatoio combustibile** | **l** | 6,5 |
| **Peso** | **kg** | 65,4 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | **mm** | 618 × 618 × 994 |

## ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 22/1 Ap Te

### CODICE: 1.378-610.0

Piccolo, potente, resistente, molto versatile e leggero come una piuma. Questo aspiratore solidi liquidi entry level con scuotifiltro semi automatico è un ottimo alleato in parecchi ambiti per pulire quantità di polvere, sporco grossolano e sporco liquido in modo sicuro. Monta un filtro a cartuccia in PES che permette di aspirare solidi e liquidi contemporaneamente. Lo scuotifiltro è semi automatico e aiuta a mantenere alta e costante la potenza d'aspirazione. La presa elettroutensile è integrata e si accende e si spegne automaticamente con l'accensione e lo spegnimento dell'elettroutensile. L'aggancio del tubo è sulla testata così da sfruttare tutta la capienza effettiva del vano raccolta. Leggero e compatto risulta molto facile da muovere, usare e trasportare.



**Dati tecnici**

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.378-610.0 |
| **EAN Code** | | 4054278287935 |
| **Portata aria** | l/s | 71 |
| **Depressione** | mbar / kPa | 255 / 25,5 |
| **Capacità serbatoio** | l | 22 |
| **Potenza alla bocchetta, max.** | W | 1300 |
| **Diametro nominale standard degli accessori** | | DN 35 |
| **Lunghezza cavo** | m | 6 |
| **Rumorosità** | dB(A) | 72 |
| **Materiale vano di raccolta** | | Plastica |
| **Numero di motori** | | 1 |
| **Frequenza** | Hz | 50-60 |
| **Tensione** | V | 220-240 |
| **Peso** | kg | 6,1 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | mm | 380 × 370 × 480 |

## ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 30/1 Tact Te

### CODICE: 1.148-211.0

L'NT 30/1 Tact di Kärcher è un aspirtatore solidi liquidi molto versatile utilizzabile in diversi ambienti professionali come officine, cantieri e industrie. E' un prodotto compatto con filtro plissettato piatto in PES che trattiene grandi quantità di polvere e che permette all'operatore di lavorare con questo prodotto a lungo ed in totale sicurezza. Il vano raccolta da 30l può contenere sia solidi sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle in metallo. L'interrtutte principale è posizionato sulla testat in alto ed è un selettore girevole grande ed intuitivo, che rende l'uso di questo prodotto molto facile. Gli accessori di nuova generazione trovano tutti posto sull'aspiratore. La testata piatta rivestita di gomma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili da lavoro. La presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva con l'elettroutensile.



**Dati tecnici**

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.148-211.0 |
| **EAN Code** | | 4054278046006 |
| **Portata aria** | l/s | 74 |
| **Depressione** | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| **Capacità serbatoio** | l | 30 |
| **Potenza alla bocchetta, max.** | W | 1380 |
| **Diametro nominale standard degli accessori** | | DN 35 |
| **Rumorosità** | dB(A) | 69 |
| **Materiale vano di raccolta** | | Plastica |
| **Numero di motori** | | 1 |
| **Frequenza** | Hz | 50-60 |
| **Tensione** | V | 220-240 |
| **Peso** | kg | 13,5 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | mm | 560 × 370 × 580 |

## ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 70/2

## CODICE: 1.667-269.0

Aspiratore solidi-liquidi potente con vano raccolta da 70l. La famiglia degli aspiratori solidi-liquidi NT 70/x si compone di aspiratori potenti che possono avere fino a 3 motori. Offriamo, quindi una gamma di aspiratori completa, che soddisfa le necessità del cliente soprattutto per quanto riguarda l'aspirazione di liquidi e di sporco grossolano. Ottime prestazioni e la rinomata qualità Kärcher ad un prezzo conveniente.



**Dati tecnici**

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.667-269.0 |
| **EAN Code** | | 4039784725379 |
| **Portata aria** | **l/s** | 2 x 74 |
| **Depressione** | **mbar / kPa** | 254 / 25,4 |
| **Capacità serbatoio** | **l** | 70 |
| **Potenza alla bocchetta, max.** | **W** | 2400 |
| **Diametro nominale standard degli accessori** | | DN 40 |
| **Lunghezza cavo** | **m** | 10 |
| **Rumorosità** | **dB(A)** | 75 |
| **Materiale vano di raccolta** | | Plastica |
| **Numero di motori** | | 2 |
| **Frequenza** | **Hz** | 50-60 |
| **Tensione** | **V** | 220-240 |
| **Peso** | **kg** | 25,2 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | **mm** | 720 × 510 × 975 |

## ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI NT 70/3

## CODICE: 1.667-270.0

Aspiratore solidi-liquidi potente con vano raccolta da 70l a 3 motori. La famiglia degli aspiratori solidi-liquidi NT 70/x si compone di aspiratori potenti che possono avere fino a 3 motori. Offriamo, quindi una gamma di aspiratori completa, che soddisfa le necessità del cliente soprattutto per quanto riguarda l'aspirazione di liquidi e di sporco grossolano. Ottime prestazioni e la rinomata qualità Kärcher ad un prezzo conveniente.



**Dati tecnici**

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.667-270.0 |
| **EAN Code** | | 4039784725386 |
| **Portata aria** | **l/s** | 3 x 74 |
| **Depressione** | **mbar / kPa** | 254 / 25,4 |
| **Capacità serbatoio** | **l** | 70 |
| **Potenza alla bocchetta, max.** | **W** | 3600 |
| **Diametro nominale standard degli accessori** | | DN 40 |
| **Lunghezza cavo** | **m** | 10 |
| **Rumorosità** | **dB(A)** | 79 |
| **Materiale vano di raccolta** | | Plastica |
| **Numero di motori** | | 3 |
| **Frequenza** | **Hz** | 50-60 |
| **Tensione** | **V** | 220-240 |
| **Peso** | **kg** | 27,6 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | **mm** | 720 × 510 × 975 |

## SPAZZATRICI S 650 2 IN 1

## CODICE: 1.766-307.0



Con la spazzatrice Kärcher S 650 2 in 1, vialetti, marciapiedi, cortili e passaggi si puliscono cinque volte più rapidamente che con le tradizionali scopa e paletta. Lo sporco viene convogliato dalle spazzole e dal rullo direttamente nel vano raccolta: facile, veloce e pulito. L'ampiezza di lavoro di questo modello è di 650 mm, il meccanismo spazzante comprende il rullo e due spazzole laterali. Questo modello ha in dotazione due coppie di spazzole laterali: una standard e una per lo sporco umido. La S 650 2 in 1 è pensata per lavorare su aree da 40 m² e oltre. Il meccanismo spazzante di spazzole laterali e rullo convoglia lo sporco direttamente nel vano raccolta da 16 litri: il risultato di pulizia è evidente e sorprendente. Questo modello è facile da manovrare ed estremamente flessibile. Le spazzole laterali sono dotate di setole molto lunghe che arrivano bene fino ai bordi. L'archetto di spinta è regolabile in altezza per adattarsi all'utente, è pieghevole ed ha una copertura termica sull'impugnatura. Il vano raccolta è estraibile, facile da svuotare senza venire in contatto con lo sporco. La spazzatrice non occupa spazio quando è riposta dato che la si può riporre in verticale.

**Dati tecnici**

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.766-307.0 |
| **EAN Code** | | 4054278316734 |
| **Ampiezza di lavoro con spazzola laterale** | **mm** | 650 |
| **Resa di superficie teorica** | **m²/h** | 1800 |
| **Peso macchina pronta** | **kg** | 9,95 |
| **Vano raccolta** | **l** | 16 |
| **Da usare per aree grandi** | **m²** | 40 |

## PORTAROTOLO INDUSTRIALE -TRASP.

**CODICE: 636**

Dispenser HACCP per rotolo industriale
Dimen. max rotolo Ø 280 x 260mm.
Con carenatura per una totale protezione del rotolo
Utilizzabile sia appoggiato che a muro
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 330 x 340 x440



## DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI-BIANCO

**CODICE:504**

Dispenser per asciugamani in carta piegati a “C”, “Z” e “V”
Capacità n°400 fogli circa
Colore: Bianco
Dimensioni: mm. 400 x 130 x285



## DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI-TRASP. COMBI

**CODICE: 518**

Dispenser per asciugamani in carta piegati a “C” e “V”
(max rotolo Ø165 x 240mm.)
Colore: Trasparente
Dimensioni: mm. 218 x 193 x270



## DISPENSER SAPONE RIEMPIMENTO Lt0,55

**CODICE:714**

Dispenser di sapone liquido a riempimento
Capacità lt. 0,550
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 216 x 90 x102



## DISPENSER SAPONE RIEMPIMENTO Lt.1,1

**CODICE: 515**

Dispenser di sapone liquido “EXPORT” a riempimento
Capacità lt. 1,100
Colore: Cromato/trasparente
Dimensioni: mm. 255 x 100 x130



## DISPENSER SAPONE A PULSANTE Lt.0,55

**CODICE: 775**

Dispenser di sapone liquido a riempimento
Capacità lt. 0,55 - a PULSANTE
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 159 x 80 x105



## DISP.SAPONE RIEMPIMENTO L1,2 INOX

**CODICE: 542 INOX**

Dispenser di sapone liquido a riempimento
Capacità lt. 1,200.
Coperchio in ACCIAIO INOX
Colore: INOX
Dimensioni: mm. 320 x 105 x110



## DISP.MECCANICO - TRASPARENTE

**CODICE: 641**

Dispenser meccanico A LEVA per rotoli asciugamani
Dimen. max rotolo Ø 200 x 220mm. + rotolo di riserva Ø 130mm.
(il rotolo di riserva si predispone automaticamente al termine del primo rotolo)
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 370 x 220 x320



## DISPENSER CARTA IGIENICA - TRASP.

**CODICE: 507**

Dispenser per rotolo carta igienica
Diametro max rotolo mm.340
Colore: Trasparente
Dimensioni: mm. 370 x 130 x370



## DISPENSER CARTA IGIENICA-TRASPAREN.

**CODICE: 694**

Dispenser per rotolo carta igienica
Diametro max rotolo mm.190
Colore: Trasperente
Dimensioni: mm. 220 x 130 x220



## PORTAROTOLO DOPPIO CARTA IGIENICA

**CODICE: 755**

Dispenser per rotolo carta igienica doppio ORIZZONTALE
Con vetrino scorrevole a RITORNO AUTOMATICO
Colore:Bianco
Dimensioni: mm. 150 x 150 x260



## DISPENSER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

**CODICE: 621**

Capacità: 500 fogli
Colore: Trasparente
Dimensioni: mm. 307 x 133 x158



## DISPENSER COPRIWATER -MAXI

**CODICE: 528**

Dispenser per carta copriwater MAXI
Capacità 200 fogli (piegati in due)
Colore: Bianco
Dimensioni: mm. 280 x 46 x420



## DISPENSER SFILAMENTO CENTRALE-MINI

**CODICE: 527**

MINI ROLL-BOX
Dispenser per rotolo asciugamani a sfilamento centrale
Dimen. max rotolo Ø 140 x 220mm.
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 270 x 160 x160



## DISPENSER SFILAMENTO CENTRALE-MAXI

**CODICE: 519**

MAXI ROLL-BOX
Dispenser per rotolo asciugamani a sfilamento centrale
Dimen. max rotolo Ø 245 x 265mm.
Colore: Bianco/trasparente
Dimensioni: mm. 340 x 260 x260



## DISPENSER PER SACCHETTI IGIENICI

**CODICE: 531**

Dispenser per sacchetti igienici
Colore: Bianco
Dimensioni: mm. 295 x 55 x135



## PORTAROTOLO A MURO

**CODICE: 80002**

## PORTAROTOLO A TERRA

**CODICE: 1011**

Descrizione: Metallo



## DISPENSER PELLICOLA/ALLUMINIO

**CODICE: 557**

CUTTERBOX - Dispenser per rotolo pellicola/alluminio
Dim.rotolo: mt.300 x 300/350mm.
Colore: Bianco
Dimensioni: mm. 110 x 120 x400



## SELLY XXL 40 ROTOLI
**CODICE: 4205**
Veli: 2
Dimensioni: 9,7X12
C. per Box: 10X4
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 500 Lunghezza mt: 60




## SELLY PROFUMATA 40 ROTOLI 3 VELI
**CODICE: 4207**
Veli: 3
Dimensioni: 9,7X12
C. per Box: 10x4
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Goffraincolla
N° servizi: 220 Lunghezza mt: 26




## SELLY 120 ROTOLI
**CODICE: 4210**
Veli: 2
Dimensioni: 9,4X12
C. per Box: 12X10
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Goffraincolla
N° servizi: 120 Lunghezza mt: 14




## IGIENICA A FOGLI
**CODICE: 4820**
Veli: 2
Dimensioni: 11X21
C. per Box: 40 x 225
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato
N° servizi: 225




## PIEGATI A “C” 23X33
**CODICE: 7120**
Veli: 2
Dimensioni: 23X33
C. per Box: 36 x 100
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato
N° servizi: 100



## PIEGATI A “C” 23X33

**CODICE: 7720**

Veli: 1
Dimensioni: 23X33
C. per Box: 24 x 150
Tipo carta: Ecogreen W74
Aspetto: Goffrato
N° servizi: 150




## PIEGATI A “Z”

**CODICE: 7822**

Veli: 2
Dimensioni: 24X24
C. per Box: 25 x 150
C. per Pallet: 40
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato
N° servizi: 150




## TOVAGLIOLI 40X40

**CODICE: 8180**

Veli: 2
Dimensioni: 40X40
C. per Box: 24
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Bordi Goffrati
N° servizi: 100




## TOVAGLIOLI P.C. 33X33

**CODICE: 8120**

Veli: 2
Dimensioni: 33X33
C. per Box: 48
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Bordi Goffrati
N° servizi: 50




## TOVAGLIOLI RICAMO FIORENTINO

**CODICE: TV40402** colore bianco

composizione: Pura Cellulosa Veli: 2
Lavorazione: Goffratura Ricamo Fiorentino
Dimensione tovagliolo: 40 x 40 cm
Tipo piega: 1/4
Pezzi per confezione: 40
Confezioni per collo: 54



## SPIRALE MAXI 2V PURA CELL. CF 6

**CODICE: 6140**

Veli: 2
Dimensioni: 22X38
C. per Box: 1 x 6
Tipo carta: Pura cellulosa
spetto: Liscio
N° servizi: 395
Lunghezza mt: 150




## SPIRALE 2 V 60 MT PC X 12

**CODICE: 6120**

Veli: 2
Dimensioni: 22X38
C. per Box: 1 x 12
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 160
Lunghezza mt: 60




## IGIENICA DAILY GOLD MINI PC. 2V

**CODICE: 4125**

Veli: 2
Dimensioni: 10X1400
C. per Box: 1 x 12
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato
N° servizi: 1
Lunghezza mt: 140




## IGIENICA DAILY GOLD MAXI PC 2 V.

**CODICE: 4150**

Veli: 2
Dimensioni: 10X3000
C. per Box: 1 x 6
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato
N° servizi: 1
Lunghezza mt: 300




## FAZZOLETTI FACCIALI

**CODICE: 9100**

Veli: 2
Dimensioni: 21X20
C. per Box: 40 x 100
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 100



## COPRIWATER PIEGATO A 1/2

**CODICE: 9710**

Veli: 1
Dimensioni: 38X42
C. per Box: 10 x 200
Tipo carta:
Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 200




## SACCHETTI IGIENICI

**CODICE:9T9730**

Veli: 1
Dimensioni: 12X28
C. per Box: 1 x 1620
Tipo carta: Ovatta Cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 1620




## DELFINO ASCIUGATUTTO CUCINA

**CODICE: DELFINOASCIUG**

Veli: 3 Strappi: 225
C. per Box: 10x3 rotoli
Super assorbente




## SELLY ASCIUG. 2V ROT. SING. X 6

**CODICE: 5195**

Veli: 2
Dimensioni: 23,5X19
C. per Box: 6
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Goff.+coll.
N° servizi: 500 Lunghezza mt: 95




## BOBINE PURA CELLULOSA EXTRA FORTE CF 2 ROT.

**CODICE: 0777**

Veli: 2
Colore: bianco
Tipo carta: goffratura piramidale
Lunghezza strappo: 340mm
Lunghezza rotolo: 230mt Strappi: 680
Peso confezione: 6KG



## BOBINE RICICLATA 2 VELI CF 2 ROT.

**CODICE: 2507**

Materia prima: riciclata Veli: 2
Peso velo: 24gr
Finitura: goffrata
Colore: grigio chiaro
Numero servizi: 555
Lunghezza rotolo: mt 194
Peso confezione: 5KG



## DAILY “SOLUTION” O.C. 2 VELI CF 2 ROT.

**CODICE: 1803**

Materia prima: Ovatta Cellulosa
Veli: 2
Peso velo: 22gr
Finitura: goffrata
Colore: bianco
Numero servizi: 630
Lunghezza rotolo: mt 189
Peso confezione: 4,5KG



## ROTOLO PULIASCIUGATUTTO CELLULOSA EXCELL 2 VELI INCOLLATO

**CODICE: 0109**

Materia prima: fibre vegetali
Veli: 2
Peso velo: 21gr
Finitura: goffrata
Colore: bianco
Numero servizi: 600
Lunghezza rotolo: mt 132
Peso confezione: 2,9KG



## BLUE TORNADO

**CODICE:40001**

Panno Carta A Secco Tecnologia Airlaid
1 Velo
58 Gr/mq 250
Strappi 90 M
Servizio 27x36 Cm
Goffratura «Ss» Maniglia
Anima A Spirale
Assorbe fino a 6 volte il suo peso
Riutilizzabile
Peso confezione: 3,5KG a coppia
Confezione da 2 rotoli



## LENZUOLINO MEDICO 8 PC 2V

**CODICE: 3108**

Veli: 2
Dimensioni: 60X38
C. per Box: 1 x 8
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 211
Lunghezza mt: 80




## FAZZOLETTI LINEA MAXI 4 VELI CF 10

**CODICE: 0400**

Veli: 3
Dimensioni: 21,5X21
C. per Box: 24 x 100
C. per Pallet: 48
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 100




## TOVAGLIA ROTOLO TINTA FONDO PIENO

**CODICE: 9630**

## TOVAGLIA ROTOLO TINTA FONDO FANTASIA

**CODICE: 9632**

Qualità carta: ovatta cellulosa
Aspetto: goffrato
N. veli: 1
Misura: 120x700



## PEZZAME MAGLIETTE BIANCHE

**CODICE: 222**

## PEZZAME MAGLIETTE CHIARE

**CODICE: 223**

## PEZZAME COLORATO

**CODICE: 226**

Specifiche:
Imballo 20 Kg



## LENZUOLA

**CODICE: 227**

Specifiche:
Imballo 10 Kg



NETTUNO
skin care and skin protection

## LINEA PIU'

**CODICE: 00002** Barattolo da 1000ml.
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**CODICE: 00003** Secchiello da 5000ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.
Confezione 1 pz. / Cartone 12 pz.
Pasta lavamani tradizionale con abrasivi di origine naturale.
Con glicerina.
Senza solventi Profumata al limone Arricchito con emollienti Ph 10.0



## LINEA BLANCA

**CODICE: 00557** Barattolo da 750ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**CODICE: 00558** Secchiello da 5000ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.
Linea Blanca è un lavamani professionale in pasta, particolarmente adatto a rimuovere lo sporco grasso.
Si differenzia dalle paste tradizionali per la sua alta concentrazione di saponi e per l'assenza totale di farine di legno e sabbie silicee.
Contiene sostanze idratanti ed emollienti. Ph 9.7



## LA ROSSA IN PASTA

**CODICE: 00671** Barattolo da 750ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**CODICE: 00672** Secchiello da 5000ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.
Pasta lavamani concentrata indicata per meccanici, carrozzieri, industria. Non contiene sabbie silicee e grazie all'azione idratante e protettiva della sericina, dona morbidezza e benessere alle mani.
Consigliato per sporchi grassi e pesanti. Ph 9.7




## LINEA BLANCA EXTRAFLUIDA

**CODICE: 00313** T-Box da 3000ml con dosatore
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.
**CODICE: 00315** T-Box da 5000ml con dosatore
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.
**CODICE: 00786** T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big dispenser
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
L'aspetto cremoso di questo straordinario lavamani consente l'erogazione per mezzo di un dosatore, impedendo così la contaminazione del prodotto da parte di germi e batteri causata dall'uso promiscuo del prodotto. Si tratta di un lavamani universalmente utilizzabile in ambito professionale ed efficace in presenza sia di sporco grasso, che di sporco secco. Indicato per uso frequente poiché privo di solventi o agenti irritanti.



## LA ROSSA IN CREMA

**CODICE: 00673** Tubo da 250ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**CODICE: 00668** T-Box da 1000ml con dosatore
**CONFEZIONE** 12 pz. / **CARTONE** 40 pz.
**CODICE: 00397** T-Box da 3000ml con dosatore
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.
**CODICE: 00787** T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big Dispenser
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
Crema fluida senza solventi impiegabile in ambito professionale per autofficine, gommisti, carrozzieri, idraulici, fabbri, industria metallurgica, meccanica, mineraria, navale, petrolchimica. Efficace ed indicata per uso frequente grazie alla sua formula rispettosa della salute della pelle per la presenza e per l'azione idratante e protettiva della sericina. Con microsfere, è indicata per tutti gli sporchi grassi e pesanti.




## NETTUNGEL ORANGE

**CODICE: 00136** Flacone da 1000ml con dosatore
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**CODICE: 00792** T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big Dispenser
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
**CODICE: 00396** T-Box da 5000ml con dosatore
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.
Realizzato con materiali di origine vegetale che, associati ad una formula innovativa, ne fanno un prodotto unico nel suo genere. Nettungel unisce uno straordinario potere
pulente ad un'ottima tollerabilità cutanea. E' consigliato soprattutto per officine meccaniche, edilizia, industrie grafiche, tipografie e per l'industria manifatturiera, ma assicura alte performance nella pulizia di tutti i tipi di sporco professionale in genere.




## MACRO CREAM

**CODICE: 00324** Flacone da 5000 ml con dosatore
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.
Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.



## PROTEXOL PROFESSIONAL

**CODICE: 00051** Tubo da 1000ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
Protexsol Professional è una crema protettiva specifica per mani contro le sostanza oleose. Contiene emulsionanti speciali che riducono la penetrabilità di sostanze nocive nella pelle, e ne facilitano il lavaggio.
Senza silicone Senza coloranti
Protegge, idrata e lascia la pelle morbida
Efficacia dimostrata da un laboratorio indipendente
Non unge e non lascia film grassi residui
Dermatologicamente testata
pH 5.5



## PROTEXINS PLUS

**CODICE: 00052** Tubo da 100ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
Protexins Plus è una crema protettiva specifica per mani e viso. questa crema possiede allo stesso tempo proprietà protettive e rigenerative. Protexins Plus stabilizza la barriera cutanea congestionata dal contatto con sostanze da lavoro e ne favorisce la rigenerazione. Protexins Plus non contiene coloranti, silicone e profumo: è adatta all'uso dell'industria alimentare. Senza silicone Senza coloranti Senza parabeni Senza profumo Non unge e non lascia film grassi residui Dermatologicamente testata pH 6.0




## PROTEXEM RINNOVA

**CODICE: 00053** Tubo da 100ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
Protexem Rinnova è una crema per la cura della pelle. Grazie alle sue proprietà emollienti e nutritive, Protexem Rinnova rafforza la naturale rigenerazione della pelle. Il suo uso regolare aiuta a mantenere la pelle liscia e morbida, impedendone lo screpolamento e la secchezza. Efficace nella prevenzione delle malattie cutanee professionali. Senza silicone Senza coloranti Senza parabeni
Non unge e non lascia film grassi residui. Dermatologicamente testata




## SENDY WIPES

**CODICE: 00813** Secchiello con 100 salviette (27x27cm)
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.
Salviette in TNT impregnate di speciale detergente, adatte a togliere dalle mani grasso, olio lubrificante, grafite, vernice, silicone e ogni tipo di sporco professionale. Contiene una carica abrasiva finissima per agevolare l'azione pulente. Sendy Wipes si usano senz'acqua e rappresentano la soluzione ottimale per tutti coloro che necessitano di pulire le mani in qualunque situazione e luogo.




## NEXIGIEN

**CODICE: 00507** Flacone da 1000ml con dosatore
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante. Nexigien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione.
E' un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo. Dermatologicamente testato.



## SAMMY 20/S

**CODICE: 00171** Tanica da 10Lt
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.
Sapone liquido iperconcentrato.
Detergenza perfetta anche in presenza di sporchi molto difficili.
Senza solventi Senza microsfere
Alto potere sgrassante Arricchito con emollienti



## FLER A/15

**CODICE: 00045** Flacone da 1000ml con dosatore
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**CODICE: 00016** Tanica da 5000ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.
Lavamani liquido ad alta concentrazione di sostanze attive adatto per ogni tipo di sporco professionale medio-forte. Senza solventi Senza microsfere Buon potere sgrassante Contiene emollienti



## VEL NET

**CODICE: 00097** Flacone da 750ml con nebulizzatore
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**CODICE: 00076** Tanica da 5000ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Vel Net è un prodotto ad alto potere sgrassante ideato per eliminare da ogni tipo di superficie residui oleosi e sporco di qualsiasi genere. Ideale per macchine utensili,
piani di lavoro, impianti industriali etc. ed efficace anche per superfici laccate ed in alluminio. Prodotto concentrato, da diluire
Alto potere sgrassante Adatto a tutte le superfici
Utilizzabile con idropulitrici e macchine lavasciuga




## IL LAVATUTE

**CODICE: 00111** Tanica da 3000ml
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detersivo liquido appositamente studiato per eliminare residui di sporco tenace da tute, grembiuli ed indumenti da lavoro in genere. Efficace nella rimozione di macchie d'olio, grasso, petrolio, lubrificanti esausti, etc. Utilizzabile sia per lavaggi a mano che in lavatrice. Alto potere pulente
Ottimo contro macchie di grasso ed olio Utilizzabile sia a mano che in lavatrice Profumazione gradevole




## ACCESSORI

**CODICE: 00785** T-Big dispenser da 3000ml

Robusto, capace, pratico e dal design tipicamente italiano, T-Big è garantito per 100.000 dosi o per 5 anni. Grazie ad uno speciale dosatore brevettato,
T-Big può erogare qualunque tipo di gel o crema con microgranuli. T-Big è dotato di una "leva a gomito" tale da garantire l'igiene totale evitando ilcontatto
delle mani sporche con il pulsante. Funziona esclusivamente con cartucce flessibili T-Bag.



# Linea Detergenti

NEW FADOR

## ALCOOL 1 LT

**CODICE: ALC1**

Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE** 12 pz.

## ALCOOL 5LT

**CODICE: ALC5**

Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) **CARTONE** 3 pz.



## CANDEGGINA IGIENIZZANTE 2LT
**CODICE: CANDI**
Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) **CARTONE** 6 pz.

## CANDEGGINA PROFUMATA 2LT
**CODICE: CANDIP**
Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) **CARTONE** 6 pz.



## CANDEGGINA SCRIC 5LT
**CODICE: CAND5**
Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) **CARTONE** 3 pz.



## IPOCLORITO DI SODIO 20LT
**CODICE: CLORO20**
Contenuto netto prodotto: Lt 20,000 (+/- 5%)
Soluzione superiore al 15%



## ACIDO MURIATICO 33%
**CODICE: ACIDO**
Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE** 12 pz.



## DISGORGANTE
**CODICE: DISG**
Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE** 12 pz.



## AMMONIACA 2LT
**CODICE: AMM**
Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) **CARTONE** 6 pz.

## AMMONIACA 1LT PROFUMATA
**CODICE: AMMP**
Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE** 12 pz.




## LAVAPIATTI AMA 5LT
**CODICE: LAVAMA**
Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) **CARTONE** 3 pz.




## SALE LAVASTOVIGLIE 1KG
**CODICE: SAL1**
Contenuto netto prodotto: kg 1,000 (+/- 5%)




## ACQUA DEMINERALIZZATA 5LT
**CODICE: ACQDEM**
Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) **CARTONE** 4 pz.






## CREMA DI SAPONE LUXOR WHITE TALC

**CODICE: 1020** ml1000 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz

**CODICE: 1021** kg5 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz

## CREMA DI SAPONE LUXOR GREEN ALOE

**CODICE: 1081** kg5 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz

Dermatologicamente testato. Sapone liquido ultra idratante a pH 5.5 con Antibatterico, arricchito con specifici principi attivi. Assicura la massima delicatezza aiutando a proteggere in modo ottimale la pelle dalla disidratazione quotidiana mantenendone il naturale equilibrio.

**IMPIEGO:** per mani e corpo.

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.




CODICE 1020 CODICE 1021 CODICE 1081

## SAPONE LIQUIDO PROFUMATO

**CODICE: 1050** kg5

**CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz

Sapone liquido per la pulizia quotidiana delle mani. La sua formula a pH neutro sulla pelle, rispetta la cute.

**IMPIEGO:** per mani.

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



## CREMA DI SAPONE DERMOMED

**Olio di Argan CODICE: CS1014** ml300

**Talco e Iris CODICE: CS1020** ml300

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Dermomed Crema di Sapone per una morbida idratazione, vitalità e freschezza della tua pelle, anche del viso. Deterge delicatamente anche le pelli più sensibili. Emolliente e nutritiva, protegge lasciando l'epidermide liscia ogni giorno.

Dermatologicamente testato, pH 5.5




CODICE CS1014 CODICE CS1020

## CREMA DI SAPONE DERMOMED

**Frangipane e Pesca Bianca CODICE: CS2011** 1lt

**Olio di Argan CODICE: CS2012** 1lt

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Dermomed Crema di Sapone per una morbida idratazione, vitalità e freschezza della tua pelle, anche del viso. Deterge delicatamente anche le pelli più sensibili. Emolliente e nutritiva, protegge lasciando l'epidermide liscia ogni giorno.

Dermatologicamente testato, pH 5.5




CODICE CS2011 CODICE CS2012

## SECURGEM

**CODICE: 1030** ml1000 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
**CODICE: 1031** 5lt **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.
Sapone liquido sanitificante per l'igiene delle mani, con 2 principi attivi antibatterici, Alcool Benzilico e Triclosan. Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali: ospedialiero, agroalimentare, H.a.c.c.p. ecc.
**IMPIEGO:** per mani e corpo.
**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



CODICE 1030 CODICE 1031

## DERMO MED

**Talco e Iris CODICE: BH4065** ml750
**Olio di Argan CODICE: BH4014** ml750
**Frangipane e Pesca CODICE: BH4013** ml750
**CONF.** 1 pz. / **CART.** 12 pz.
Dermomed Bagnoschiuma per una morbidezza super idratante della tua pelle. Deterge delicatamente anche le pelli più sensibili. Nutre e protegge lasciando l'epidermide liscia ogni giorno.



CODICE BH4065 CODICE BH4014 CODICE BH4013

# Linea Lavanderia

## LAVATRICE con Enzimi e Antibatterico

**Orchidea e Muschio CODICE: 2025** 5kg
**Orchidea Blu CODICE: 2034** 5kg
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.
Detergente liquido completo con antibatterico per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati. La sua Formulazione potenziata con enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando tessuti e colori. Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi morbidi al tatto e gradevolmente profumati di fresco profumo.
**IMPIEGO:** tutti i tessuti bianchi e colorati.
**DOSAGGIO:** 1DOSE=1tappo=64ml.



CODICE 2025 CODICE 2034

## CAPI SCURI

**CODICE: 2031** 2lt
**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
Grazie all'esclusiva formulazione con inibitore di migrazione del colore e specifici Enzimi, penetra in profondità nelle fibre del tuo bucato fissando i colori per un pulito eccezionale e capi rivitalizzati ed igienizzati, con il profumo naturale del pulito.
**DILUIZIONI:**
BUCATO A MANO: Dosi consigliate per 2,5 kg di biancheria asciutta in 10 lt d'acqua.
Sporco medio = 80 ml Molto sporco = 120 ml
BUCATO IN LAVANDERIA: Poco sporco = 40 ml Sporco medio = 80 ml Molto sporco = 120 ml.
**CAPO D'IMPIEGO:** tutti i capi scuri e colorati.



## AMMORBIDENTE con Antibatterico

### Orchidea e Muschio CODICE: 2060 5kg

### Orchidea Blu CODICE: 2091 5kg

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Ammorbidente concentrato a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione arricchita con agenti idratanti e antinfeltrenti protegge le fibre e facilita la stiratura. L'azione antibatterica del principio attivo, assicura un bucato igienizzato. Rende i capi gradevolmente profumati di fresco profumo.

**IMPIEGO:** tutti i tessuti bianchi e colorati.

**DOSAGGIO:** 1DOSE=½tappo=28ml.



CODICE 2060



CODICE 2091

## LANA E CASHMERE con Antibatterico

### Orchidea e Muschio CODICE: 2030 5kg

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente liquido anti-infeltrente con Antibatterico formulato per il lavaggio a mano ed in lavatrice dei capi delicati. Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi morbidi al tatto e gradevolmente profumati di fresco profumo.

**IMPIEGO:** lana, cashmere, seta, fibre sintetiche e tessuti di ultima generazione.

**DOSAGGIO:** 20-30g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua e del grado di sporco.



## LAVATRICE SUPERSGRASSANTE (lavatute)

### CODICE: 2023 5kg

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente liquido anti-infeltrente con Antibatterico formulato per il lavaggio a mano ed in lavatrice di tute, abiti da lavoro e stracci. Sgrassa ed elimina da tutti i tessuti le macchie più difficili di olio e grasso.

**IMPIEGO:** tessuti di tute, abiti da lavoro e stracci.

**DOSAGGIO:** 20-40g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua e del grado di sporco.

In ammollo: 100g di prodotto in una bacinella di acqua calda.



## ATOMIC ULTRA

### CODICE: 2080 15kg

Detersivo in polvere Atomizzato completo Enzimatico per bucato a mano e in lavatrice con azione Igienizzante. Contiene Enzimi e Candeggianti a base di Ossigeno per un pulito impeccabile. Rimuove le macchie più ostinate, anche a basse temperature, lasciando sui tessuti una fresca profumazione. Il profumo naturale del pulito unito alla forza smacchiante degli Enzimi.

**IMPIEGO:** tessuti di: lenzuola, tovaglie, camici, teli, canovacci, divise, grembiuli di case di cura, ospedali, alberghi, ristorazioni e abiti in genere.

**DOSAGGIO:** 20-30g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua e del grado di sporco.



## STOVIL ULTRA

**CODICE: 1140** 6kg

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante di grasso, amido, ecc... Elimina odori: essenza di limone. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione permanente dei bicchieri.

**IMPIEGO:** acque dure e molto dure >35°F.

**DOSAGGIO:** con impianto automatico di dosaggio: 1-2g per litro in funzione alla durezza dell'acqua.




## STOVIL BAR GEL

**CODICE: 1161** ml1000

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Tutto in uno:
detergente-brillantante-elimina odori-funzione del sale-splendi acciaio-salva vetro-cura lavastoviglie-pulito straordinario già nei lavaggi brevi.

**IMPIEGO:** con qualsiasi durezza dell'acqua.

**DOSAGGIO:** lavatazzine: 2-4 g/Lt in funzione della durezza dell'acqua.




## STOVIL BAR

**CODICE: 1110** 6kg

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente alcalino igienizzante per lavabicchieri e lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: rimuove efficacemente macchie di caffè, té e rossetto. Brillantante: effetto brillante sui bicchieri e cristalleria. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione permanente dei bicchieri.

**IMPIEGO:** con qualsiasi durezza dell'acqua.

**DOSAGGIO:** con impianto automatico di dosaggio: 1-2g per litro in funzione della durezza dell'acqua. ½ tappo in 10 litri d'acqua.




## STOVIL TABS

**CODICE: 1160** 60 tabs

Pastiglie 6 in 1 profumate al limone, con azione elimina odori per la pulizia delle stoviglie per macchine lavastoviglie e lavabicchieri. Detergente: rimuove lo sporco. Brillantante: senza aloni. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione permanente dei bicchieri. Igienizzante: ad ogni lavaggio sviluppa ossigeno attivo per assicurare la massima igiene su piatti e stoviglie.

**IMPIEGO:** in qualsiasi condizione durezza dell'acqua.

**DOSAGGIO:** 1 pastiglia ogni 5-8 cicli.



## BRILL POWER

**CODICE: 1130** 5kg

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico composto da brillantante: imbattibile brillantezza su bicchieri e stoviglie. Antialone: favorisce la rapida asciugatura eliminando il calcare. Salvavetro: effetto antiusura ed opacità del vetro. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Elimina odori: l'essenza di agrumi rimuove i cattivi odori.

**IMPIEGO:** acqua di media e dolce durezza da 15°F a 35°F.

**DOSAGGIO:** con impianto automatico di dosaggio: 0,2-0,5g per litro in funzione alla durezza dell'acqua.




## DEKAL

**CODICE: 1950** 6kg

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Disincrostante anticalcare a base acida formulato con inibitori di corrosione per la manutenzione periodica delle macchine lavastoviglie e lavatrici. Decalcifica in modo rapido e sicuro rimuovendo il calcare, la ruggine e l'amido senza intaccare i metalli e le guarnizioni.

**IMPIEGO:** lavastoviglie, lavatrici, boiler, cuocipasta, impianti di lavaggio, attrezzi, posate ecc...

**DOSAGGIO:** 5-15% secondo il grado di incrostrazione, ca. 1 tappo per litro d'acqua. Impostare un ciclo della macchina a vuoto.




# .....Linea Lavaggio Stoviglie Manuale

## PIATTI LIMONE VERDE

**CODICE: 1240** 5kg

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

**CODICE: 1242** ml1000

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente concentrato a pH neutro formulato per il lavaggio manuale delle stoviglie. Sgrassa a fondo mantenendo le mani morbide ed eliminando gli odori sgradevoli grazie alla qualità del Limone Verde.

**IMPIEGO:** stoviglie, posate e bicchieri.

**DOSAGGIO:** 4g - 6g per litro in funzione alla durezza dell'acqua. ½ tappo per 5 litri d'acqua.




CODICE 1242




CODICE 1240

## SANIMED

**CODICE: 1511** 5kg

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente sanificante non profumato concentrato con 2 principi attivi Antibatterici: Sali d'Ammonio Quaternario al 10% e Diclosan, che assicurano un'elevata azione antibatterica prevenendo l'assuefazione dei batteri. In questo modo non necessita l'impiego alternato di più detergenti.

**IMPIEGO:** attrezzature alimentari, piani di lavoro, pavimenti, utensili, cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.

**DOSAGGIO:** diluire in acqua allo 0,5-1%. 1 tappo per 5 litri d'acqua.




## CLORO TABLET

**CODICE: 2122** 500gr.

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante, detergente ed elimina odori su tutte le superfici lavabili.

500 gr = 150 pastiglie.

**IMPIEGO:** tutti i pavimenti, superfici lavabili, lavastoviglie, lavatrici, cucine, servizi igienici e WC, serbatoi e impianti di industrie alimentari, ambienti ospedalieri e ristoranti.

**DOSAGGIO:** 1 pastiglia in 3 litri d'acqua.




## SANIFORM

**CODICE: 1521** 5kg

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente sanitificante profumato con 2 principi attivi Antibatterici, Sali d'Ammonio Quaternario e Diclosan. Sgrassa a fondo lasciando l'ambiente gradevolmente profumato. La presenza di 2 principi attivi Antibatterici previene l'assuefazione di batteri quindi non necessita l'impiego alternato di più detergenti.

**IMPIEGO:** tutti i pavimenti e le superfici lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.

**DOSAGGIO:** 2-3%. 2 tappi per 5 litri d'acqua. Non necessita di risciacquo.



## SGRASSATORE ULTRA

**Marsiglia COD.: 1808** ml750 **CONF.** 1 pz. / **CART.** 6 pz.
**Limone COD.: 1810** ml750 **CONF.** 1 pz. / **CART.** 6 pz.
**Marisiglia COD.: 1809** 5kg **CONF.** 1 pz. / **CART.** 2 pz.
**Limone COD.: 1801** 5kg **CONF.** 1 pz. / **CART.** 2 pz.

Sgrassatore alcanino ad alta concentrazione. Rimuove grasso, olio, residui carbonizzati. Potente contro ogni tipo di sporco su tutte le superfici. Ideale per settore ristorazione, industria, officine, uffici, magazzini, ospedali e settore nautico.

**IMPIEGO:** forni, cappe, grill, piani di lavoro, attrezzature in acciaio, arredo giardino, tapparelle, auto, cicli, motocicli e barche.

**DOSAGGIO 750ML:** pronto all'uso.

**DOSAGGIO 5KG:** diluire in acqua allo 0,5-1%. 1-2 tappi per 5 litri d'acqua.

MARSIGLIA LIMONE MARSIGLIA LIMONE



CODICE 1808 CODICE 1810 CODICE 1809 CODICE 1801

## FORNONET

**CODICE: 1960** ml750 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
**CODICE: 1961** 6 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente alcalino formulato per la rimozione dei residui di cottura, grassi e carbonizzati da forni, cappe, grill, piastre di cottura, girarrosti, ecc...La sua formula concentrata lo rende efficace sullo sporco più ostinato nei punti più difficili anche a freddo. Prodotto idoneo all'utilizzo nei piani di autocontrollo H.a.c.c.p.

**IMPIEGO:** forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarrosti, barbeque, vetri di caminetti, braccetti delle macchine del caffè ecc...

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



CODICE 1960 CODICE 1961

## SGRASSACCIAIO

**CODICE: 1875** ml750

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente sgrassante disossidante specifico per le pulizie professionali delle superfici in acciaio, inox, rame, ottone e alluminio. Pulisce a fondo rimuovendo lo sporco grasso e il calcare senza graffiare e senza lasciare aloni, profumando gli ambienti al Pompelmo Rosa.

**IMPIEGO:** tutte le superfici, le attrezzature e le stoviglie in acciaio, inox, rame, ottone e alluminio.

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



## ACCIAIO VIVO

**CODICE: 1813** ml500

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Lucidante liquido pronto all'uso ideale per proteggere e lucidare tutte le superfici in acciaio. Crea uno strato protettivo senza la formazione di macchie e calcare sulle superfici trattate.

**IMPIEGO:** arrendamenti in acciaio di cucine, porte di frigoriferi, cappe, lavastoviglie, ascensori, ecc..

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



## SANIALC

**CODICE: 1830** 750ml

**CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente multisuperficie a base alcolica per pulire e sgrassare tutte le superfici senza risciaquare e senza lasciare aloni. La presenza di Sali d'Ammonio Quaternario assicura l'azione Antibatterica. Lascia gli ambienti trattati gradevolmente profumati.

**IMPIEGO:** superfici in plastica, scrivanie, computer, piastrelle, bagni, schermi tv, interni auto, ecc...

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



## CRYSTAL VETRI

**CODICE: 1866** ml750 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

**CODICE: 2261** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate senza lasciare aloni con effetto antipolvere prevenendo le macchie lasciate dalla pioggia.

**IMPIEGO:** vetri, cristalli, specchi e parti cromate.

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



CODICE 1866 CODICE 2261

## DEINK

**CODICE: 1884** ml750 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz

**CODICE: 1887** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz

Detergente sgrassante a base di solventi specifico per la pulizia senza risciaquo di segni di penna, pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffiti, unto, grasso ecc...Lascia le superfici gradevolmente profumate senza aloni.

**IMPIEGO:** scrivanie, acciaio, superfici in plastica e tutte le superfici dure restistenti all'acqua. Sgrassaggio nell'industria meccanica.

**DOSAGGIO:** pronto all'uso. Per pavimenti in PVC e resine diluire dall'1% al 3%. 1 tappo dosatore in 5 litri d'acqua.



CODICE 1884 CODICE 1887

# Linea Disincrostanti

## IGIENIKAL BAGNO

**CODICE: 1930** ml750 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

**CODICE: 1931** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente disincrostante profumato formulato per rimuovere sporco, calcare e residui di macchie d'acqua da tutte le superfici. Grazie alla presenza di Sali d'Ammonio Quaternario garantisce l'azione Antibatterica. La specifica formulazione lascia le superfici brillanti a lungo e non intacca le cromature.

**IMPIEGO:** lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, inox, cromature, ceramica ecc...

**DOSAGGIO:** pronto all'uso per lavandini, rubinetterie e docce. Per pavimenti diluire 1-2%. 1-2 tappi per 5 litri d'acqua.



CODICE 1930 CODICE 1931

## BLU WC GEL

**CODICE: 1940** ml750 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Detergente disincrostante profumato per la pulizia e l'igiene dei WC. Rimuove facilmente lo sporco e il calcare anche nei punti più difficile. La sua formulazione in gel permette al prodotto di aderire uniformemente alle superfici prevenendo la formazione del calcare anche sotto il livello d'acqua.

**IMPIEGO:** WC, urinatoi e bidet.

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



## RUDERAL GEL

**CODICE: 1976** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente acido tamponato disincrostante profumato con Antibatterico. La sua formulazione in gel permette al prodotto di aderire uniformemente alle superfici verticali rimuovendo il calcare, le incrostazioni, la ruggine ed i cattivi odori senza rovinare le superfici trattate.

**IMPIEGO:** WC, lavandini, box doccia, sanitari, piastrelle, bordi di piscine ed attrezzature industriali.

**DOSAGGIO:** 1-2%. 1-2 tappi per 5 litri d'acqua.



# Linea Detergenti per Pavimenti

## IGIENIC FLOOR

**Fiori d'Aracio e Bergamotto**

**CODICE: 1435** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

**Foglie di Menta e Limone**

**CODICE: 1410** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

**Mela verde e Bacche**

**CODICE: 1434** ml1000 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente universale sgrassante concentrato con azione igienizzante e deodorante attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e non necessita di risciaquo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana. Anche per macchine lavasciuga.

**IMPIEGO:** tutti i pavimenti e le superfici lavabili.

**DOSAGGIO:** 2-4% a mano o con lavasciuga. 2-3 tappi per 5 litri d'acqua. Non necessita risciaquo.



CODICE 1435



CODICE 1434



CODICE 1410

## BRILL LUX

**CODICE: 1415** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente lucidante profumato indicato per pulire e lucidare tutte le superfici lavabili, senza risciaquo e senza lasciare aloni. Dona alle superfici trattate un'eccezionale effetto lucido e brillante ed una persistente nota profumata.

Utilizzabile in macchina lavasciuga.

**IMPIEGO:** tutti i pavimenti e le superfici lavabili.

**DOSAGGIO:** 1-2% a mano o con lavasciuga 1-2 tappi per 5 litri d'acqua. Non necessita di risciaquo.



## SANIALC

**CODICE: 1425** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente universale profumato a base alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa a fondo senza lasciare aloni. La presenza di Sali d'Ammonio Quaternario assicura l'azione Antibatterica. Non necessita di risciacquo. Idoneo ai piani H.a.c.c.p.

**IMPIEGO:** tutti i pavimenti, piastrelle e superfici lavabili, porte, tavoli, plastica e metalli.

**DOSAGGIO:** 1-2% a mano o con lavasciuga con antischiuma. 1 tappo per 5 litri d'acqua. Non necessita di risciacquo.



## NEUTRO FLOOR

**CODICE: 1480** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente concentrato a pH neutro formulato per la pulizia di tutti i pavimenti delicati e incerati. Non aggredisce la cera garantendone la brillantezza e non opacizza i pavimenti delicati. Efficace su qualsiasi tipo di sporco, lascia l'ambiente gradevolmente profumato ed igienizzato senza risciacquo.

**IMPIEGO:** pavimenti delicati e incerati, cotto, terrazzo veneziano, marmo, legno e pavimenti a piombo.

**DOSAGGIO:** 1-3% a mano o con lavasciuga con antischiuma. 1 tappo per 5 litri d'acqua. Non necessita di risciacquo.



## PARQUET

**CODICE: 1470** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente con sapone naturale specifico per la pulizia quotidiana dei pavimenti in legno sia verniciati che incerati. Pulisce a fondo senza risciacquo garantendo l'azione antistatica, associando un'elevata protezione e cura delle superfici trattate lasciando l'ambiente gradevolmente profumato.

**IMPIEGO:** tutti i pavimenti e le superfici lavabili in legno.

**DOSAGGIO:** 1-2%. 1 tappo per 5 litri d'acqua. Non necessita di risciacquo.



## FLOOR ACID

**CODICE: 1460** 5,5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente disincrostante fortemente acido formulato per la rimozione di sporco ostinato, depositi calcarei, efflorescenze di Salnitro, malte, intonaci, tinteggiature, ruggine. Ideale per le pulizie dei pavimenti appena posati. Non intacca le superfici trattate.

**IMPIEGO:** tutti i pavimenti resistenti agli acidi: gres, porfido, klinker, cotto, ceramica e bordi piscine.

**DOSAGGIO:** 1-3%. 1-2 tappo per 5 litri d'acqua. Necessita di risciacquo.



## CERA METALLIZZATA

**CODICE: 1610** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Cera metallizzata autolucidante antiscivolo con polimeri sintetici ad alta reticolazione. Forma un film protettivo idrorepellente con altissima resistenza al traffico. Il prodotto garantisce elevata brillantezza e lunga durata con protezione antisdrucciolo.

**IMPIEGO:** tutti i tipi di pavimento in marmo, porosi, cotto, cemento e gomma. Per trattamenti tradizionali e high speed.

**DOSAGGIO:** utilizzare pura - 2 mani incrociate. Per manutenzione quotidiana diluire il prodotto da 10g a 20g per litro d'acqua.



## LAVAINCERA

**CODICE: 1640** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente lavaincera auto lucidante profumato con elevato contenuto di polimeri. Permette di effettuare con una sola operazione la pulizia ed il ripristino della lucentezza sui pavimenti incerati e non. Di facile e rapido impiego, non necessita l'uso della lucidatrice.

**IMPIEGO:** tutti i pavimenti incerati e non, anche in legno.

**DOSAGGIO:** 1-3% con mop o lavasciuga. 1-2 tappi per 5 litri d'acqua.



## MULTI ACTIV

**CODICE: 1821** ml750 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Sgrassatore alcolico sanificante non profumato pronto all'uso. L'esclusiva formulazione con Sali d'Ammonio Quaternario aiuta a rimuovere germi, batteri e cattivi odori. Ideale per tutte le superfici a contatto con gli alimenti.

**IMPIEGO:** taglieri, affettatrici, coltelli, piano di lavoro, celle frigo, tritacarne e portavivande.

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



# Linea Lavaggio Autoveicoli

## CRUSCOTTO VIVO

**CODICE: 2231** ml750 **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Prodotto ravvivante e protettivo per il trattamento dei cruscotti. Garantisce una spettacolare lucentezza delle parti trattate con effetto antistatico senza lasciare aloni. Particolarmente indicato anche per inserti in radica e carbonio. La sua particolare fragranza elimina i cattivi odori di fumo, deodorando persistemente.

**IMPIEGO:** nebulizzare su croscotti ed inserti delle auto.

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



## SHAMPOO AUTO

**CODICE: 2270** 5 kg **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente a pH neutro concentrato formulato per il lavaggio a mano delle autovetture. Scioglie delicatamente lo sporco senza intaccare la vernice. Grazie alla formulazione con lucidante lascia le superfici brillanti e senza aloni con una gradevole profumazione.

**IMPIEGO:** nebulizzare su croscotti ed inserti delle auto.

**DOSAGGIO:** pronto all'uso.



## SUPER EMOLLIENTE PROFESSIONALE

**CODICE: R666** 10kg

Shampoo emolliente, anche per idropulitrice



## FLOU

**CODICE: DEOFLOU** ml300

Deodorante e profumatore per ambienti





## MANICO CM.130 ALLUMINIO VERNICIATO
**CODICE: 391**

---

## MANICO CM.180 CONICO LEGNO
**CODICE: 396**

## MANICO CM.130 A VITE LEGNO
**CODICE: 392**

## MANICO CM.150 A VITE LEGNO CON FORO
**CODICE: 393**

## MANICO CM.150 CONICO LEGNO
**CODICE: 394**

## MANICO BADILE
**CODICE: 398**



---

## SCOPA SAGGINA NAZIONALE
**CODICE: 848** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

## SCOPA SAGGINA IMPORTAZIONE
**CODICE: 849** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

## SCOPINO SAGGINA
**CODICE: 847** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 50 pz.



---

## SCOPA BAMBU'
**CODICE: 814** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



---

## SCOPA INDUSTRIALE CM. 27 PLASTICA
**CODICE: 852PL** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

## SCOPA INDUSTRIALE CM. 27 LEGNO
**CODICE: 852** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

## SCOPA INDUSTRIALE CM. 60 LEGNO
**CODICE: 851** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

## SCOPA INDUSTRIALE CM. 80 LEGNO
**CODICE: 853** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

## SCOPA INDUSTRIALE CM. 100 LEGNO
**CODICE: 856** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.



---

## SCOPA 2000
**CODICE: 850** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## SCOPINO+ PALETTA
**CODICE: 400** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 24 pz.



## SCOPA CAMPANA RIGIDA
**CODICE: 818** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

## SCOPA CAMPANA PIUMATA
**CODICE: 818P** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

## SCOPA CAMPANA COLORATA
**CODICE: 818C** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



## SCOPA VERDE CM. 60
**CODICE: 854** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



## FLOOR
## SPAZZOLONE PROFESSIONALE PER PAVIMENTI
**CODICE: 6762** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



## IDROSPAZZOLA
**CODICE: 195/1**

## ASTA PER IDROSPAZZOLA CM. 180
**CODICE: 197**



## PALETTA ZINCO
**CODICE: 211/4** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 24 pz.

## PALETTA ZINCO CON MANICO
**CODICE: 211/2** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



## DUSTY
**CODICE: 0493** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 15 pz.

**Descrizione:**
Alzaimmondizia con manico.
Profilo In gomma bi-iniettata.
Base cm. 27.Sx24x8.5
Manico cm.61



## PALETTA C/GOMMA
**CODICE: 681** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.
**Descrizione:**
cm.18x20



## BOMBOLO
**COD.10575** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**Specifiche:**
Portascopino Bombolo Cm 017x41h
Bianco



## SPINGIACQUA CM. 45
**CODICE: 403/45** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

## SPINGIACQUA CM. 55
**CODICE: 403/55** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

## SPINGIACQUA CM. 75
**CODICE: 403/75** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**Descrizione:**
Metallo-gomma



## ATTREZZO PER PANNI
**CODICE: 5212**
**Descrizione:**
Attrezzo per panni impregnati con spugna
Completo di manico in ferro cromato cm.140 in due pz
Confezione singola - cm.60



## PANNO IMPREGNATO MONOUSO
**CODICE: 50003** **CONFEZIONE** 50 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.
**Descrizione:**
Panno impregnato monouso bianco.
Cattura la polvere e la trattiene grazie alla sua impregnazione di olio minerale atossico, incolore e inodore.
Non lascia residui o aloni sul pavimento.
Grado di impregnazione: circa il 22% del suo peso.
Cm 60x30



## PANNO IMPREGNATO
**CODICE: 50100S** **CONFEZIONE** 25 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.
**Descrizione:**
Panno impregnato rosa cm.25x45
Cattura la polvere e la trattiene grazie alla sua impregnazione di olio minerale atossico, incolore e inodore.
Non lascia residui o aloni sul pavimento.
Può essere utilizzato su entrambi i lati prima di essere gettato.
Grado di impregnazione: circa il 22% del suo peso.



## TELAIO PER PIUMINO
**CODICE: 1600A**

**Descrizione:**
Telaio in plastica per piumino “SPILLO” cm. 60
Versatile: ideale sia per la spolveratura a secco con i ricambi in acrilico che a umido con ricambi in microfibra
Estremamente flessibile: snodo regolabile a 270°
Utilizzabile anche con le aste telescopiche




## RICAMBIO PIUMINO SPILLO
**CODICE: 2085** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Descrizione:**
Ricambio microfibra bianca cm.40. Tutto pelo corto.



## SPEEDY TELAIO PIEGHEVOLE
**CODICE: 8125** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

**Descrizione:**
Telaio pieghevole in plastica per lavaggio pavimenti. Cm 50x13



## RICAMBIO FRANGIA SPEEDY
**CODICE: 0000611D** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

**Descrizione:**
Ricambio frangia SPEEDY in microfibra. Con alette a 2 fori. Cm. 50x16
Filato in microfibra che assicura una maggiore azione pulente rispetto alle fibre di cotone. Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro il fissaggio della frangia al telaio. Filo continuo che garantisce una maggiore durata della frangia per l’impossibilità di sfrangiarsi ed evita la formazione di pelucchi.



## PANNO SPEEDY MICRO-ACTIVA
**CODICE: 0000PN07032** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

**Descrizione:**
Panno in microfibra con alette a 2 fori
Con etichetta colour-code. Cm. 50x16
Stabilità del filato anche dopo ripetuti lavaggi.
Minor frizione sul pavimento e alta capacità assorbente



## STRIPE MOP
**CODICE: 6206A** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

**Descrizione:**
Ricambio mop gr.240 Microfibra blu.
Penetra nelle microporosità del pavimento pulendo e sgrassando a fondo.
Elevato potere assorbente.



## VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.25
**CODICE: 9101** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

## VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.35
**CODICE: 9102** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

## VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.45
**CODICE: 9103** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

## VELLO CON SUPPORTO PLASTICA CM.55
**CODICE: 9104** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Descrizione:**
Vello completo bianco



---

## RICAMBIO VELLO CM.25
**CODICE: 9105** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

## RICAMBIO VELLO CM.35
**CODICE: 9106** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

## RICAMBIO VELLO CM.45
**CODICE: 9107** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

## RICAMBIO VELLO CM.55
**CODICE: 9108** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

**Descrizione:**
Pelo molto corto per evitarne la perdita in fase di lavaggio



---

## TERGIVETRO PLASTICA COMPLETO CM.35
**CODICE: 9059** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

## TERGIVETRO PLASTICA COMPLETO CM.45
**CODICE: 9060** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

**Descrizione:**
Tergivetro in plastica completo.
E' composto da una impugnatura in plastica e da un supporto in alluminio con gomma.



---

## RAGNATORE A PALLA
**CODICE: TK06910** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 10 pz

**Descrizione:**
con manico alluminio cm. 150



---

## SCOVOLO
**CODICE: 9114/1**

**Descrizione:**
Scovolo ragnatele con filetto italiano
Anima in acciaio zincato intrecciata per una maggiore robustezza
Setole in materiale plastico che assicurano una lunga durata dell'attrezzo



## ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO

**CODICE: 9078U** pz.2 x 1,50 mt
**CODICE: 9082U** pz.2 x 2,00 mt
**CODICE: 9083U** pz.2 x 3,00 mt
**CODICE: 9084U** pz.3 x 2,00 mt
**CODICE: 9085U** pz.3 x 3,00 mt
**CODICE: 9090U** 4+4+3 mt

**Descrizione:**
Asta telescopica in alluminio



## GIOTTO LT 50 MC

**CODICE: S0200101** **CONFEZIONE** 1 pz.

**Descrizione:**
GIOTTO LT 50 MC, 2 secchi 25 lt in PP, strizzatore Prexa, ruote Ø 80mm in plastica, Maniglia centrale. Lavaggio pavimenti di grande superfice con mop o ricambi piatti.
Carrello lavaggio di eccezionale solidità ed affidabilità grazie al design tecnico ed alla selezione dei materiali di prima scelta. Migliore pulibilità ed igiene, superfici e struttura sono trattati specificatamente per una minore adesione di liquidi e sporco. Grande manovrabilità e silenziosità grazie alle ruote in tecno-polimero sviluppate in TWT



## GIOTTO LT 25 MC

**CODICE: S0200701** **CONFEZIONE** 1 pz.

**Descrizione:**
GIOTTO LT 25 MC, 1 secchio 25 lt in PP, strizzatore Prexa, ruote Ø 80mm in plastica. Maniglia centrale. Lavaggio pavimenti di grande superfice con mop o ricambi piatti. Carrello lavaggio di eccezionale solidità ed affidabilità grazie al design tecnico ed alla selezione dei materiali di prima scelta. Migliore pulibilità ed igiene, superfici e struttura sono trattati specificatamente per una minore adesione di liquidi e sporco. Grande manovrabilità e silenziosità grazie alle ruote in tecno-polimero sviluppate in TWT



## GIOTTO LT 15 + 10 TL

**CODICE: S020B30** **CONFEZIONE** 1 pz.

**Descrizione:**
GIOTTO LT 15 + 10 TL, base LT50,secchio con 2 vasche separate 15lt+10lt (acqua sporca, acqua pulita) strizzatore Prexa S, ruote Ø 80mm in plastica. Maniglia centrale con vaschetta e porta sacco.



## SURF SPINGIACQUA

**cm. 45 CODICE: A0502101W** **CONFEZIONE** 10 pz.
**cm. 55 CODICE: A0502201W** **CONFEZIONE** 10 pz.
**cm. 75 CODICE: A0502301W** **CONFEZIONE** 10 pz.

**Descrizione:**
spingiacqua in plastica 45/55/75 cm, gomma bianca. Lavaggio Pavimenti. Supporto in plastica facilmente pulibile e rinforzato per l'intera lunghezza da una nervatura. La ghiera permette l'inserimento di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm. La clip di bloccaggio evita eventuali rotazioni. Articolo disponibile nella misura da cm 45, 55 e 75



## CARRELLO X - GRIGIO

**CODICE: C0200202** **CONFEZIONE** 3 pz.

**Descrizione:**

CARRELLO X con attacco tondo verniciato, Ruote 80mm in metallo, completo di elastico ferma sacco. Svuotamento cestini e raccolta rifiuti. Griglia reggisacco e telaio pieghevoli per un minore ingombro quando non è in uso. Grande solidità grazie alla struttura in acciaio



## CARRELLO X - CROMATO

**CODICE: C0200201** **CONFEZIONE** 2 pz.

**Descrizione:**

CARRELLO X con attacco tondo verniciato, Ruote 80mm in metallo, completo di elastico ferma sacco. Svuotamento cestini e raccolta rifiuti. Griglia reggisacco e telaio pieghevoli per un minore ingombro quando non è in uso. Grande solidità grazie alla struttura in acciaio



## ROBBY-CARRELLO A X VERNICIATO

**CODICE: 8045B** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 5 pz.

**Descrizione:**

Carrello portasacco “ROBBY” a “X”
Verniciato rosso con attacco rotondo.
Elastico fermasacco.
Ruote piroettanti ø 80 mm



## PORTACARTA

**CODICE: 8072**

**Descrizione:**

Portacarta cromato per carrelli a “x”
Taglierina dentata che facilita lo strappo della carta



## COPERCHIO

**CODICE: 8055B**

**Descrizione:**

Coperchio rotondo in plastica rosso per carrelli a “x”.
Con aggancio per carrello.



## AURORA

**lt. 15 CODICE: ABP00115** **CONFEZIONE** 8 pz.
**lt. 25 CODICE: ABP00125** **CONFEZIONE** 8 pz.
**lt. 50 CODICE: ABP00150** **CONFEZIONE** 8 pz.

**Descrizione:**

contenitore in PP



## BIONIC DUO 45 CM

**CODICE: V10502 CONFEZIONE** 10 pz.

**Descrizione:**

Bionic DUO 45 cm con impugnatura ergonomica completo di vello.



## MANICO ALLUMINIO

**CODICE: A0100601 CONFEZIONE** 25 pz.

**Descrizione:**

Manico in alluminio, impugnatura ergonomica, foro Ø 23mm, L.145 cm



## K MOP

**CODICE: A0300101 CONFEZIONE** 50 pz.

**Descrizione:**

K MOP pinza mop per kentuky mop industriali. Lavaggio pavimenti di medie e grandi dimensioni con mop industriali. Corpo PP, Parti mobili in POM per un amassima resistenza ad urti, sforzi meccanici, agenti chimici



## MOP COTONE 400 GR

**CODICE: T0300140 CONFEZIONE** 50 pz.

**Descrizione:**

Mop cotone 400 gr filo aperto senza banda. Lavaggio pavimenti di medie e grandi dimensioni. Mop cotone filo continuo per una maggiore resistenza e durata. Made in Italy



## MOP COTONE SUPER SOFT 280 GR

**CODICE: T0400280 CONFEZIONE** 25 pz.

**Descrizione:**

Mop Cotone super soft 280 gr a vite. Lavaggio pavimenti in ambienti di piccola dimensione Caratteristiche. Utilizzabile solo con manici con filetto. Made in Italy



## PATTINI

**CODICE: ATM1010P CONFEZIONE** 6 pz.

**Descrizione:**

Pattini in metallo cromati per scopa a forbice con nottolini in metallo




## RICAMBIO SCOPA

**CODICE: TRS10010 CONFEZIONE** 12 pz.

**Descrizione:**

Ricambio scopa a forbice (coppia in cotone con lacci ) con supporto irrestringibile 100% pls



## MANICI SCOPA

**CODICE: ATM1010M CONFEZIONE** 6 pz.

**Descrizione:**

Manici scopa a forbice in metallo cromato con impugnatura in gomma



## RICAMBIO FRANGIA SUPER SOFT

**cm. 40 CODICE: T0500340 CONFEZIONE** 15 pz.
**cm. 60 CODICE: T0500360 CONFEZIONE** 15 pz.
**cm. 80 CODICE: T0500380 CONFEZIONE** 15 pz.
**cm. 100 CODICE: T0500310 CONFEZIONE** 15 pz.
**Descrizione:** 65% pls 35% cotone, supporto irrestringibile.
Spolvero di qualsiasi tipo di pavimento. 100% Made in Italy



## TELAIO PER FRANGIA IN PLASTICA

**cm. 40 CODICE: A0400201 CONFEZIONE** 12 pz.
**cm. 60 CODICE: A0400202 CONFEZIONE** 12 pz.
**cm. 80 CODICE: A0400203 CONFEZIONE** 12 pz.
**cm. 100 CODICE: A0400204 CONFEZIONE** 12 pz.
**Descrizione:** Utilizzati con le apposite frange per lo spolvero di qualsiasi tipo di pavimento. Gli archi in metallo galvanizzato sono richiudibili e regolabili in lunghezza per poter meglio inserire le frange a tasche



## GEMINI

**CODICE: 2060A CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
**Descrizione:**
Secchio in plastica da lt.15 a due vasche. Completo di strizzino e doppio manico. Due comparti che permettono di differenziare l'acqua di risciacquo dalla soluzione detergente. Doppio manico per un corretto equilibrio in fase di trasporto.
Strizzino centrale. Bordino salvafondo che facilita la presa in fase di svuotamento.



## BUCKET

**CODICE: 0854 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**Descrizione:**
Secchio con strizzatore ad una vasca: capacità 14 lt. cm. 36x28x28



## BACINELLAROTONDA

**CODICE: 28300** 7LT CM.ø30X15,5h
**CODICE: 28350** 10LT CM.ø35X17h
**CODICE: 28450** 20LT CM.



## BACINELLA QUADRA

**CODICE: 66340** 11LT CM. 34x34x14h
**CODICE: 66380** 16LT CM. 38x38x16h
**Descrizione:** polietilene Azzurra o Bianca



## ANNAFFIATOIO

**CODICE: 03090** 9 LT h 31,5cm
**CODICE: 03120** 12 LT h 34cm
**CODICE: 03150** 15 LT h 40cm
**Descrizione:** Colore verde



## SECCHIO CASALINGO

**CODICE: 22070** 7LT CM.ø26x24h
**CODICE: 22090** 9LT CM.ø29x25h
**CODICE: 22120** 12LT CM.ø30x30h
**CODICE: 22150** 15LT CM.ø32x32h
**CODICE: 22180** 18LT CM.ø35x36h

**Descrizione:**
Polietilene
Colore azzurro o bianco



## SECCHIO INDUSTRIALE CON BECCO

**CODICE: 24120** 12LT CM.ø28x29h
**CODICE: 24170** 17LT CM.ø32x33h

**Descrizione:**
polietilene con becco
colore azzurro o bianco



## CAVALLETTO PAVIMENTO BAGNATO

**CODICE: 8614**

**Descrizione:**
Cavalletto segnaletico richiudibile Completo di 2 tabelle
Cm. 20x20



## PATTY LT.25

**CODICE: 8169/2** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

## PATTY LT.50

**CODICE: 8170/2** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

**Descrizione:**
Contenitore gettacarte certificato “Plastica Seconda Vita” (PSV)
Con coperchio e pedale.
Colore bianco



## PATTUMIERA MARGHERITA

**CODICE: 21277** Bianco **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
**CODICE: 21262** Turchese **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

**Descrizione:**
pattumiera a pedale
20 Lt CM.30x26x38,5h



## CESTINO GETTACARTE CHIUSO

**CODICE: 21280**

**Descrizione:**
CM. ø28x30h
Colore nero o Marrone



## CESTINO DIABLO CON POSACENERE

**CODICE: 71060**

**Descrizione:**
50Lt.
CM.30,7x30,7x85h
Colore Antracite



## BASCULA MULTIPAT

**CODICE: 70155** coperchio giallo **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
**CODICE: 70156** coperchio blu **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
**CODICE: 70157** coperchio rosso **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
**CODICE: 70158** coperchio verde **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

**Descrizione:**
Struttura colore grigio
CM.39x39x68h
60Lt



## TRESPOLO

**CODICE: 24703** coperchio giallo
**CODICE: 24704** coperchio blu
**CODICE: 24705** coperchio verde
**CODICE: 24706** coperchio rosso

**Descrizione:**
100Lt. CM.58x90h
Fusto colore nero



## PATTUMIERA BEGREEN

**CODICE: 70600** giallo **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
**CODICE: 70602** verde **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.
**CODICE: 70603** blu **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

**Descrizione:**
CM.37x37x56h
50Lt



## BIDONE NERO

**CODICE: 25080** 70Lt CM.ø45x60h
**CODICE: 25110** 100Lt CM.ø52x65h
**CODICE: 25130** 120Lt CM.ø52x76h

## COPERCHIO PER BIDONE NERO

**CODICE: 25980** 50-70Lt CM.ø46x3h
**CODICE: 25990** 100-120Lt CM.ø53x3h



## BIDONE VERDE

**CODICE: 25138** 120Lt CM.ø52x76h

## COPERCHIO PER BIDONE VERDE

**CODICE: 25998** 100-120Lt CM.ø53x3h



## BIDONE BIANCO
**CODICE: 25085** 70Lt CM. ø45x60h
**CODICE: 25135** 120Lt CM. ø52x76h

## COPERCHIO PER BIDONE BIANCO
**CODICE: 25985** 50-70 Lt CM.ø46x3h
**CODICE: 25995** 100-120LT CM.ø053x3h



## BIDONE CARRELLATO 120 lt.
**Disponibili a magazzino:**
**CODICE: 25701 VERDE** 120Lt CM. 54,5x49,5x94h
**CODICE: 25703 BLU** 120Lt CM. 54,9x49,5x94h
**CODICE: 25705 GIALLO** 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

**Su ordinazione:**
**CODICE: 25702 ROSSO** 120Lt CM. 54,5x49,5x94h
**CODICE: 25704 MARRONE** 120Lt CM. 54,9x49,5x94h
**CODICE: 25706 GRIGIO** 120Lt CM. 54,9x49,5x94h
**CODICE: 25707 BIANCO**120Lt CM. 54,9x49,5x94h



## MOP PLUS
**CODICE: 0313** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**Descrizione:**
Mop in speciale panno ultra assorbente realizzato con lavorazione ad uncinetto del filo di cotone. E' garantita una notevole resistenza e durata anche dopo numerosi lavaggi.



## BASIS
**CODICE: 0314** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**Descrizione:**
Mop in Tessuto Non Tessuto (80% viscosa).
Ottima assorbenza e scorrevolezza.
Non lascia pelucchi.



## MICROMAX40
**CODICE: 2840** giallo **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 50 pz.
**CODICE: 2841** rosa
**CODICE: 2842** verde
**CODICE: 2843** blu
**Descrizione:**
Panno multiuso in microfibra tessile di altissima qualità.
Grande capacità pulente.
Molto resistente e mantiene inalterate le sue qualità e dimensioni anche dopo innumerevoli lavaggi.
cm. 40 x 40



## SPECTRO 40

**CODICE: 2853** **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.

**Descrizione:**

PannomultiusoinTessutoNonTessutotermofissato.
Morbido eresistente.
Cm. 40 x 38

**Colore Giallo**




## PLANE

**CODICE: 2861** **CONFEZIONE** 5 pz. / **CARTONE** 100 pz.

**Descrizione:**

Panno spugna umido in cellulosa.
La natura idrofila della cellulosa permette di assorbire grandi quantità di liquidi.
Diversi colori per utilizzo differenziato negli ambienti di lavoro.
cm. 20 x 18,4



## COTTON PLUS 60

**CODICE: 287** **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

**Descrizione:**

Panno pavimenti tessile in cotone e poliestere.
Eccezionale assorbenza e resistenza.
Notevole durata anche dopo numerosi lavaggi.
Cm. 60 x 50



## COTTON SOFT 70

**CODICE: 2871** **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

**Descrizione:**

Panno pavimenti tessile in cotone misto a viscosa.
Morbido ed assorbente.
Rinforzato sui bordi. cm. 50 x 70



## PANNO BETTINA

**CODICE: 11602** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 15 pz.

**Descrizione:**

Panno per pavimenti con fibre in cotone: assorbente, resistente all'usura, si adegua ad ogni tipo di spazzolone ed è adatto per la pulizia di tutte le superfici, di quelle più rustiche e di quelle più delicate.
Dimensione: 60x40 ca.




## GRID 50

**CODICE: 2893** **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

**Descrizione:**

Panno pavimenti in Tessuto Non Tessuto resinato.
cm.56,5x40



## GREEN 80XS

**CODICE: 1210** **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

**Descrizione:**

Fibra sintetica prodotta con materiali di altissima qualità:
estremamente efficace e resistente anche dopo svariati cicli d'uso.
Grado abrasività: Elevato cm. 15 x 20 x 1,0



## GREEN 90

**CODICE: 1214** **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

**Descrizione:**

Fibra sintetica trattata con resina e cariche abrasive:
qualità professionale ad un ottimo prezzo.
Grado abrasività: Medio. Cm. 15 x 20 x 0,7



## CONVERT 80

**CODICE: 156** **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

**Descrizione:**

Fibra di qualità superiore accoppiata con spugna sintetica poliuretanica.
Grado abrasività fibra: Elevato.
cm. 14x9x3,5




## CONVERT 90

**CODICE: 1562** **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

**Descrizione:**

Fibra accoppiata con spugna sintetica poliuretanica.
Grado abrasività fibra: Medio.
cm. 13x9x2,5




## SHAPE 85

**CODICE: 1564** **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

**Descrizione:**

Fibra di elevata qualità accoppiata con spugna sintetica poliuretanica sagomata.
Grado abrasività fibra: Medio/Alto.
cm. 15x7x4,5



## METAL 30

**CODICE: 5522** **CONFEZIONE** 25 pz. / **CARTONE** 250 pz.

**Descrizione:**

Spirale in filo d'acciaio zincato (galvanizzato).
Non trattiene grassi e residui.
Grado abrasività: Elevato.
30 gr.



## SPUGNA AUTO

**CODICE: 106** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Descrizione:
Spugna poliuretano
cm. 15,3x11,2x6



## SET BIS MEDIO PS -TRASPARENTE
(forchetta+coltello+tovagliolo 2v 33x33) **CARTONE** 500 pz.



## SET TRIS MEDIO PS - TRASPARENTE
(forchetta+coltello+cucchiaio+tovagliolo 2v 33x33) **CARTONE** 400 pz.




## PALETTA CAFFE' imbustata singola **CARTONE** 1.000 pz.



## CUCCHIAINO CONFEZIONATO SINGOLARMENTE
**CARTONE** 2.000 pz.



## FORCHETTE DIAMANT TRASPARENTI **CONF.** 50 pz. / **CART.** 1.000 pz.
## CUCCHIAI DIAMANT TRASPARENTI **CONF.** 50 pz. / **CART.** 1.000 pz.
## COLTELLO DIAMANT TRASPARENTI **CONF.** 50 pz. / **CART.** 1.000 pz.



## BICCHIERI CC 166 TRASPARENTI **CONF.** 100 pz. / **CART.** 3.000 pz.
## BICCHIERI CC 166 BIANCHI **CONF.** 100 pz. / **CART.** 3.000 pz.



## BICCHIERI CC 80 BIANCHI **CONF.** 100 pz.
## TAZZINA CAFFE' 125 CC TRASP. **CONF.** 50 pz. / **CART.** 800 pz.



## BICCHIERE DIAMANT 250 CC TRASP. **CONF.** 50 pz. / **CART.** 1.000 pz.
## BICCHIERE DIAMANT 350 CC TRASP. **CONF.** 50 pz. / **CART.** 1.000 pz.
## BICCHIERE DIAMANT 575 CC TRASP. **CONF.** 25 pz. / **CART.** 400 pz.



## BICCHIERINO LIQUORE 50CC **CONF.** 50 pz. / **CART.** 1.000 pz.
## BICCHIERE SPRITZ 290CC **CONF.** 8 pz. / **CART.** 120 pz.



## FLUTES INTERI 140cc TRASPARENTI **CONF.** 48 pz. / **CART.** 144 pz.



## CARAFFA SUMMER 2,25LT **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 3 pz.



## CARAFFA GRADUATA
CODICE: 44010 1 LT
CODICE: 44020 2 LT
CODICE: 44030 3 LT
CODICE: 44050 5 LT



## PIATTO FONDO DIAM. 220 **CONF.** 1/2 Kg / **CART.** 22 confez.
## PIATTO PIANO DIAM. 220 **CONF.** 1/2 Kg / **CART.** 22 confez.
## PIATTO DESSERT BIANCO **CONF.** 100 pz. / **CART.** 1.500 pz.



## PIATTO OVALE BIANCO lunghezza 255mm **CONF.** 50 pz. / **CART.** 600 pz.



## PIATTO PIZZA BIANCO **CONFEZIONE** 100 pz. / **CARTONE** 500 pz.



## CIOTOLA GNOCCHI 630cc BIANCA **CONF.** 100 pz. / **CART.** 800 pz.



## VASSOIO RETT. 2 SCOMPARTI BIANCO **CONF.** 50 pz. / **CART.** 300 pz.
## VASSOIO RETT. 3 SCOMPARTI BIANCO **CONF.** 100 pz. / **CART.** 400 pz.
## VASSOIO RETT. 4 SCOMPARTI BIANCO **CONF.** 100 pz. / **CART.** 300 pz.



## VASCHETTA PATATINE STANDARD BIANCA **CONF.** 100 pz. / **CART.** 1.000 pz.
## VASCHETTA PATATINE GRANDE BIANCA **CONF.** 100 pz. / **CART.** 600 pz.



## CARTA FORNO 60MT H.40 **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.




## ALLUMINIO 150MT H.29 **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.



## PELLICOLA 300MT H.29 **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.




---

## DISPENSER PELLICOLA/ALLUMINIO

**CODICE: 557**

CUTTERBOX - Dispenser per rotolo pellicola/alluminio
Dim.rotolo: mt. 300 x 300/350mm.
Colore: Bianco
Dimensioni: mm. 110 x 120 x400



---

## CONTENITORE CIAO FRESCO PER FRIGO

**CODICE: 01060** 0,6 Lt / cm.15x10x6
**CODICE: 01120** 1,2 Lt / cm.20x15,5x6
**CODICE: 01180** 1,8 Lt / cm.20x15,5x9,5
**CODICE: 01240** 2,4 Lt / cm.31,5x20x6
**CODICE: 01360** 3,6 Lt / cm.31,5x20x9,5
**CODICE: 01540** 5,4 Lt / cm.31,5x20x12,5

**Descrizione:**
Materiali di prima scelta per alimenti
Chiusura in gomma
Perfetta ermeticità
Contenitori e coperchio trasparenti
Piedini antiscivolo



## Linea Sacchi

SACCO NERO 82X110 80MY / **CONF.** 20KG
SACCO NERO 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG
SACCO NERO 50X60 40 MY / **CONF.** 20KG
SACCO NERO 110X150 80 MY / **CONF.** 20KG





---

SACCO GIALLO 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG
SACCO GIALLO 82X110 80 MY / **CONF.** 20KG
SACCO VERDE 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG





---

SACCO TRASPARENTE 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG
SACCO TRASPARENTE 70X90 80 MY / **CONF.** 20KG
SACCO TRASPARENTE 82X110 80 MY / **CONF.** 20KG
SACCO TRASPARENTE 110X150 80 MY / **CONF.** 20KG





## SACCO AZZURRO 72X110 RT. 10 SACCHI (**CART.** 20 ROTOLI)



## SACCO GIALLO 55X70 RT. 20 SACCHI (**CART.** 50 ROTOLI)
## SACCO GIALLO 72X110 RT. 10 SACCHI (**CART.** 20 ROTOLI)



## SACCO LEGAVELOCE 55X65 RT. 15 SACCHI
(**CART.** 24 ROTOLI)



## SACCO BIO 50X60 RT. 20 SACCHI (**CART.** 48 ROTOLI)



## SACCHETTI CON GRIP

CM.10X15+2
CM.15X20+2
CM.20X30+2
CM.25X35+2
CM.30X40+2
CM.35X50+2



## SACCHETTI LD PER ALIMENTI

CM. 15X25 MY 35 TRASPARENTI
CM. 15X30 MY 35 TRASPARENTI
CM. 20X30 MY 35 TRASPARENTI
CM. 25X35 MY 35 TRASPARENTI
CM. 30X40 MY 35 TRASPARENTI
CM. 35X50 MY 50 TRASPARENTI
CM. 40X60 MY 60 TRASPARENTI



## SHOPPER BIO COMPOSTABILI

CM. 27+15X50 SHOPPER BIO COMP. BIANCHE MISURA MEDIA CARTONE 500 PZ.
CM. 30+20X60 SHOPPER BIO COMP. BIANCHE MISURA GRANDE CARTONE 500 PZ.



## C-DUST ASSORBITORE IN SACCO 10KG
**CODICE: DUS003**




Descrizione:
C-DUST è una polvere assorbente a base di allumina
Grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzata su superfici solide in ambienti aperti o chiusi. Assorbe qualsiasi tipo di idrocarburi, vernici, solventi, catrami, sia in stato liquido che oleoso. E' ottimo per bonifiche di terreni contaminati da sostanze pericolose.
Essendo un prodotto minerale, è chimicamente inerte, non tossico, non nocivo e non presenta nessun tipo di pericolo per il personale che lo utilizza.
C-DUST cosparsa sull'olio o su qualsiasi altro liquido, lo assorbe immediatamente evitando che il prodotto inquinante penetri nel suolo contaminandolo.
Particolarmente indicata all'uso su pavimentazioni e strade di tutti i generi.
Anche completamente satura, C-DUST rimane assolutamente antisdrucciolevole, annullando totalmente la scivolosità della superficie trattata, per questo motivo viene utilizzata nelle officine, nelle stazioni di servizio e nelle attività industriali in genere.

---

## SOLFONET 5KG
**CODICE: DUS351**



Descrizione:
Polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l'improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo.
La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile.
Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti, SOLFONET neutralizza l'acido solforico assorbito.

---

## SEPIOLITE IN POLVERE - SACCO 20 Kg
**CODICE: SEP001**




Descrizione:
Polvere fine minerale altamente porosa e a basso peso specifico, con elevate caratteristiche di assorbenza ideale per tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.).
È un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in genere nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati.
Viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato.
Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE, e alle direttive europee 91/155/CEE, 93/112/CE e 2001/58/CE.

---

## EXOTERM 20 Kg
**CODICE: EXO001**



Disgelante per eliminare in modo veloce ed affidabile ghiaccio e neve,
fino a temperature di -50°c

**Descrizione:**
Si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la canalizzazione o gli impianti di depurazione.
Non danneggia la flora, grazie all'assenza di componenti aggressivi non danneggia la fauna grazie alla sua speciale forma piatta ed all'assenza di componenti aggressivi come sali.
Non aggredisce pavimenti in plastica e in marmo.

## SPECCHIO INFRANGIBILE PLASTICA CON VISIERA

Specchio metalcrilato montatura polipropilene

### CODICE: SP204

Specchio metalcrilato montatura polipropilene
ø 400 mm
2,15 Kg
Senza palo

### CODICE: SP205

Specchio metalcrilato montatura polipropilene
ø 500 mm
2,87 Kg
Senza palo

### CODICE: SP206

ø 600 mm
3,5 Kg
Senza palo

### CODICE: SP208

ø 800 mm
3,8 Kg
Senza palo



## SEGNALETICA DI SICUREZZA E CARTELLONISTICA SU RICHIESTA





# Linea Lubrificanti e Grassi Spray

## SBLOCSIL 400ml

**COD.11710/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

**Sbloccante spray** multiuso formulato per le seguenti applicazioni:
Sbloccare e sciogliere la ruggine e incrostazioni su dadi, viti, bulloni, movimenti meccanici.
Ha un elevato potere penetrante. Disossidare contatti elettrici ed elettronici.
Elimina fruscii, incrostazioni e ripristina il contatto. Sgrassare e pulire superfici in metallo e non proteggere dall'ossidazione e dall'umidità le parti trattate.
Contiene un'additivo DEWATERING
che espelle l'umidità. Prodotto conforme alle specifiche militari.
Ottimo pulitore e protettivo per armi.




## PK 400ml

**COD.11710/04 PK CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.
**COD.11710/04 PK-SMART** con tasto smart **CONF.** 1 pz. / **CART.** 12 pz.

Sbloccante spray lubrificante multiuso 7 funzioni di alta qualità formulato con le seguenti caratteristiche:
**Sbloccante** per dadi, viti, bulloni e meccanismi inceppati da ruggine o incrostazioni.
**Lubrificante** per meccanismi in movimento, parti elettroniche, parti di auto, bici, macchine da cucire, attrezzi da lavoro, per la casa.
**Protettivo** antiruggine, forma un film protettivo contro la corrosione degli agenti atmosferici, il sale.
**Disossidante** per contatti elettrici ed elettronici
**Idroespellente**, elimina l'umidità dalla superficie trattata
**Anticongelante,** per parti di motore e auto
**Sgrassante detergente**: elimina grasso, olio, incrostazioni, colla, morchie. Indicato anche per uso MARINO per pulire, lubrificare e proteggere imbarcazioni, attrezzature da pesca, parti di motore a contatto con l'acqua di mare.






tasto smart




## ROCUT 400ml

**COD.13010/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**OLIO DA TAGLIO spray**

Altamente lubrificante con un additivo anticorrosione e EP (estreme pressioni).
ROCUT è un olio da taglio sintetico spray altamente lubrificante con un additivo anticorrosione e EP (estreme pressioni). Indicato per le seguenti lavorazioni: fresatura, alesatura, brocciatura, foratura, filettatura.
ROCUT viene utilizzato per lavorare, metalli duri, acciai ad alto tenore di carbonio, al nichel, al manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai per stampi e utensili.
ROCUT ha le seguenti caratteristiche:
Lavabile con acqua
Non emana fumi sgradevoli
Per tagliare, filettare, forare, fresare
Adatto per metalli duri e Inox
Non contiene solventi




## MULTIGREASE 400ml

**COD.13410/04GM CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Grasso Lubrificante spray multiuso ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici. Resiste all'acqua e gli agenti atmosferici. Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, macchine per stampaggio materie plastiche, spine, riduttori, guide, estrattori, movimenti meccanici, ingranaggi, giunti, cerniere, rotaie di cassetti, serrature, cardini, lucchetti, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto e parti meccaniche in movimento che necessitano di essere lubrificate con un prodotto molto adesivo.



## LUBEFIL 400ml

**COD.13410/04fib CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.




**Lubrificante sintetico spray** trasparente e filante, con additivo EP (estreme pressioni).
Lubrificare: ingranaggi, catene industriali a giri bassi ed elevati, catene di moto, motoseghe, ingranaggi, imbarcazioni, parti di motore di barche, mulinelli, canne da pesca, giunti, cerniere, cardini, movimenti meccanici sottoposti a forti sollecitazioni, funi e corde d'acciaio.
Proteggere: parti di motore o meccanismi sottoposti alla corrosione del sale, agenti atmosferici, agenti acidi o alcalini.
Resiste all'azione dilavante dell'acqua e contiene un additivo antigoccia per lubrificazioni sotto forte velocità di rotazione. Contiene un forte adesivizzante che lo fa aderire alla superficie dove viene applicato.

## MS 4 150gr tubetto

**COD.30180 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.




**Pasta siliconica** trasparente a base di siliconi ad alta viscosità. Indicato per:
lubrificare: apparecchiature delicate, guarnizioni, soffietti, membrane, rubinetti, valvole, raccordi. Dielettrico per impianti elettrici, batterie, valvole.
Idrorepellente, sigillante per cavi e connessioni elettriche
Resiste all'ossidazione, alle alte temperature e agli sbalzi di tensione.
**In barattolo solo a richiesta**

# Linea Zincanti Spray

## ZINCOSIL 400 400ml

**COD.14510/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.




**Zincante spray** a freddo indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate Essicca rapidamente non cola.
Elevato potere coprente
Ottima resistenza all'ossidazione (resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina). Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie e la protegge dall'ossidazione. Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.
Elevata resistenza all'abrasione.

## ZINCO 98 400ml

**COD.11310/04 SC CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.




**Zinco spray scuro** ad elevato contenuto di zinco indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Elevato potere coprente
Ottima resistenza all'ossidazione. (Resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina). Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie la protegge dall'ossidazione. Ha una tonalità molto scura.
Essica velocemente e non cola.
Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.

## INOXSIL 400ml

**COD.11210/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.




INOXSIL è uno **spray** formulato con una base di **alluminio e acciaio inox micronizzato**.
Indicato per trattare parti in acciaio inox.
Forma una pellicola elastica sovraverniciabile o che può essere lasciata come rivestimento finale. Essicca rapidamente e non cola.
Colore acciaio
Resiste all'ossidazione
Per parti in acciaio

# Linea Pulitori Spray

## AIRNET - SPRAY 400ml

**COD.13110/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Pulitore schiumogeno spray per condizionatori.**
Elimina odori cattivi, muffe, incrostazioni, sporco, e profuma l'abitacolo.
Indicato anche per pulire condizionatori industriali e civili.
Ha in dotazione una canula lunga 60 cm per pulire le parti meno accessibili.
Pulisce ed igienizza i condizionatori
Per auto e casa
Schiuma attiva
Elimina odori, muffa, sporco




## AIRPRESS 400ml

**COD.19010/04i CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Spray** a base di un **gas compresso** formulato per pulire ed eliminare depositi polvirulenti su meccanismi delicati, computer, tastiere, schermi, componenti elettrici in genere, macchine fotografiche, telecamere. Grazie al mini- tubicino montato già sul tastino, si riesce a raggiungere parti poco accessibili pulendo anche in profondità.
**INFIAMMABILE**




## PULISUPER 400ml

**COD.13S10/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Schiuma detergente spray**, indicata per pulire: schermi, scanner, computer, parti in plastica, vetri, cristalli, mobili, cruscotti, stoffa.
Schiuma attiva detergente Elimina, grasso, unto, aloni
Senza risciacquo




## DETER 100 400ml

**COD.12010/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Pulitore sgrassante detergente spray**. Elimina olio, colla, incrostazioni, catrame dalle superfici metalliche. Toglie anche etichette.
Non lascia residui.
Elimina grasso, colla, incrostazioni, catrame
Per superfici dure, utensili, catene, motore
Evaporazione lenta
Incolore




## DE ICE 400ml

**COD.13710/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Deghiacciante spray** per vetri, cristalli, serrature, porte bloccate dal ghiaccio.
Scioglie ghiaccio
Per vetri e cristalli
Non lascia aloni Azione rapida



## VIASIL 400ml

**COD.14310/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Sciogli silicone spray**

Toglie tracce di silicone fresco da qualsiasi superficie.
Non intacca gomma, alluminio, acciaio, materie plastiche.
Incolore




# ..... Linea Distaccanti per plastica e gomma

## SILICONE EXTRA 400ml

**COD.10510/05 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

**Silicone spray**

Distaccante per plastica e gomma
Scivolante
Lubrificante
Idrorepellente
Antiadesivo per carta, plastica, gomma
Protettivo per parti in gomma
Non unge




## SILICONE E 400 400ml

**COD.10510/04E CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

**Distaccante a base di silicone** di bassa viscosità formulato per staccare i pezzi in plastica o gomma dallo stampo. Permette il distacco del pezzo dallo stampo migliorandone le finiture.
Non intaccata la gomma o la plastica.
SILICONE E 400 può essere usato anche come scivolante o lubrificante per molti materiali plastici o altri. Resiste fino a 260°C




# ..... Linea Distaccanti per saldatura

## SUPER STAK 400ml

**COD.10610/04CO CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

**Antiadesivo spray** senza silicone a base di distaccanti sintetici. Non infiammabile.
Permette i successivi trattamenti di verniciatura, zincatura, cromatura.
Indicato per proteggere il pezzo da saldare e la torcia dalle goccie di metallo fuso.
Ottimo antiadesivo
Facile da asportare
Base biodegradabile



## DISTAC WELD - SPRAY 400/500ml

**COD.10610/04W CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.




**Antiadesivo senza silicone per saldatura.**
Consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.
Grazie alla sua composizione esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.
Facilità e velocizza la saldatura e non provoca porri o cricche.
Non contiene clorurati
Non contiene silicone
Ottimo antiadesivo
Facile da asportare
Base biodegradabile
Consente verniciatura

## ANTITEK® - SPRAY 400/500ml

**COD.10610/05K CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12/25 pz.




**Antiadesivo spray a base acqua.**
Distaccante spray senza silicone per saldatura.
Distaccante spray senza silicone per saldatura. Formulato per proteggere il pezzo da saldare dall'adesione delle goccie di saldatura.
Spray ecocompatibile, Non infiammabile e non contiene clorurati. Ottimo distaccante. Permette i successivi trattamenti di verniciatura, cromatura, zincatura.
Eco-compatibile
Base acqua
Non contiene clorurati
Ottimo antiadesivo
Consente verniciatura
Non contiene silicone

# Linea Protettivi spray

## ANTIRUGGINE 500ml

**COD.10810/05 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.




**Spray protettivo contro la ruggine**
Forma un film trasparente che preserva i materiali ferrosi dalla corrosione degli agenti atmosferici. Formulato per trattare la corrosione di strutture in ferro, stampi di materie plastiche, pezzi finiti. Non contiene silicone, e si può eliminare con un solvente.
Preserva materiali ferrosi
Per stampi materie plastiche
Idrorepellente

## SUPER BALL 400ml

**COD.11110/05 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.




**Cerca fughe di gas** a base di tensioattivi biodegradabili.
Formulato per trovare in modo facile e sicuro le fughe di gas su impianti di riscaldamento, di caldaie, e impianti a pressione.
Rileva anche micro-perdite. Indicato per molti tipi di gas.
Base biodegradabile
Rileva le micro perdite

# Linea Adesivi Spray

## POLITAK 400ml

**COD.14010/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.




Colla spray a base di polimeri sintetici ad alta adesività e tenuta.
Formulata per incollare carta, cartone, vetro, ferro, ceramica, legno, plastica, gomma, stoffa, pelle, imbottiti.
È una colla a rapida essicazione
Ha una valvola a spruzzo direzionabile.

VAPE

## VAPE VESPE INSETTICIDA - 750 ml

**COD.2019689** **CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.




Eliminare nidi di vespe è semplice con lo Spray Vape Vespe. Con il suo getto a lunga portata l'insetticida permette di eliminare le vespe e i loro nidi anche quando si trovano in luoghi difficilmente raggiungibili. L'azione rapida dell'insetticida agisce anche contro ragni e calabroni. La speciale "VALVOLA POMPIERE" estraibile consente di dirigere il getto con efficacia e precisione anche in condiczioni difficili come nidi sottotetto,sotto i davanzale. Si consiglia di spruzzare direttamente davanti sul nido la mattina presto o la sera tardi quando gli insetti sono all'interno. Spruzzare ad una distanza di 5 metri !!!!! "VAPE VESPE" - PMC reg.18461 - Aut. Min. del 17/06/2014. - Sono Presidi Medico Chirurgici. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non eccedere nell'uso.

# Note

# Note

# Note

# Note




**CONTATTI**

Tel: Federico 3472103592 / Mariano 3286511803
E-mail: info@rinnovapro.it
Sito web: www.rinnovapro.it


**RINNOVA**

FORNITURE
ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZABILE
PROFESSIONALE
HO.RE.CA
ANTIFORTUNISTICA
PROMOZIONALE